



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS **S.R.L.**



**OLTRE 10.000 PRODOTTI
SUBITO DISPONIBILI...**

***More than 10.000
Items always available...***

[**www.giuntoligianfranco.com**](http://www.giuntoligianfranco.com)

INDICE

	ABRASIVI 7 <i>Abrasive</i>		BANCHI E CABINE ASPIRANTI 219 <i>Benches & vacuum cabins</i>
	DISCHI, FOGLI E RUOTE ABRASIVE 21 <i>Abrasive disc, paper & wheels</i>		MACCHINE INCISIONE LASER 221 <i>Laser engraving machines</i>
	PLATORELLI 29 <i>Discs support</i>		MACCHINE STAZIONARIE 223 <i>Stone machinery</i>
	MOLE ABRASIVE 33 <i>Abrasive wheels</i>		ANTINFORTUNISTICA 229 <i>Safety products</i>
	UTENSILI DIAMANTATI 39 <i>Diamond tools</i>		LASTRE HONEY COMB 247 <i>Honey comb labs</i>
	DISCHI DIAMANTATI 59 <i>Diamond blades</i>		TRASPORTO E SOLLEVAMENTO 249 <i>Transporting & lifting stone</i>
	MOLE DIAMANTATE 71 <i>Diamond grinding wheels</i>		SALDATURA 265 <i>Welding</i>
	FORETTI DIAMANTATI 85 <i>Drills Diamond</i>		STOCCAGGIO 267 <i>Storing</i>
	LIME ROTATIVE 95 <i>Diamond & tungsten carbide cutters</i>		ARTICOLI PER MOSAICI 269 <i>Articles for mosaics</i>
	SPAZZOLE ANTICATURA 105 <i>Antique brushes</i>		RINFORZO PIANI 271 <i>Slabs support</i>
	UTENSILI IN WIDIA 121 <i>Widia tools</i>		FIAMMATURA E SABBIATURA 275 <i>Flaming & Sandblasting</i>
	ROTOBOCCIARDATORI E GRAFFIATRICI 141 <i>Bush hammer wheels & scratcher</i>		IMBALLAGGI 281 <i>Packaging</i>
	UTENSILI CNC 157 <i>Cnc machine tools</i>		INSACCAFANGHI 285 <i>Sludge badgs</i>
	INCOLLAGGIO 177 <i>Gluing products</i>		MESTICHERIA 289 <i>Tools</i>
	LUCIDATURA 195 <i>Polishing products</i>		LEVIGA PAVIMENTI MONOSPAZZOLA E TAGLIERINE 307 <i>Leviga floors Monospazzola & Cutters</i>
	ELETTROUTENSILI E PNEUMATICI 203 <i>Electronical & pneumatic tools</i>		

Chi siamo Who we are



L'attività della ditta Giuntoli nasce nel lontano 1955, quando il sig. Giancarlo fonda una piccola azienda dedicata alla produzione degli abrasivi ed in seguito alla produzione e al commercio di utensili per marmerie.

Da oltre 30 anni è subentrato Gianfranco, il figlio maggiore che, coadiuvato nella gestione dal fratello Roberto, ha portato l'azienda ad espandersi fino ad essere oggi un punto di riferimento in Italia ed all'estero per qualità ed affidabilità.

L'impegno costante nella produzione e nella ricerca di articoli innovativi è da sempre l'obiettivo primario.

Moltissima cura viene dedicata ad ogni cliente cercando di offrire sempre la massima disponibilità e professionalità grazie ad un gruppo di persone competenti e professionali sempre pronte ad andare incontro ad ogni necessità.

Molto vasto è l'assortimento di merce in pronta consegna e ampia è la gamma di articoli in esclusiva. Da sempre.

Utensili al servizio delle tue idee.

The activity of the company Giuntoli was born in 1955, when Giancarlo founded a small company dedicated to the production of abrasives and then he sells tools for marble.

For over 30 years has been replaced by Gianfranco eldest son who, assisted in the management by the brother Roberto, led the company to expand until today to be a point of reference in Italy and abroad for quality and reliability.

The constant commitment to research of innovative products and cutting edge is always the primary goal.

A lot of attention is paid to every customer looking to ensure the highest availability and professionalism thanks to a group of competent and professional people always ready to meet every need.

Very large is the assortment of goods ready for delivery and broad is the range of exclusive items.

Always Tools to serve your ideas.




Il nostro **NEGOZIO ON-LINE**

La nostra filosofia è quella di migliorare sempre il servizio offerto; per questo abbiamo deciso di investire sulla creazione di una **piattaforma e-commerce** con l'obiettivo di fornire alla clientela uno strumento facilmente accessibile e continuamente aggiornato.

Visitate il nostro web-site www.giuntoligianfranco.com per rimanere sempre aggiornati sui nuovi prodotti e le vantaggiose promozioni a voi riservate.

***Al vostro primo gradito ordine avrete diritto
ad un omaggio di benvenuto.***



www.giuntoligianfranco.com

VI ASPETTIAMO !!!

Come effettuare un ordine

Gli articoli presenti in questo catalogo* rappresentano una selezione del vasto assortimento che potrete trovare subito disponibile a magazzino. Per qualsiasi vostra necessità saremo lieti di ricevere richieste di informazioni, richieste d'offerta e graditi ordini. La merce può essere spedita in qualunque Paese. I costi di invio, i diritti doganali e le eventuali imposte (IVA) saranno addebitati in fattura, ad incremento dei prezzi di listino indicati.

Le richieste d'offerta e gli ordini possono essere inoltrati attraverso le seguenti modalità:

E-mail: info@giuntoligianfranco.it
Telefono: +39 0572 930394 - 0572 635068
(dal Lunedì al Venerdì
08:30/12:30 - 14:00/18:00)
Fax: +39 0572 931098 (tutti i giorni h24)

Accettiamo i seguenti metodi di pagamento:

- Pagamento anticipato con Bonifico Bancario all'ordine;
 - Pagamento in contanti e/o contrassegno, solo per spedizioni in Italia ed in Comunità Europea. Ricordiamo che i vettori impiegati per il recapito della merce devono essere indicati al momento dell'ordine. In caso contrario la ditta Giuntoli Gianfranco Srl si riserva di spedire con il proprio corriere convenzionato, addebitando in fattura il costo della spedizione.
- La ditta Giuntoli Gianfranco Srl si ritiene inoltre sollevata da ogni responsabilità in caso di furto, danneggiamento o smarrimento della merce.

* Le immagini dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative e possono parzialmente differire dal prodotto effettivamente disponibile.

** Privacy: i dati personali ricevuti dalla ditta Giuntoli Gianfranco Srl saranno utilizzati esclusivamente ai fini del rapporto commerciale con il cliente. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Giuntoli Gianfranco Srl, Via dell'autostrada, 21 - 51019 Ponte Buggianese (PT) - Italia. La cancellazione e/o rimozione dei dati personali può essere richiesta in qualsiasi momento dai diretti interessati.

To make a order

The items in the catalogue" are only a selection of the huge range of products that you could find available in our warehouse. For all your needs we would be pleased to receive your enquires, quotations and your kind orders.

Items may be shipped to any country. The shipping costs, custom charges and any taxes (ex VAT) will be added on the invoice, increasing the price list of the products.

Enquires and orders could be sended us through the follow ways:

E-mail: info@giuntoligianfranco.it
Phone: +39 0572 930394 - 0572 635068
(Monday to Friday
08:30/12:30am - 02:00/06:00pm)
Fax: +39 0572 931098 (every day h24)

We allowed the methods of payment below:

- *Payment by bank transfer at the time of order;*
 - *Cash payment on receipt of the goods for the shipments in Italy and in the European Community.*
- We remind that carriers used for the delivery must be provided at the time of order. Otherwise the company Giuntoli Gianfranco Srl will use its courier and the cost of delivery will be added on the invoice.*
- Any lost, damages or stolen goods during the delivery are not responsibility of the company Giunto Gianfranco Srl.*

** The pics of the products within this catalogue can be partially different than the available product.*

*** Privacy: personal data that the company Giuntoli Gianfranco received will be used only for commerciali relationship with the customers. The person in charge of these personal informations is Giuntoti Gianfranco Srl, Via dell'autostrada, 21 - 51019 Ponte Buggianese (PT) - Italy_ The personal data can be removed and modified every time by the interested person.*

LEGENDA

MATERIALI LAVORABILI		MACHINABLE MATERIALS
M	Marmo	Marble
G	Granito	Granite
ES	Agglomerato	Engineered Stone
P	Gres porcellanato	Porcelain
T	Travertino	Travertine
S	Pietra	Stone
C	Calcestruzzo	Concrete
U	Universale	Universal
Q	Quarzite	Quartzite
A	Asfalto	Asphalt
V	Vetro	Glass
LAVORAZIONI		PROCESSINGS
	Utilizzo a secco	Dry use
	Utilizzo ad umido	Wet use
DATI DIMENSIONALI		DIMENSIONAL DATA
#	Granulometria	Granulometry
Ø	Diametro	Diameter
S	Spessore	Thickness
Y	Gambo	Shank (mandrel)
H	Diametro foro centrale (o attacco filettato)	Bore diameter or thread size
h	Altezza	Height
HD	Altezza Diamante	Diamond Height
L	Lunghezza	Length
R	Raggio	Radius
D	Dimensioni	Dimension
FL	Flangia in alluminio	Aluminium flange
PT	Profondità di Taglio Utile	Useful Cutting Depth
SUPPORTI PER ABRASIVI FLESSIBILI		BACKING MATERIAL FOR FLEXIBLE ABRASIVES
QRS	Fissaggio rapido con asola ed uncino tipo Velcro®	Quick release system hook and loop Velcro®
SA	Autoadesivo	Self-adhesive
CV	Supporto tela	Canvas backing
PL	Plastica	Plastic
ATTACCHI UTENSILI PER MOLE		WHEEL'S FITTING
AT	Connessione	Connection
SF DX	Attacco a chiocciola destro	Snail fitting right-hand
SF SX	Attacco a chiocciola sinistro	Snail fitting left-hand
1/2"	1/2 pollice passo Gas	1/2 British standard pipe thread
MAG	Magnetico	Magnetic
M14	Passo 14MA	Step 14MA
MACCHINE		MACHINES
RPM	Giri al minuto	Revolutions for minute
	Peso	Weight
	Albero filettato	Threaded Arbor
	Pinza	Collet



ABRASIVI

Abrasives

PLATEAUX PER LEVIGATRICI A BRACCIO **ABRASIVE PLATES**



Per lucidatrici a braccio. Con massima densità di materia per una lunga durata e forte asportazione.



Il più venduto ed il migliore per taglieria e durata.



Ottimo su ogni superficie.

PLATEAU PULITORE CEROSO

CODICE	Ø mm
14094 PULITORE	250



PLATEAU MAGNESITE

CODICE	#	Ø mm
0978 16	16	250
0978 24	24	250
0978 36	36	250
0978 36RINF	36RINF.TO	250
0978 46	46	250
0978 60	60	250
0978 120	120	250
0978 180	180	250
0978 220	220	250
0978 280	280	250
0978 320	320	250
0978 400	400	250
0978 600	600	250
0978 800	800	250
0978 1000	1000	250

PLATEAU SUPERSINTETICO

CODICE	#	Ø mm
0982 G 16	16	250
0982 G 24	24	250
0982 G 36	36	250
0982 G 46	46	250
0982 G 60	60	250
0982 G 120	120	250
0982 G 220	220	250
0982 G 320	320	250
0982 G 360 (3 e 4)	360	250
0982 G 400	400	250
0982 G 600	600	250
0982 G 800	800	250
0982 G 1000	1000	250

PLATEAU POROSINT

CODICE	#	Ø mm
2049 G 16	16	250
2049 G 24	24	250
2049 G 36	36	250
2049 G 46	46	250
2049 G 60	60	250
2049 G 120	120	250
2049 G 220	220	250
2049 G 320	320	250
2049 G 400	400	250
2049 G 600	600	250
2049 G 800	800	250
2049 G 1000	1000	250

PLATEAU LUCIDANTE M.

CODICE	#	Ø mm
0990 G 5EXTRA		250



Il miglior lucidante per il marmo.

Universale.

Per Marmi e Travertini.



PLATEAUX LUCIDANTE GRANITO

G ▲

CODICE	Ø mm
6522	250

Per lucidare il granito in modo tradizionale.

NUOVE ALTERNATIVE PER LUCIDATRICI A BRACCIO NEW MODERN ALTERNATIVES FOR POLISHING MACHINES



MOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "VITTORIO"

G ▲

CODICE	Ø mm	#
13980 D 200 G 50	200	50
13980 D 200 G 100	200	100
13980 D 200 G 200	200	200
13980 D 200 G 400	200	400
13980 D 200 G 800	200	800
13980 D 200 G 1500	200	1500
13980 D 200 G 3000	200	3000

"Vittorio" è il più moderno abrasivo diamantato, studiato a fondo nella forma e nella chimica degli ingredienti impiegati per donare una lucidatura vincente sul granito. Per lucidatrici a braccio.

"Vittorio" is the most modern diamond abrasive, thoroughly studied in terms of shape and chemistry of the ingredients for a buffed to a shine granite. For polishing machines.



MOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "DANTE"

M ES Q ▲

CODICE	Ø mm	#
13981 D 200 G 50	200	50
13981 D 200 G 100	200	100
13981 D 200 G 200	200	200
13981 D 200 G 400	200	400
13981 D 200 G 800	200	800
13981 D 200 G 1500	200	1500
13981 D 200 G 3000	200	3000

"Dante" è un moderno abrasivo diamantato per lucidatrici a braccio, dedicato esclusivamente alla lucidatura impeccabile del marmo.

"Dante" is a modern diamond abrasive for polishing machines, specifically thought for an impeccable buffer on marble.



Formidabile
tenuta magnetica.

Alta Qualità.



ADATTATORE MAGNETICO PER LUCIDATRICI A BRACCIO

CODICE	Ø mm	Ø FORO mm	MAGNETI	DIMENSIONI mm
1865	205	6	2	30 x 10

KIT CONVERSIONE PER PIATTI MAGNETICI

CODICE	Ø mm
1839	140 x SP2mm 1F. 25mm + 2F 9mm

PLATORELLI SMALL ABRASIVE PLATES



PLATORELLO MAGNESITE		M	G	ES	S	C	Q	▲
CODICE	Ø mm	#						
0983 D 150 G 16	150	16						
0983 D 150 G 24	150	24						
0983 D 150 G 36	150	36						
0983 D 150 G 60	150	60						
0983 D 150 G 120	150	120						
0983 D 150 G 220	150	220						
0983 D 150 G 320	150	320						
0983 D 150 G 400	150	400						
0983 D 150 G 1000	150	1000						
0983 D 150 G 800	150	800						
0983 D 150 G 1000	150	1000						
0983 D 190 G 16	190	16						
0983 D 190 G 24	190	24						
0983 D 190 G 36	190	36						
0983 D 190 G 60	190	60						
0983 D 190 G 120	190	120						
0983 D 190 G 220	190	220						
0983 D 190 G 320	190	320						
0983 D 190 G 400	190	400						
0983 D 190 G 600	190	600						
0983 D 190 G 800	190	800						
0983 D 190 G 1000	190	1000						

PLATORELLO SUPERSINTETICO		M	G	ES	S	C	Q	▲
CODICE	Ø mm	#						
0984 D 150 G 16	150	16						
0984 D 150 G 24	150	24						
0984 D 150 G 36	150	36						
0984 D 150 G 60	150	60						
0984 D 150 G 120	150	120						
0984 D 150 G 220	150	220						
0984 D 150 G 320	150	320						
0984 D 150 G 400	150	400						
0984 D 150 G 600	150	600						
0984 D 150 G 800	150	800						
0984 D 150 G 1000	150	1000						
0984 D 150 G 1200	150	1200						
0984 D 150 G 5EXT	150	5EXTRA						
0984 D 190 G 16	190	16						
0984 D 190 G 24	190	24						
0984 D 190 G 36	190	36						
0984 D 190 G 60	190	60						
0984 D 190 G 120	190	120						
0984 D 190 G 220	190	220						
0984 D 190 G 320	190	320						
0984 D 190 G 400	190	400						
0984 D 190 G 600	190	600						
0984 D 150 G 800	190	800						
0984 D 150 G 1000	190	1000						
0984 D 150 G 1200	190	1200						
0984 D 190 G 5EXT	190	5EXTRA						

LEVIGATORO EDGE POLISHING ABRASIVE



Per lucidatore a nastro multimandrino.
Lunga durata per coste impeccabili.



LEVIGATORO SUPERSINTETICO			M G S T S Q
CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
0811 D 100G 36	100	36	SF DX
0811 D 100G 46	100	46	SF DX
0811 D 100G 60	100	60	SF DX
0811 D 100G 120	100	120	SF DX
0811 D 100G 220	100	220	SF DX
0811 D 100G 320	100	320	SF DX
0811 D 100G 400	100	400	SF DX
0811 D 100G 600	100	600	SF DX
0811 D 100G 800	100	800	SF DX
0811 D 100G 1000	100	1000	SF DX
0811 D 130G 36	130	36	SF DX
0811 D 130G 46	130	46	SF DX
0811 D 130G 60	130	60	SF DX
0811 D 130G 120	130	120	SF DX
0811 D 130G 220	130	220	SF DX
0811 D 130G 320	130	320	SF DX
0811 D 130G 400	130	400	SF DX
0811 D 130G 600	130	600	SF DX
0811 D 130G 800	130	800	SF DX
0811 D 130G 1000	130	1000	SF DX
0811 D 150G 36	150	36	SF DX
0811 D 150G 46	150	46	SF DX
0811 D 150G 60	150	60	SF DX
0811 D 150G 120	150	120	SF DX
0811 D 150G 220	150	220	SF DX
0811 D 150G 320	150	320	SF DX
0811 D 150G 400	150	400	SF DX
0811 D 150G 600	150	600	SF DX
0811 D 150G 800	150	800	SF DX
0811 D 150G 1000	150	1000	SF DX

LEVIGATORO SUPERSINTETICO LUCIDANTE			M G
CODICE	TIPOLOGIA	Ø mm	ATTACCO
0820 D 100	GRANITO	100	SF DX
0820 D 100	MARMO	100	SF DX
0820 D 130	GRANITO	130	SF DX
0820 D 130	MARMO	130	SF DX
0820 D 150	GRANITO	150	SF DX
0820 D 150	MARMO	150	SF DX

Perfetti anche sui materiali più difficili.

LUCIDACOSTE BULLNOSE POLISHING ABRASIVE



Per lucidacoste a nastro multimandrino.
Lunga durata, ottime prestazioni.



LUCIDACOSTE ELICA SUPERSINTETICO

M G ES T S Q

CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
0791 D 130G 36	130	36	SF DX
0791 D 130G 46	130	46	SF DX
0791 D 130G 60	130	60	SF DX
0791 D 130G 120	130	120	SF DX
0791 D 130G 220	130	220	SF DX
0791 D 130G 320	130	320	SF DX
0791 D 130G 400	130	400	SF DX
0791 D 130G 600	130	600	SF DX
0791 D 130G 800	130	800	SF DX
0791 D 130G 1000	130	1000	SF DX
0791 D 150G 36	150	36	SF DX
0791 D 150G 46	150	46	SF DX
0791 D 150G 60	150	60	SF DX
0791 D 150G 120	150	120	SF DX
0791 D 150G 220	150	220	SF DX
0791 D 150G 320	150	320	SF DX
0791 D 150G 400	150	400	SF DX
0791 D 150G 600	150	600	SF DX
0791 D 150G 800	150	800	SF DX
0791 D 150G 1000	150	1000	SF DX

LUCIDACOSTE PIENO SINTETICO

M G ES T S Q

CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
0800 D 130G 36	130	36	SF DX
0800 D 130G 60	130	60	SF DX
0800 D 130G 120	130	120	SF DXX
0800 D 130G 220	130	220	SF DXX
0800 D 130G 320	130	320	SF DXX
0800 D 130G 400	130	400	SF DXX
0800 D 130G 600	130	600	SF DXX
0800 D 130G 800	130	800	SF DXX
0800 D 130G 1000	130	1000	SF DXX
0800 D 150G 36	150	36	SF DXX
0800 D 150G 46	150	46	SF DXX
0800 D 150G 60	150	60	SF DXX
0800 D 150G 120	150	120	SF DXX
0800 D 150G 220	150	220	SF DXX
0800 D 150G 320	150	320	SF DXX
0800 D 150G 400	150	400	SF DXX
0800 D 150G 600	150	600	SF DXX
0800 D 150G 800	150	800	SF DXX
0800 D 150G 1000	150	1000	SF DXX

LUCIDACOSTE SUPERSINTETICO LUCIDANTE

CODICE	TIPOLOGIA	Ø mm	ATTACCO
0810 D 130GRAN	GRANITO	130	SF DX
0810 D 130MARM	MARMO	130	SF DX
0810 D 150GRAN	GRANITO	150	SF DX
0810 D 150MARM	MARMO	150	SF DX



LUCIDACOSTE BISELLO SUPERSINTETICO			M G ES T S Q ▲
CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
0821 D 100GFIN	100	FINE	SF DX
0821 D 100GGROS	100	GROSSA	SF DX
0821 D 100GNORM	100	NORMALE	SF DX
0821 D 130GFIN	130	FINE	SF DX
0821 D 130GGROS	130	GROSSA	SF DX
0821 D 130GNORM	130	NORMALE	SF DX

Tutti superlativi ma il più richiesto è il tipo "normale".

RULLI PER GRANITO IN MAGNESITE GRANITE ROLLS MAGNESITE



RULLO GRANITO			M G ES T S Q ▲
CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
2291 G 16	100	16	VITE
2291 G 24	100	24	VITE
2291 G 36	100	36	VITE
2291 G 60	100	60	VITE
2291 G 120	100	120	VITE
2291 G 320	100	320	VITE
2291 G 400	100	400	VITE
2291 G 600	100	600	VITE
2291 G 800	100	800	VITE
2291 G 1000	100	1000	VITE

Ottima finitura.



RULLO GRANITO LUCIDANTE SINTETICO			G 
CODICE	Ø mm	ATTACCO	
2296	100	VITE	

RULLI ATTACCO TERZAGO MAGNESITE MAGNESITE GRANITE ROLLS WHIT TERZAGO JOINT



RULLO ATTACCO TERZAGO

M G ▲

CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
2292 G 16	130	16	TERZAGO
2292 G 24	130	24	TERZAGO
2292 G 36	130	36	TERZAGO
2292 G 46	130	46	TERZAGO
2292 G 60	130	60	TERZAGO
2292 G 120	130	120	TERZAGO
2292 G 220	130	220	TERZAGO
2292 G 320	130	320	TERZAGO
2292 G 400	130	400	TERZAGO
2292 G 600	130	600	TERZAGO
2292 G 800	130	800	TERZAGO
2292 G 1000	130	1000	TERZAGO

Lunga durata e un'ottima taglieria.



RULLO LUCIDANTE SINTETICO

G ▲

CODICE	Ø mm	ATTACCO
2293	130	TERZAGO

RULLO LUCIDANTE 5EXTRA

M ▲

CODICE	Ø mm	ATTACCO
2294	130	TERZAGO



RULLO ATTACCO TERZAGO SUPERSINTETICO

M G ▲

CODICE	Ø mm	#	ATTACCO
2295 G 16	130	16	TERZAGO
2295 G 24	130	24	TERZAGO
2295 G 36	130	36	TERZAGO
2295 G 46	130	46	TERZAGO
2295 G 60	130	60	TERZAGO
2295 G 120	130	120	TERZAGO
2295 G 220	130	220	TERZAGO
2295 G 320	130	320	TERZAGO
2295 G 400	130	400	TERZAGO
2295 G 600	130	600	TERZAGO
2295 G 800	130	800	TERZAGO
2295 G 1000	130	1000	TERZAGO
2295 G 1200	130	1200	TERZAGO


Legante di ultima generazione.

RIVOLUZIONARIO!!!

NEWS

Si applica tra il Frankfurt ed il disco porta abrasivi della lucidatrice.

“UNA CULLA PER I VOSTRI ABRASIVI”



Per una levigatura più omogenea ed una maggiore lucentezza.
Assorbe ed annulla ogni tipo di vibrazione durante la lavorazione.
Riducendo lo stress allunga la vita dei vostri abrasivi.

*For a more homogeneous sanding and greater shine.
Absorbs and cancels any type of vibration during processing.
Reducing stress extends the life of your abrasives.*



FRANKFURT SUPERSINTETICO PIENO M T S Q		
CODICE	#	ATTACCO
2155 G 16	16	SENZA
2155 G 24	24	SENZA
2155 G 36	36	SENZA
2155 G 46	46	SENZA
2155 G 60	60	SENZA
2155 G 120	120	SENZA
2155 G 220	220	SENZA
2155 G 320	320	SENZA
2155 G 360	360	SENZA
2155 G 400	400	SENZA
2155 G 600	600	SENZA
2155 G 800	800	SENZA
2155 G 1000	1000	SENZA

FRANKFURT SUPERSINTETICO PIENO M T S Q		
CODICE	#	ATTACCO
7804 G 16	16	PLASTICA
7804 G 24	24	PLASTICA
7804 G 36	36	PLASTICA
7804 G 46	46	PLASTICA
7804 G 60	60	PLASTICA
7804 G 120	120	PLASTICA
7804 G 220	220	PLASTICA
7804 G 320	320	PLASTICA
7804 G 320	360	PLASTICA
7804 G 3/4	3/4	PLASTICA
7804 G 4F	4F	PLASTICA
7804 G 400	400	PLASTICA
7804 G 500	500	PLASTICA
7804 G 600	600	PLASTICA
7804 G 800	800	PLASTICA
7804 G 1000	1000	PLASTICA
7804 G 5EXT	5EXTRA	PLASTICA

Per lavorare al massimo.



FRANKFURT SUPERSINTETICO TAGLIATO

M T S Q

CODICE	#	ATTACCO
7798 G 16	16	SENZA
7798 G 24	24	SENZA
7798 G 36	36	SENZA
7798 G 46	46	SENZA
7798 G 60	60	SENZA
7798 G 120	120	SENZA
7798 G 220	220	SENZA
7798 G 320	320	SENZA
7798 G 360	360	SENZA
7798 G 400	400	SENZA
7798 G 600	600	SENZA
7798 G 800	800	SENZA
7798 G 1000	1000	SENZA



FRANKFURT 5EXTRA

M

CODICE	ATTACCO
1368 5 EXTRA	RESINA
1368 5 EXTRA PLUS	RESINA



FRANKFURT PULITORE

G M

CODICE	ATTACCO
1369	SENZA
1369 CEROSO	SENZA

CASSANI / VIRGOLE / GENOVESI

CASSANI ABRASIVE



ABRASIVI A VIRGOLA SINTETICI

M T S Q

CODICE	#	CODICE	#
1347 G 16	16	1347 G 220	220
1347 G 24	24	1347 G 320	320
1347 G 36	36	1347 G 360 (3 e 4)	360
1347 G 46	46	1347 G 400	400
1347 G 60	60	1347 G 800	800
1347 G 120	120	1347 G 1000	1000



FRANKFURT SUPERSINTETICO TAGLIATO

M T S Q

CODICE	#	ATTACCO
7837 G 16	16	PLASTICA
7837 G 24	24	PLASTICA
7837 G 36	36	PLASTICA
7837 G 46	46	PLASTICA
7837 G 60	60	PLASTICA
7837 G 120	120	PLASTICA
7837 G 220	220	PLASTICA
7837 G 320	320	PLASTICA
7837 G 3/4	3/4	PLASTICA
7837 G 4F	4F	PLASTICA
7837 G 400	400	PLASTICA
7837 G 600	600	PLASTICA
7837 G 800	800	PLASTICA
7837 G 1000	1000	PLASTICA



FRANKFURT TAGLIATI MAGNESITE

M T S Q

CODICE	#	ATTACCO
8940 16	16	SENZA
8940 24	24	SENZA
8940 36	36	SENZA
8940 46	46	SENZA
8940 60	60	SENZA
8940 120	120	SENZA
8940 150	150	SENZA
8940 220	220	SENZA
8940 320	320	SENZA
8940 400	400	SENZA
8940 600	600	SENZA
8940 800	800	SENZA
8940 1000	1000	SENZA



ABRASIVI A VIRGOLA IN MAGNESITE

M T S Q

CODICE	#
1341 G 16	16
1341 G 24	24
1341 G 36	36
1341 G 46	46
1341 G 60	60
1341 G 120	120
1341 G 220	220
1341 G 320	320
1341 G 400	400
1341 G 800	800
1341 G 1000	1000



ABRASIVI A VIRGOLA

LUCIDANTI **M**

CODICE	#
1352	5EXTRA

NUOVE, MODERNE ALTERNATIVE PER LEVIGAPAVIMENTI


NEW, INNOVATIVE UNCONVENTIONAL ALTERNATIVES FOR FLOOR SANDING

VIRGOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "MAGIC" M G T S Q

CODICE	#
13979 G 50	50
13979 G 100	100
13979 G 200	200
13979 G 400	400
13979 G 800	800
13979 G 1500	1500
13979 G 3000	3000

"Magic" è la rivoluzionaria virgola in abrasivo diamantato, studiata esclusivamente per performance di durata e qualità superiore su marmo, cotto, pietra e terrazzo.

"Magic" is the revolutionary, long-lasting high-performance diamond abrasive segment for marble, stones and cotto tiles and terrazzo floors.



FICKERT FICKERT ABRASIVE



FICKERT SINTETICO	M G ES P S C Q
CODICE	# LUNGHEZZA mm
8749 G 16	16 140
8749 G 24	24 140
8749 G 36	36 140
8749 G 46	46 140
8749 G 60	60 140
8749 G 120	120 140
8749 G 220	180 140
8749 G 320	220 140
8749 G 400	320 140
8749 G 600	400 140
8749 G 800	600 140
8749 G 1000	800 140
8749 G 800	1000 140
8749 G 1000	1200 140

FICKERT SINTETICO	M G ES P S C Q
CODICE	# LUNGHEZZA mm
8756	140

Massima densità di abrasivo. Lunga durata.
Forte asportazione.

SEGMENTI MUNCHEN MUNCHEN ABRASIVE SEGMENT



SEGMENTO MUNCHEN MAGNESITE			M	G	ES	P	S	C	Q	▲
CODICE	#	ATTACCO								
8750 G 36	36	PLASTICA								
8750 G 46	46	PLASTICA								
8750 G 60	60	PLASTICA								
8750 G 120	120	PLASTICA								
8750 G 220	220	PLASTICA								
8750 G 320	320	PLASTICA								
8750 G 400	400	PLASTICA								
8750 G 600	600	PLASTICA								
8750 G 800	800	PLASTICA								
8750 G 1000	1000	PLASTICA								
8750 G 800	1200	PLASTICA								

SEGMENTO MUNCHEN SINTETICO			M	G	ES	P	S	C	Q	▲
CODICE	#	ATTACCO								
8751 G 36	36	PLASTICA								
8751 G 46	46	PLASTICA								
8751 G 60	60	PLASTICA								
8751 G 120	120	PLASTICA								
8751 G 220	220	PLASTICA								
8751 G 320	320	PLASTICA								
8751 G 400	400	PLASTICA								
8751 G 600	600	PLASTICA								
8751 G 800	800	PLASTICA								
8751 G 1000	1000	PLASTICA								
8751 G 800	1200	PLASTICA								
8751 G 5EXT	5 EXTRA	PLASTICA								

Massima densità di abrasivo. Lunga durata. Forte abrasione.



SEGMENTO MUNCHEN MAGNESITE			M	G	ES	P	S	C	Q	▲
CODICE	#	ATTACCO								
8752 G 36	36	SENZA								
8752 G 46	46	SENZA								
8752 G 60	60	SENZA								
8752 G 120	120	SENZA								
8752 G 220	220	SENZA								
8752 G 320	320	SENZA								
8752 G 400	400	SENZA								
8752 G 600	600	SENZA								
8752 G 800	800	SENZA								
8752 G 1200	1200	SENZA								

SEGMENTO MUNCHEN SINTETICI			M	Q	▲
CODICE	#	ATTACCO			
8753G 36	36	SENZA			
8753G 46	46	SENZA			
8753G 60	60	SENZA			
8753G 120	120	SENZA			
8753G 220	220	SENZA			
8753G 320	320	SENZA			
8753G 400	400	SENZA			
8753G 600	600	SENZA			
8753G 800	800	SENZA			
8753G 1000	1000	SENZA			
8753G1200	1200	SENZA			
8753G 5EXT	1000	SENZA			

Alta Qualità.

Formidabile
tenuta magnetica.

ACCESSORI ACCESSORY



PIATTO PORTA ABRASIVI

CODICE	Ø mm	H
1083 D 150	150	105
1083 D 150	150	110
1083 D 210	210	105
1083 D 210	210	110
1083 D 260	260	105
1083 D 260	260	110



PIATTO ZATTONI PORTA ABRASIVI

CODICE	Ø mm	ATTACCO
2103	150	ZATTONI SF DX
2103	200	ZATTONI SF DX
2103	250	ZATTONI SF DX



PIATTO PORTA ABRASIVI PER LUCIDATRICE 7743

CODICE	Ø mm
13765	250



PIATTO BISSO PORTA ABRASIVI

CODICE	Ø mm	ATTACCO
8904	150	BISSO
8904	210	BISSO
8904	260	BISSO



ADATTATORE MAGNETICO PER LUCIDATRICI A BRACCIO

CODICE	Ø mm	Ø FORO mm	MAGNETI	DIMENSIONI mm
1865	205 x 15mm	6	2	30 x 10
1866	250 x 15mm	6	2	30 x 10
14102	300 x 15mm	6	2	30 x 10

Completamente in alluminio massiccio. Predisposto per l'attacco magnetico.



Contiene
5 Frankfurt.

ANELLO FRANKFURT PER LUCIDATRICI A BRACCIO

CODICE	Ø mm	TESTE
5359	290	3
5359	320	4
5355	355	5
5380	380	6



ATTACCO ALLUMINIO FRANKFURT

CODICE	TIPO
7131	FRANKFURT SX
7131	FRANKFURT DX



ATTACCO ABS DOPPIO FRANKFURT

CODICE	TIPO
1526	FRANKFURT DOPPIO

Per macchine in linea di lucidatura.



ATTACCO ABS FRANKFURT

CODICE	TIPO
1675	FRANKFURT SX
1675	FRANKFURT DX




Portamola a chiocciola in alluminio.

ADATTATORE CHIOCCIOLA DX/M14

CODICE	Ø mm	TIPO
0027 D 100	100	ALLUMINIO
0027 D 130	130	ALLUMINIO

Altri diametri del foro centrale su richiesta.



Per lucidacoste.

ADATTATORE CHIOCCIOLA DX/M14

CODICE	Ø mm	TIPO
6529	100	GOMMA/ALLUMINIO



Portamola a chiocciola gomma/alluminio.

ADATTATORE CHIOCCIOLA DX/M14

CODICE	Ø mm	TIPO
6532	130	GOMMA/ALLUMINIO



KIT CONVERSIONE PER PIATTI MAGNETICI


CODICE	Ø mm
1839	140 x SP.2mm 1F. 25mm + 2F 9mm



Esclusivamente
per plateau di 250mm

KIT CONVERSIONE PER PIATTI MAGNETICI

CODICE	Ø mm
8018	250 x 2 FORI 25 + 2 FORI 8,5 + 2 ASOLE



DISCHI, FOGLI E RUOTE ABRASIVE
Abrasives disc, paper & wheels

DISCHI FLESSIBILI FIBRATI ABRASIVE FIBER DISCS



SAITDISC-C

M G E S P T S C Q

CODICE	Ø mm	#	H
0408 D 115G 24	115	24	22,23
0408 D 115G 36	115	36	22,23
0408 D 115G 60	115	60	22,23
0408 D 115G 80	115	80	22,23
0408 D 115G 120	115	120	22,23
0408 D 115G 150	115	150	22,23
0408 D 115G 180	115	180	22,23
0408 D 115G 220	115	220	22,23
0408 D 115G 320	115	320	22,23
0408 D 125G 24	125	24	22,23
0408 D 125G 36	125	36	22,23
0408 D 125G 60	125	60	22,23
0408 D 125G 80	125	80	22,23
0408 D 125G 120	125	120	22,23
0408 D 125G 150	125	150	22,23
0408 D 125G 180	125	180	22,23

CODICE	Ø mm	#	H
0408 D 125G 220	125	220	22,23
0408 D 125G 320	125	320	22,23
0408 D 180G 16	180	16	22,23
0408 D 180G 24	180	24	22,23
0408 D 180G 36	180	36	22,23
0408 D 180G 50	180	50	22,23
0408 D 180G 60	180	60	22,23
0408 D 180G 80	180	80	22,23
0408 D 180G 100	180	100	22,23
0408 D 180G 120	180	120	22,23
0408 D 180G 150	180	150	22,23
0408 D 180G 180	180	180	22,23
0408 D 180G 220	180	220	22,23
0408 D 180G 280	180	280	22,23
0408 D 180G 320	180	320	22,23
0408 D 180G 400	180	400	22,23

Confezione minima 25 pezzi • MOQ 25 pcs



DISCO FORELLATO DOPPIOSTRATO

M G E S P T S C Q

CODICE	Ø mm	#	H
2832 D 127G 16	127	16	22,23
2832 D 127G 24	127	24	22,23
2832 D 127G 36	127	36	22,23
2832 D 127G 60	127	60	22,23
2832 D 127G 80	127	80	22,23
2832 D 127G 100	127	100	22,23
2832 D 127G 120	127	120	22,23
2832 D 127G 180	127	180	22,23
2832 D 127G 220	127	220	22,23
2832 D 127G 320	127	320	22,23
2832 D 127G 400	127	400	22,23
2832 D 178G 16	178	16	22,23
2832 D 178G 24	178	24	22,23
2832 D 178G 36	178	36	22,23
2832 D 178G 60	178	60	22,23
2832 D 178G 80	178	80	22,23
2832 D 178G 100	178	100	22,23
2832 D 178G 120	178	120	22,23
2832 D 178G 180	178	180	22,23
2832 D 178G 220	178	220	22,23
2832 D 178G 320	178	320	22,23
2832 D 178G 400	178	400	22,23

Confezione minima 25 pezzi • MOQ 25 pcs

DISCHI FLESSIBILI VELCRATI
HOOK & LOOP PAPER DISCS

SAITACVELM G E S P T S C Q

CODICE	Ø mm	#	ATT
0453 D 115G 24	115	24	VELCRO®
0453 D 115G 36	115	36	VELCRO®
0453 D 115G 40	115	40	VELCRO®
0453 D 115G 60	115	60	VELCRO®
0453 D 115G 80	115	80	VELCRO®
0453 D 115G 100	115	100	VELCRO®
0453 D 115G 120	115	120	VELCRO®
0453 D 115G 150	115	150	VELCRO®
0453 D 115G 180	115	180	VELCRO®
0453 D 115G 220	115	220	VELCRO®
0453 D 115G 320	115	320	VELCRO®
0453 D 115G 400	115	400	VELCRO®
0453 D 115G 500	115	500	VELCRO®
0453 D 115G 600	115	600	VELCRO®
0453 D 115G 800	115	800	VELCRO®
0453 D 115G 1200	115	1200	VELCRO®
0453 D 125G 24	125	24	VELCRO®
0453 D 125G 36	125	36	VELCRO®
0453 D 125G 40	125	40	VELCRO®
0453 D 125G 60	125	60	VELCRO®
0453 D 125G 80	125	80	VELCRO®
0453 D 125G 100	125	100	VELCRO®

CODICE	Ø mm	#	ATT
0453 D 125G 120	125	120	VELCRO®
0453 D 125G 150	125	150	VELCRO®
0453 D 125G 180	125	180	VELCRO®
0453 D 125G 220	125	220	VELCRO®
0453 D 125G 320	125	320	VELCRO®
0453 D 125G 400	125	400	VELCRO®
0453 D 125G 500	125	500	VELCRO®
0453 D 125G 600	125	600	VELCRO®
0453 D 125G 800	125	800	VELCRO®
0453 D 125G 1200	125	1200	VELCRO®
0453 D 150G 24	150	24	VELCRO®
0453 D 150G 36	150	36	VELCRO®
0453 D 150G 40	150	40	VELCRO®
0453 D 150G 60	150	60	VELCRO®
0453 D 150G 80	150	80	VELCRO®
0453 D 150G 100	150	100	VELCRO®
0453 D 150G 120	150	120	VELCRO®
0453 D 150G 150	150	150	VELCRO®
0453 D 150G 180	150	180	VELCRO®
0453 D 150G 220	150	220	VELCRO®
0453 D 150G 320	150	320	VELCRO®
0453 D 150G 400	150	400	VELCRO®

CODICE	Ø mm	#	ATT
0453 D 150G 500	150	500	VELCRO®
0453 D 150G 600	150	600	VELCRO®
0453 D 150G 800	150	800	VELCRO®
0453 D 150G 1200	150	1200	VELCRO®
0453 D 180G 24	180	24	VELCRO®
0453 D 180G 36	180	36	VELCRO®
0453 D 180G 40	180	40	VELCRO®
0453 D 180G 60	180	60	VELCRO®
0453 D 180G 80	180	80	VELCRO®
0453 D 180G 100	180	100	VELCRO®
0453 D 180G 120	180	120	VELCRO®
0453 D 180G 150	180	150	VELCRO®
0453 D 180G 180	180	180	VELCRO®
0453 D 180G 220	180	220	VELCRO®
0453 D 180G 320	180	320	VELCRO®
0453 D 180G 400	180	400	VELCRO®
0453 D 180G 500	180	500	VELCRO®
0453 D 180G 600	180	600	VELCRO®
0453 D 180G 800	180	800	VELCRO®
0453 D 180G 1200	180	1200	VELCRO®

Confezione minima 50 pezzi • MOQ 50 pcs

DISCHI SEMI RIGIDI SU FIBRA ABRASIVE SEMI-FLEX FIBER DISCS



DISCO SAITRON		M G ES P T S C Q			
CODICE	Ø mm	#	H		
0244 D 115G 24	115	24	22,23		
0244 D 115G 36	115	36	22,23		
0244 D 115G 60	115	60	22,23		
0244 D 115G 80	115	80	22,23		
0244 D 115G 120	115	120	22,23		
0244 D 125G 24	125	24	22,23		
0244 D 125G 36	125	36	22,23		
0244 D 125G 60	125	60	22,23		
0244 D 125G 80	125	80	22,23		
0244 D 125G 120	125	120	22,23		
0244 D 180G 24	180	24	22,23		
0244 D 180G 36	180	36	22,23		
0244 D 180G 60	180	60	22,23		
0244 D 180G 80	180	80	22,23		
0244 D 180G 120	180	120	22,23		

Confezione minima 5 pezzi • MOQ 5 pcs

DISCO SEMIFLEX		M G ES P T S C Q			
CODICE	Ø mm	#	H		
0249 D 115G 16	115	16	22,23		
0249 D 115G 24	115	24	22,23		
0249 D 115G 36	115	36	22,23		
0249 D 115G 60	115	60	22,23		
0249 D 115G 80	115	80	22,23		
0249 D 115G 120	115	120	22,23		
0249 D 127G 16	127	16	22,23		
0249 D 127G 24	127	24	22,23		
0249 D 127G 36	127	36	22,23		
0249 D 127G 60	127	60	22,23		
0249 D 127G 80	127	80	22,23		
0249 D 127G 120	127	120	22,23		
0249 D 178G 16	178	16	22,23		
0249 D 178G 24	178	24	22,23		
0249 D 178G 36	178	36	22,23		
0249 D 178G 60	178	60	22,23		
0249 D 178G 80	178	80	22,23		
0249 D 178G 120	178	120	22,23		



DISCO ZEC		M G ES P T S C Q			
CODICE	Ø mm	#	H		
0263 D 115G 16	115	16	22,23		
0263 D 115G 24	115	24	22,23		
0263 D 115G 36	115	36	22,23		
0263 D 115G 60	115	60	22,23		
0263 D 115G 80	115	80	22,23		
0263 D 115G 120	115	120	22,23		
0263 D 115G 220	115	220	22,23		
0263 D 127G 16	127	16	22,23		
0263 D 127G 24	127	24	22,23		
0263 D 127G 36	127	36	22,23		
0263 D 127G 60	127	60	22,23		
0263 D 127G 80	127	80	22,23		
0263 D 127G 120	127	120	22,23		
0263 D 127G 220	127	220	22,23		
0263 D 180G 16	180	16	22,23		
0263 D 180G 24	180	24	22,23		
0263 D 180G 36	180	36	22,23		
0263 D 180G 60	180	60	22,23		
0263 D 180G 80	180	80	22,23		
0263 D 180G 120	180	120	22,23		
0263 D 180G 220	180	220	22,23		

DISCHI SEMI FLEX RINFORZATI RINFORCED SEMI-FLEX DISCS



DISCO TARTARUGA		M G P			
CODICE	Ø mm	S mm	#	H	
0290 SP 4G 60	180	4	60	22,23	
0290 SP 4G 80	180	4	80	22,23	
0290 SP 4G 120	180	4	120	22,23	
0290 SP 4G 150	180	4	150	22,23	
0290 SP 4G 180	180	4	180	22,23	
0290 SP 4G 220	180	4	220	22,23	
0290 SP 4G 320	180	4	320	22,23	
0290 SP 7G 24	180	7	24	22,23	
0290 SP 7G 36	180	7	36	22,23	
0290 SP 7G 60	180	7	60	22,23	
0290 SP 7G 80	180	7	80	22,23	
0290 SP 7G 120	180	7	120	22,23	
0290 SP 7G 150	180	7	150	22,23	
0290 SP 7G 180	180	7	180	22,23	
0290 SP 7G 220	180	7	220	22,23	
0290 SP 7G 320	180	7	320	22,23	

DISCHI, FOGLI E RUOTE ABRASIVE Abrasives disc, paper & wheels



DISCO SAITRIS

M G P

CODICE	Ø mm	#	H
0232 G 36	180	36	22,23
0232 G 60	180	60	22,23
0232 G 100	180	100	22,23
0232 G 180	180	180	22,23

Per levigatura

DISCO SAIT-DS C G 24N UNIVERSALE A SECCO

CODICE	DIMENSIONI	H
9558	115x6x22,23	22,23

Per molatura di pietra ed altro materiale lapideo.



DISCO CARBURO SILICIO ATTACCO TURNLOCK

CON PERNO 6 mm

M G ES P T S C Q

CODICE	Ø mm	#	ATT
12232 G 36	75	36	TURNLOCK
12232 G 60	75	60	TURNLOCK
12232 G 80	75	80	TURNLOCK
12232 G 120	75	120	TURNLOCK
12232 G 180	75	180	TURNLOCK
12232 G 240	75	240	TURNLOCK

La taglieria del carburo di silicio unita all'estrema flessibilità del disco rende questo prodotto molto indicato a lavorare tutti i materiali lapidei.

Si applica sul nostro platorello di supporto codici 3563 / 3564 / 3565



PLATORELLO PER DISCHI ATTACCO TURNLOCK

CODICE	Ø mm	H
3563	25	6
3564	50	6
3565	75	6

Altre misure su richiesta.

Si applica sulle nostre smerigliatrici codici 12176 e 12177.

DISCHI LAMELLARI PIANI ABRASIVE FLAT AND FLAP DISCS



DISCO TAF

M G ES P T S Q

CODICE	Ø mm	#	H
0282 D 110G 60	110	60	22,23
0282 D 110G 80	110	80	22,23
0282 D 110G 120	110	120	22,23
0282 D 110G 220	110	220	22,23
0282 D 110G 320	110	320	22,23

CODICE	Ø mm	#	H
0282 D 165G 60	165	60	22,23
0282 D 165G 80	165	80	22,23
0282 D 165G 120	165	120	22,23
0282 D 165G 220	165	220	22,23
0282 D 165G 320	165	320	22,23

Dischi lamellari di alta qualità.

DISCHI RIGIDI TESSUTO ABRASIVO ABRASIVE STIFF DISCS



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

DISCO TEX		M G ES P S Q				
CODICE	Ø mm	#	Ø FORO mm	H		
11243 G 36	115	36	22,23	10		
11243 G 60	115	60	22,23	10		
11243 G 120	115	120	22,23	10		

Solo tre posizioni per lucidare.



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

HYBRID LUX DRY		M G ES P S Q				
CODICE	Ø mm	#	Ø FORO mm	H		
12167 D 115GGROS	115	GROSSA	22,23	10		
12167 D 115GMED	115	MEDIA	22,23	10		
12167 D 115GFIN	115	FINE	22,23	10		

Ottimi per sgrossare, levigare e rifinire ogni tipo di materiale anche gres e agglomerato di quarzo.



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

HYBRIDPOLY		M G ES P S Q				
CODICE	Ø mm	#	Smm	H		
12168	115	MOLTO FINE	10	22,23		



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

HYBRID LUX DRY M14		M G ES P S Q				
CODICE	Ø mm	#	ATTACCO	H		
13279 D 115GGROS	115	GROSSA	M14	10		
13279 D 115GMED	115	MEDIA	M14	10		
13279 D 115GFIN	115	FINE	M14	10		
13279 D 115GMOLTO FINE	115	MOLTO FINE	M14	10		

DISCHI SCOTCH-BRITE SCOTCH-BRITE DISCS



3M

DISCO SCOTCH-BRITE		M G S		
CODICE	Ø mm	H		
0227 D 115	115	22,23		
0227 D 178	178	22,23		

Disco Scotch Brite ottimo sulla pietra.

Supporto Nylon ventilato M14



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

DISCO SCOTCH-BRITE		M G S		
CODICE	Ø mm	FORO		
13083	115	M14		

GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.

DISCHI, FOGLI E RUOTE ABRASIVE Abrasives disc, paper & wheels

RUOTE LAMELLARI FLAP WHEELS



RUOTA LAMELLARE CON GAMBO						M G ES P S C Q
CODICE	#	Ø mm	Smm	Ymm		
1233 G 40	40	80	10	6		
1233 G 60	60	80	10	6		
1233 G 80	80	80	10	6		
1233 G 120	120	80	10	6		
1233 G 150	150	80	10	6		
1233 G 180	180	80	10	6		
1233 G 220	220	80	10	6		
1233 G 320	320	80	10	6	10,32	

RUOTA LAMELLARE CON GAMBO						M G ES P S C Q
CODICE	#	Ø mm	Smm	Ymm		
1245 G 40	40	60	30	6		
1245 G 60	60	60	30	6		
1245 G 80	80	60	30	6		
1245 G 120	120	60	30	6		
1245 G 180	180	60	30	6		
1245 G 240	240	60	30	6		



RUOTA LAMELLARE CON GAMBO						M G ES P S C Q
CODICE	#	Ø mm	Smm	Ymm		
3581 G 40	40	30	30	6		
3581 G 60	60	30	30	6		
3581 G 80	80	30	30	6		
3581 G 120	120	30	30	6		
3581 G 150	150	30	30	6		
3581 G 180	180	30	30	6		
3581 G 220	220	30	30	6		
3581 G 320	320	30	30	6		

RUOTA LAMELLARE						M G ES P S C Q
CODICE	#	Ø mm	Smm	Ø FORO mm		
2109 G 40	40	165	10	54		
2109 G 60	60	165	10	54		
2109 G 80	80	165	10	54		
2109 G 120	120	165	10	54		
2109 G 150	150	165	10	54		
2109 G 180	180	165	10	54		
2109 G 220	220	165	10	54		
2109 G 320	320	165	10	54		



Prolunga M14

per smerigliatrici angolari

PROLUNGA FILETTATA M14 FEMMINA/MASCHIO

CODICE	ATTACCO	Hmm
10890	M14	110

Ideale per applicazione di ruote lamellari e per dischi di cotone da lucidatura su smerigliatrici angolari portatili.



RUOTA LAMELLARE						M G ES P S C Q
CODICE	#	Ø mm	Smm	Ø FORO mm		
1254 G 40	40	165	30	54		
1254 G 60	60	165	30	54		
1254 G 80	80	165	30	54		
1254 G 100	100	165	30	54		
1254 G 120	120	165	30	54		
1254 G 150	150	165	30	54		
1254 G 180	180	165	30	54		
1254 G 220	220	165	30	54		
1254 G 320	320	165	30	54		

FLANGE INOX PER RUOTE LAMELLARI CON FORO Ø 14/54 mm					
CODICE	Ø Ymm				
2657	14 / 54				

NASTRI ABRASIVI ABRASIVE BELTS

ANELLO ABRASIVO TELA RINFORZATA

CODICE	#	Ø mm	ALTEZZA TELA mm
0012 G 40	40	60	30
0012 G 60	60	60	30
0012 G 80	80	60	30
0012 G 120	120	60	30
0012 G 150	150	60	30
0012 G 180	180	60	30
0012 G 220	220	60	30
0012 G 320	320	60	30

ANELLO ABRASIVO TELA RINFORZATA

CODICE	#	Ø mm	ALTEZZA TELA mm
4217 G 40	40	30	30
4217 G 60	60	30	30
4217 G 80	80	30	30
4217 G 120	120	30	30
4217 G 150	150	30	30
4217 G 180	180	30	30
4217 G 220	220	30	30
4217 G 320	320	30	30



GIUNTOLIGIANFRANCO S.R.L.
MARBLE TOOLS



NASTRO TELA ABRASIVA ABRASIVE FIBER BELTS



9506 NASTRO ORDINABILE SU RICHIESTA
IN DIMENSIONI, GRANA E TIPOLOGIA

FOGLI ABRASIVI ABRASIVE PAPERS



FOGLI CARTA ABRASIVA IN CARBURO DI SILICIO

M G

CODICE	#	DIMENSIONI mm
0101 G 60	60	230 x 280
0101 G 80	80	230 x 280
0101 G 100	100	230 x 280
0101 G 120	120	230 x 280
0101 G 150	150	230 x 280
0101 G 180	180	230 x 280
0101 G 220	220	230 x 280
0101 G 240	240	230 x 280
0101 G 280	280	230 x 280
0101 G 320	320	230 x 280
0101 G 400	400	230 x 280
0101 G 500	500	230 x 280
0101 G 600	600	230 x 280
0101 G 800	800	230 x 280
0101 G 1000	1000	230 x 280
0101 G 1200	1200	230 x 280
0101 G 1500	1500	230 x 280
0101 G 2000	2000	230 x 280

Confezione minima 100 pezzi • MOQ 100 pcs

ROTOLI ABRASIVI ABRASIVE ROLLS



SAIT

ROTOLO IN TELA AL CORINDONE TIPO EAF

M G ES P S C Q

CODICE	#	LUNGH.	ALTEZZA mm
0233 L 25mG 36	36	25m	120
0233 L 50mG 40	40	50m	120
0233 L 50mG 50	50	50m	120
0233 L 50mG 60	60	50m	120
0233 L 50mG 80	80	50m	120
0233 L 50mG 100	100	50m	120
0233 L 50mG 120	120	50m	120
0233 L 50mG 150	150	50m	120
0233 L 50mG 180	180	50m	120
0233 L 50mG 220	220	50m	120
0233 L 50mG 240	240	50m	120
0233 L 50mG 280	280	50m	120
0233 L 50mG 320	320	50m	120
0233 L 50mG 400	400	50m	120



SAIT

ROTOLO IN TELA AL CARBURO DI SILICIO

M G ES P S C Q

CODICE	#	LUNGH.	ALTEZZA mm
0590 L 25mG 40	40	25m	120
0590 L 50mG 60	60	50m	120
0590 L 50mG 80	80	50m	120
0590 L 50mG 100	100	50m	120
0590 L 50mG 120	120	50m	120
0590 L 50mG 150	150	50m	120

GIUNTOLIGIANFRANCO S.R.L.
MARBLE TOOLS

DISCHI, FOGLI E RUOTE ABRASIVE Abrasives disc, paper & wheels

DISCHI DA TAGLIO ABRASIVI ABRASIVE CUT DISCS



MARMO C30Q

CODICE	Ø mm	Smm	Ymm
0386 D 115	115	3	22,23
0386 D 230	230	3	22,23

Per il taglio del marmo.



FERRO A30Q

CODICE	Ø mm	Smm	Ymm
0391 D 115	115	3	22,23
0391 D 230	230	3	22,23

Per il taglio dell'acciaio.

ACCESSORI ACCESSORY



GHIERA FERMADISCO CONICA BASSA

CODICE	ATTACCO
10827	M14

Per dischi abrasivi.



GHIERA FERMADISCO CONICA ALTA

CODICE	ATTACCO
3103	M14

Per dischi abrasivi.



GHIERA SOTTOPIATTO ALTA

CODICE
2509

Per rialzare il piattello portadisco.



GHIERA SOTTODISCO UNIVERSALE

CODICE	ATTACCO
0184	M14

Per smerigliatrice



GHIERA FERMADISCO PIATTA COLLO BASSO

CODICE	ATTACCO
13796	M14

Per mini smerigliatrici



GHIERA FERMADISCO PICCOLA COLLO BASSO

CODICE	ATTACCO
13797	M14

Per mini smerigliatrici



PRESSADISCHI

CODICE	Ø mm
1098	180

Per dischi fibrati, nostri codici 0408 e 2832.



RUOTA AD ESPANSIONE PORTA ANELLO ABRASIVO

CODICE	Ø mm	Y mm
4220	30 x 30	6
1723	60 x 30	6



PLATORELLI

Discs support

PLATORELLI - Discs support



PLATORELLO IN NYLON FLESSIBILE

CODICE	Ø mm
4556	115

PLATORELLO IN NYLON FLESSIBILE

CODICE	Ø mm
5466	178



PLATORELLO 4932345760 SEMIRIGIDO

CODICE	Ø mm
2094	115

PLATORELLO 4932345758 SEMIRIGIDO

CODICE	Ø mm
2095	170



Prima Qualità

PLATORELLO SUPPORTO RIGIDO DS VENTILATO

CODICE	Ø mm
6015	115
6015	178



Prima Qualità

PLATORELLO SUPPORTO RIGIDO DS

CODICE	Ø mm
6016	110
6016	178



PLATORELLO SEMI RIGIDO SAITPAD-DQ

CODICE	Ø mm	AT
7859 D 115	115	M14
7859 D 120	120	M14
7859 D 150	150	M14
7859 D 180	180	M14



PLATORELLO SEMIFLESSIBILE PER DISCHI FIBRATI

CODICE	Ø mm
2497 D 110	110
2497 D 170	170



PLATORELLO RIGIDO PER DISCHI SEMIFLESSIBILI

CODICE	Ø mm
1074 D 140	100
1074 D 140	140

PLATORELLI MOUSSE IN VELCRO®

Mousse pads in Velcro®



PLATORELLO SEMI RIGIDO IN VELCRO®

CODICE	Ø mm	AT
7432 D 100	100	M14
7432 D 115	115	M14
7432 D 125	125	M14
7432 D 150	150	M14
7432 D 180	180	M14


PLATORELLO CON MOUSSE IN VELCRO®

CODICE	Ø mm	h	AT
6210 D 100 H10	100	10mm	M14
6210 D 115 H10	115	10mm	M14
6210 D 125 H10	125	10mm	M14
6210 D 150 H10	150	15mm	M14
6210 D 180 H10	180	15mm	M14



PLATORELLO CON MOUSSE IN VELCRO®

CODICE	Ø mm	h
14215 D 100	100	3
14215 D 115	115	3
14215 D 125	125	3
14215 D 150	150	3
14215 D 180	180	3



PLATORELLO IN VELCRO® EVA ALTA QUALITÀ

CODICE	Ø mm	h	AT
8640 D 100 H10	100	5mm	M14
8640 D 115 H10	115	5mm	M14
8640 D 125 H10	125	5mm	M14
8640 D 150 H10	150	5mm	M14
8640 D 180 H10	180	5mm	M14

PLATORELLO GOMMA CON VELCRO®

CODICE	Ø mm	AT
0596	75	M14
0596	100	M14




PLATORELLO EXTRAFLESSIBILE CON VELCRO®

CODICE	Ø mm	AT
8523	100	M14
8523	125	M14

PLATORELLO IN ALLUMINIO CON VELCRO®

CODICE	Ø mm	AT
8623	100	M14




PLATORELLO IN VELCRO®

MASCHIO / FEMMINA CON PLASTOZOTO

CODICE	Ø mm	h
7443	100	10mm





MOLE ABRASIVE

Abrasives wheels


MOLE PIANE FLAT GRINDING WHEELS



MOLE PIANA IN CARBURI DI SILICIO F50mm M G S

CODICE	Ø mm	Smm	H
0929 D 300SP 8	300	8	50mm
0929 D 300SP 10	300	10	50mm
0929 D 300SP 15	300	15	50mm
0929 D 300SP 20	300	20	50mm
0929 D 300SP 25	300	25	50mm
0929 D 300SP 30	300	30	50mm
0929 D 350SP 7	350	7	50mm
0929 D 350SP 8	350	8	50mm
0929 D 350SP 10	350	10	50mm
0929 D 350SP 15	350	15	50mm
0929 D 350SP 20	350	20	50mm
0929 D 350SP 25	350	25	50mm
0929 D 350SP 30	350	30	50mm

Mole per rettifica in carburo di silicio per frese a ponte e frese a bandiera.



MOLE PER BOCCARDE IN CARBURO DI SILICIO VERDE

CODICE	Ø mm	Smm	H
2868	150x8	7	16/20

Per l'affilatura delle punte delle bocciarde e gradine in carburo di tungsteno



MOLE PER UTENSILI IN CARBURO DI SILICIO VERDE

CODICE	Ø mm	Smm	H
9577 D 150SP 20	150	20	16/20
9577 D 150SP 25	150	25	16/20
9577 D 200SP 20	200	20	16/20
9577 D 200SP 25	200	25	16/20

Mole per affilare le punte e gli scalpelli in widia.

MOLE RAGGIATE ROUNDED GRINDING WHEELS



MOLE CONVEXA IN CARBURO DI SILICIO M G S

CODICE	Ø mm	Rmm	H
7540 D 300R 10	300	10	50mm
7540 D 300R 15	300	15	50mm
7540 D 300R 20	300	20	50mm
7540 D 300R 25	300	25	50mm
7540 D 300R 30	300	30	50mm
7540 D 300R 35	300	35	50mm
7540 D 300R 40	300	40	50mm
7540 D 350R 10	350	10	50mm
7540 D 350R 15	350	15	50mm
7540 D 350R 20	350	20	50mm
7540 D 350R 25	350	25	50mm
7540 D 350R 30	350	30	50mm
7540 D 350R 35	350	35	50mm
7540 D 350R 40	350	40	50mm

Mole 1/2 toro convesse in carburo di silicio su frese a ponte e frese a bandiera.



MOLE CONCAVA in CARBURO DI SILICIO M G S

CODICE	Ø mm	Rmm	H
9584 D 300SP 20R 10300	10	50mm	
9584 D 300SP 25R 15300	15	50mm	
9584 D 300SP 30R 20300	20	50mm	
9584 D 300SP 35R 25300	25	50mm	
9584 D 300SP 40R 30300	30	50mm	
9584 D 300SP 40R 35300	35	50mm	
9584 D 300SP 50R 40300	40	50mm	
9584 D 350SP 20R 10350	10	50mm	
9584 D 350SP 25R 15350	15	50mm	
9584 D 350SP 30R 20350	20	50mm	
9584 D 350SP 35R 25350	25	50mm	
9584 D 350SP 40R 30350	30	50mm	
9584 D 350SP 40R 35350	35	50mm	
9584 D 350SP 50R 40350	40	50mm	

Mole 1/2 toro concave in carburo di silicio su frese a ponte e frese a bandiera.



MOLE ROTTAME IN CARBURO DI SILICIO VERDE

M S

CODICE	#	Ø mm	KG	S mm
0910 G 36	36	250	3	30
0910 G 46	46	250	3	30
0910 G 60	60	250	3	30
0910 G 80	80	250	3	30
0910 G 120	120	250	3	30
0910 G 180	180	250	3	30
0910 G 220	220	250	3	30
0910 G 320	320	250	3	30

88,26

Per lavorazioni manuali una volta debitamente tagliata.

MOLE A TAZZA POLISHING CUP WHEELS



MOLE A TAZZA TRONCO CONICA IN CARBURO DI SILICIO

M G ES S C Q

CODICE	DIMENSIONE mm	#	H
0992 SP 60G 16	90/110 x 56	16	22,23
0992 SP 60G 24	90/110 x 56	24	22,23
0992 SP 60G 36	90/110 x 56	36	22,23
0992 SP 60G 60	90/110 x 56	60	22,23
0992 SP 60G 80	90/110 x 56	80	22,23
0992 SP 60G 120	90/110 x 56	120	22,23
0992 SP 60G 150	90/110 x 56	150	22,23
0992 SP 60G 180	90/110 x 56	180	22,23
0992 SP 60G 220	90/110 x 56	220	22,23
0992 SP 60G 320	90/110 x 56	320	22,23
0992 SP 60G 400	90/110 x 56	400	22,23



MINI TAZZA TRONCO CONICA IN CARBURO DI SILICIO

M G ES S C Q

CODICE	DIMENSIONE mm	#	H
5683 G 16	76/64 x 40	16	M14
5683 G 24	76/64 x 40	24	M14
5683 G 36	76/64 x 40	36	M14
5683 G 60	76/64 x 40	60	M14
5683 G 80	76/64 x 40	80	M14
5683 G 100	76/64 x 40	100	M14
5683 G 120	76 /64 x 40	120	M14
5683 G 150	76/64 x 40	150	M14
5683 G 180	76/64 x 40	180	M14
5683 G 220	76/64 x 40	220	M14
5683 G 320	76/64 x 40	320	M14



MOLE A TAZZA AD ANELLO IN CARBURO DI SILICIO

M G ES S C Q

CODICE	ANELLO Ømm	#	ALTEZZA mm	H
0993 G 16	80	16	45	M14
0993 G 24	80	24	45	M14
0993 G 36	80	36	45	M14
0993 G 60	80	60	45	M14
0993 G 80	80	80	45	M14
0993 G 100	80	100	45	M14
0993 G 120	80	120	45	M14
0993 G 150	80	150	45	M14
0993 G 180	80	180	45	M14
0993 G 220	80	220	45	M14
0993 G 320	80	320	45	M14

MOLE IN CERAMICA CERAMIC GRINDING TOOLS



GRANA 36

MOLETTA CONICA TESTA ROTONDA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
0999	6	22 x 70 x 6



GRANA 36

MOLETTA CONICA TESTA ROTONDA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
1000	6	30 x 50 x 6



GRANA 36

MOLETTA SFERICA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
1003	6	30 x 30 x 6



GRANA 36

MOLETTA CILINDRICA TESTA ROTONDA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
4235	6	30 x 50 x 6



GRANA 36

MOLETTA DISCO TESTA PIATTA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
5833	6	40 x 10 x 6



GRANA 36

MOLETTA CILINDRICA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
6435	6	25 x 25 x 6



GRANA 36

MOLETTA CONICA TESTA A PUNTA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
6436	6	21 x 45 x 6



GRANA 36

MOLETTA CILINDRICA TESTA ROTONDA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
1001	6	40 x 50 x 6



GRANA 36

MOLETTA CILINDRICA

M G ES S

CODICE	Y mm	DIMENSIONI mm
7383	6	40 x 50 x 6


ACCESSORI ACCESSORY



RAVVIVA MOLETTE DA BANCO

CODICE

2758



RICAMBIO ROTELLE SAGOMA MOLETTE

PER CODICE 2758

CODICE

3880

Da fissare su un piano di lavoro.

MOLE ABRASIVE ABRASIVE WHEELS



RAVVIVATORE PER MOLE ABRASIVE GRANDE

CODICE

3878

56,38



RICAMBIO ROTELLA RAVVIVAMOLE ABRASIVE

PER CODICE 3878

CODICE

3879



RAVVIVATORE PER MOLE ABRASIVE

CODICE

6550




RICAMBIO ROTELLE RAVVIVA MOLE ABRASIVE

PER CODICE 6550

CODICE

6555







UTENSILI DIAMANTATI

Diamond Tools

ABRASIVI DIAMANTATI PER LUCIDATRICI A BRACCIO

DIAMOND ABRASIVES FOR ARM POLISHERS



Plateaux a settori
sinterizzati disponibili
in tre granulometrie.

KENMABAN METALLICO				M G ES
CODICE	Ø mm	#	COLORE	AT
7195 D 200G 50V	200	50	VERDE	MAG
7195 D 200G 100N	200	100	NERO	MAG
7195 D 200G 200R	200	200	ROSSO	MAG
7195 D 250G 50V	250	50	VERDE	MAG
7195 D 250G 100N	250	100	NERO	MAG
7195 D 250G 200N	250	200	ROSSO	MAG



Plateaux a settori
sinterizzati con
riempimento in resina
per ridurre il rischio
di scheggiature.

KENMABAN METALLO + RESINA ABRASIVA				M G ES
CODICE	Ø mm	#	AT	
7388 D 200G 50	200	50	MAG	
7388 D 200G 100	200	100	MAG	
7388 D 200G 200	200	200	MAG	
7388 D 250G 50	250	50	MAG	
7388 D 250G 100	250	100	MAG	
7388 D 250G 200	250	200	MAG	



Plateaux a settori
in resina per
levigatura e lucidatura.
Lunga durata.

KENMABAN RESINA				M G
CODICE	Ø mm	#	AT	
7749 D 200G 100	200	100	MAG	
7749 D 200G 200	200	200	MAG	
7749 D 200G 400	200	400	MAG	
7749 D 200G 800	200	800	MAG	
7749 D 200G 1500	200	1500	MAG	
7749 D 200G 3000	200	3000	MAG	
7749 D 250G 100	250	100	MAG	
7749 D 250G 200	250	200	MAG	
7749 D 250G 400	250	400	MAG	
7749 D 250G 800	250	800	MAG	
7749 D 250G 1500	250	1500	MAG	
7749 D 250G 3000	250	3000	MAG	



Per Graniti
chieri e scuri.

Plateaux diamantato
lucidante di alta qualità.

KENMABAN RESINA				M G
CODICE	Ø mm	#	COLORE	AT
7956 GBUFB	200	G BUFF	BIANCO	MAG
7956 GBUFB	200	G BUFF	NERO	MAG



Plateaux a settori
sinterizzato
con riempimento
in resine strutturali.
Ottime finiture.
Disponibile in 4 grane.

Fissaggio con viti o con cambio rapido di tipo magnetico
con adattatore magnetico codice 1865.

PLATEAUX DIAMANTATO METALLO QZ				M G ES
CODICE	Ø mm	#	AT	
9948 D 150G 50	150	50	MAG	
9948 D 150G 100	150	100	MAG	
9948 D 150G 200	150	200	MAG	
9948 D 150G 400	150	400	MAG	
9948 D 200G 50	200	50	MAG	
9948 D 200G 100	200	100	MAG	
9948 D 200G 200	200	200	MAG	
9948 D 200G 400	200	400	MAG	
9948 D 250G 50	250	50	MAG	
9948 D 250G 100	250	100	MAG	
9948 D 250G 200	250	200	MAG	
9948 D 250G 400	250	400	MAG	



FRANKFURT BIG POLIDIAMANT STONE

	M G ES P S C Q					
CODICE	#	AT				
13737 G30	30	PL				
13737 G50	50	PL				
13737 G100	100	PL				
13737 G200	200	PL				
13737 G400	400	PL				
13737 G800	800	PL				
13737 G1500	1500	PL				
13737 G3000	3000	PL				

FRANKFURT BIG POLIDIAMANT SPLENDID BUFF

	M G ES P S C Q					
CODICE						
14047 BLACK	LUCIDANTE	NERO				
14047 WHITE	LUCIDANTE	BIANCO				



Ottimo anche su pietre abrasive. Lunga durata.

DISCO DIAMANTATO RESINOIDE BIG POLIDIAMANT STONE VELCRO®

CODICE	Ø mm	#	AT	CODICE	Ø mm	#	AT
9872 D 125G 50	125	50	QRS	9872 D 150G 800	150	800	QRS
9872 D 125G 100	125	100	QRS	9872 D 150G 1500	150	1500	QRS
9872 D 125G 200	125	200	QRS	9872 D 150G 3000	150	3000	QRS
9872 D 125G 400	125	400	QRS	9872 D 250G 50	250	50	QRS
9872 D 125G 800	125	800	QRS	9872 D 250G 100	250	100	QRS
9872 D 125G 1500	125	1500	QRS	9872 D 250G 200	250	200	QRS
9872 D 125G 3000	125	3000	QRS	9872 D 250G 400	250	400	QRS
9872 D 150G 50	150	50	QRS	9872 D 250G 800	250	800	QRS
9872 D 150G 100	150	100	QRS	9872 D 250G 1500	250	1500	QRS
9872 D 150G 200	150	200	QRS	9872 D 250G 3000	250	3000	QRS
9872 D 150G 400	150	400	QRS				

Alta qualità. lunga durata.



Fantastico sugli agglomerati di Quarzo.



BIGPOLIDIAMANT QUARTZ VELCRO®

CODICE	Ø mm	#	AT	CODICE	Ø mm	#	AT
9873 D 125G 50	125	50	QRS	9873 D 150G 800	150	800	QRS
9873 D 125G 100	125	100	QRS	9873 D 150G 1500	150	1500	QRS
9873 D 125G 200	125	200	QRS	9873 D 150G 3000	150	3000	QRS
9873 D 125G 400	125	400	QRS	9873 D 250G 50	250	50	QRS
9873 D 125G 800	125	800	QRS	9873 D 250G 100	250	100	QRS
9873 D 125G 1500	125	1500	QRS	9873 D 250G 200	250	200	QRS
9873 D 125G 3000	125	3000	QRS	9873 D 250G 400	250	400	QRS
9873 D 150G 50	150	50	QRS	9873 D 250G 800	250	800	QRS
9873 D 150G 100	150	100	QRS	9873 D 250G 1500	250	1500	QRS
9873 D 150G 200	150	200	QRS	9873 D 250G 3000	250	3000	QRS
9873 D 150G 400	150	400	QRS				

Alta qualità. lunga durata.
Ottimo sugli agglomerati di quarzo.

BIG POLIDIAMANT SPLENDID BUFF


CODICE	Ø mm		
14046 D 100 BLA	100	LUCIDANTE	NERO
14046 D 100 WHI	100	LUCIDANTE	BIANCO
14046 D 125 BLA	125	LUCIDANTE	NERO
14046 D 125 WHI	125	LUCIDANTE	BIANCO
14046 D 150 BLA	150	LUCIDANTE	NERO
14046 D 150 WHI	150	LUCIDANTE	BIANCO
14046 D 200 BLA	200	LUCIDANTE	NERO
14046 D 200 WHI	200	LUCIDANTE	BIANCO
14046 D 250 BLA	250	LUCIDANTE	NERO
14046 D 250 WHI	250	LUCIDANTE	BIANCO

Solo 3 posizioni. Universale e rivoluzionario.





Solo 3 passaggi.
Universale.




DISCO UNIVERSAL 3 POSIZIONI VELCRO®									
M G P S Q					M G P S Q				
CODICE	Ø mm	#	AT		CODICE	Ø mm	#	AT	
13111 D 115G 1	115	1	QRS		13111 D 150G 1	150	1	QRS	
13111 D 115G 2	115	2	QRS		13111 D 150G 2	150	2	QRS	
13111 D 115G 3	115	3	QRS		13111 D 150G 3	150	3	QRS	
13111 D 125G 1	125	1	QRS		13111 D 250G 1	250	1	QRS	
13111 D 125G 2	125	2	QRS		13111 D 250G 2	250	2	QRS	
13111 D 125G 3	125	3	QRS		13111 D 250G 3	250	3	QRS	

Solo 3 posizioni. Universale e rivoluzionario.



MOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "VITTORIO"			G
CODICE	Ø mm	#	
13980 D 200 G 50	200	50	
13980 D 200 G 100	200	100	
13980 D 200 G 200	200	200	
13980 D 200 G 400	200	400	
13980 D 200 G 800	200	800	
13980 D 200 G 1500	200	1500	
13980 D 200 G 3000	200	3000	

MOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "DANTE"			M ES Q
CODICE	Ø mm	#	
13981 D 200 G 50	200	50	
13981 D 200 G 100	200	100	
13981 D 200 G 200	200	200	
13981 D 200 G 400	200	400	
13981 D 200 G 800	200	800	
13981 D 200 G 1500	200	1500	
13981 D 200 G 3000	200	3000	

"Vittorio" è il più moderno abrasivo diamantato, studiato a fondo nella forma e nella chimica degli ingredienti impiegati per donare una lucidatura vincente sul granito. Per lucidatrici a braccio.

"Dante" è un moderno abrasivo diamantato per lucidatrici a braccio, dedicato esclusivamente alla lucidatura impeccabile del marmo.

"Vittorio" is the most modern diamond abrasive, thoroughly studied in terms of shape and chemistry of the ingredients for a buffed to a shine granite. For polishing machines.

"Dante" is a modern diamond abrasive for polishing machines, specifically thought for an impeccable buffer on marble.



Stupefacente ed economico su marmo, granito e quarzo.





Per finiture superiori. Fino alla grana 5000.



PLATEAUX BIGPOLIDIAM				M G
CODICE	Ø mm	#	AT	
5864 30	250	30	MAG	
5864 50	250	50	MAG	
5864 100	250	100	MAG	
5864 200	250	200	MAG	
5864 400	250	400	MAG	
5864 800	250	800	MAG	
5864 G1500	250	1500	MAG	
5864 G3000	250	3000	MAG	

PLATEAUX TOP-LINE HYBRID GRANIT/QUARTZ				M G Q
CODICE	Ø mm	#	AT	
11077 G 80	200	80	MAG	
11077 G 100	200	100	MAG	
11077 G 200	200	200	MAG	
11077 G 400	200	400	MAG	
11077 G 600	200	600	MAG	
11077 G 800	200	800	MAG	
11077 G 1500	200	1500	MAG	
11077 G 3500	200	3500	MAG	
11077 G 5000	200	5000	MAG	

SPUGNE LUCIDANTI IN MACRO MOLECOLE DI LUNGHISSIMA DURATA

POLISHING SPONGE IN MACRO MOLECULE LONG LASTING



PLATEAUX	M	G	ES	P	S	C	Q	⚡
CODICE	Ø mm	#	AT					
9882 G500	250	500	QRS					
9882 G1000	250	1000	QRS					
9882 G2000	250	2000	QRS					
9882 G3000	250	3000	QRS					
9882 G6000	250	6000	QRS					
9882 GG10K	250	10000	QRS					



FRANKFURT	M	G	ES	P	S	C	Q	⚡
CODICE	#	AT						
9951 G500	500	PL						
9951 G1000	1000	PL						
9951 G2000	2000	PL						
9951 G3000	3000	PL						
9951 G6000	6000	PL						
9951 GG10K	10000	PL						



LEVIGACOSTE	M	G	ES	P	S	C	Q	⚡
CODICE	Ø mm	#	AT					
9876 G500	130	500	SF DX					
9876 G1000	130	1000	SF DX					
9876 G2000	130	2000	SF DX					
9876 G3000	130	3000	SF DX					
9876 G6000	130	6000	SF DX					
9876 GG10K	130	10000	SF DX					



DISCO SPONGE MARBLE	M	G	ES	P	S	C	Q	⚡
CODICE	Ø mm	#	AT					
6932 G300	100	300	QRS					
6932 G500	100	500	QRS					
6932 G1000	100	1000	QRS					
6932 G2000	100	2000	QRS					
6932 G3000	100	3000	QRS					
6932 G6000	100	6000	QRS					
6932 GG10K	100	10000	QRS					



VIRGOLA SPONGE MARBLE	M	G	ES	P	S	C	Q	⚡
CODICE	#	AT						
10133 G500	500	QRS						
10133 G1000	1000	QRS						
10133 G2000	2000	QRS						
10133 G3000	3000	QRS						
10133 G6000	6000	QRS						
10133 GG10K	10000	QRS						

Per levigare e lucidare con semplicità ed economia.

SERIE AMMORT - SISTEMA DI LEVIGATURA UNIVERSALE

AMMORT POLISHING UNIVERSAL TOOLS



PAD. AMMORT METAL M G ES T S C Q			
CODICE	Ø mm	POSIZIONE	ATT
6264 PS1	100	1	QRS
6264 PS2	100	2	QRS
6264 PS3	100	3	QRS




PAD. AMMORT NYLON M ES			
CODICE	Ø mm	POSIZIONE	ATT
7626 PS1	100	1	QRS
7626 PS2	100	2	QRS
7626 PS3	100	3	QRS



PLATEAUX AMMORT METAL M G ES T S C Q			
CODICE	Ø mm	POSIZIONE	ATT
7988 PS1	250	1	QRS
7988 PS2	250	2	QRS
7988 PS3	250	3	QRS



PLATEAUX AMMORT NYLON M ES			
CODICE	Ø mm	#	ATT
6759 G 1000	250	1000	QRS
6759 G 2000	250	2000	QRS
6759 G 3000	250	3000	QRS
6759 G 6000	250	6000	QRS



VIRGOLA AMMORT METAL "A" M G ES T S C Q	
CODICE	POSIZIONE
7582 PS1	1
7582 PS2	2
7582 PS3	3



VIRGOLA AMMORT METAL "C" M G ES T S C Q	
CODICE	POSIZIONE
7583 PS1	1
7583 PS2	2
7583 PS3	3




VIRGOLA AMMORT NYLON "A" M G ES		
CODICE	#	ATT
8675 G 1000	1000	QRS
8675 G 2000	2000	QRS
8675 G 3000	3000	QRS
8675 G 6000	6000	QRS



VIRGOLA AMMORT NYLON "C" M G ES		
CODICE	#	ATT
7585 G 1000	1000	QRS
7585 G 2000	2000	QRS
7585 G 3000	3000	QRS
7585 G 6000	6000	QRS

LUCIDACOSTE A NASTRO

MULTI SPLINDE EDGE POLISHING MACHINES



MOLA DIAMANTATA METALLICA

M G E S P S Q

CODICE	Ø mm	AT
7651 D 100	100	SF DX
7651 D 125	125	SF DX



Per macchine contornatrici



MOLA DIAMANTATA IBRIDO GRES

P

CODICE	Ø mm	AT
13101 D 100	130	SU RICHIESTA



Alta qualità.
Lunga durata anche su
materiali abrasivi.



Alta qualità.
Lunga durata.
Ottima sugli
agglomerati di quarzo.

LUCIDACOSTE BIGPOLIDIAMANTSTONE

M G P S Q

CODICE	Ø mm	#	AT
10948 D 100G 50	100	50	SF DX
10948 D 100G 100	100	100	SF DX
10948 D 100G 200	100	200	SF DX
10948 D 100G 400	100	400	SF DX
10948 D 100G 800	100	800	SF DX
10948 D 100G 1500	100	1500	SF DX
10948 D 100G 3000	100	3000	SF DX
10948 D 125G 50	125	50	SF DX
10948 D 125G 100	125	100	SF DX
10948 D 125G 200	125	200	SF DX
10948 D 125G 400	125	400	SF DX
10948 D 125G 800	125	800	SF DX
10948 D 125G 1500	125	1500	SF DX
10948 D 125G 3000	125	3000	SF DX
10948 D 150G 50	150	50	SF DX
10948 D 150G 100	150	100	SF DX
10948 D 150G 200	150	200	SF DX
10948 D 150G 400	150	400	SF DX
10948 D 150G 800	150	800	SF DX
10948 D 150G 1500	150	1500	SF DX
10948 D 150G 3000	150	3000	SF DX

LEVIGACOSTE BIGPOLIDIAMANT QUARTZ

M G E S P

CODICE	Ø mm	#	AT
10949 D 100G 50	100	50	SF DX
10949 D 100G 100	100	100	SF DX
10949 D 100G 200	100	200	SF DX
10949 D 100G 400	100	400	SF DX
10949 D 100G 800	100	800	SF DX
10949 D 100G 1500	100	1500	SF DX
10949 D 100G 3000	100	3000	SF DX
10949 D 125G 50	125	50	SF DX
10949 D 125G 100	125	100	SF DX
10949 D 125G 200	125	200	SF DX
10949 D 125G 400	125	400	SF DX
10949 D 125G 800	125	800	SF DX
10949 D 125G 1500	125	1500	SF DX
10949 D 125G 3000	125	3000	SF DX
10949 D 150G 50	150	50	SF DX
10949 D 150G 100	150	100	SF DX
10949 D 150G 200	150	200	SF DX
10949 D 150G 400	150	400	SF DX
10949 D 150G 800	150	800	SF DX
10949 D 150G 1500	150	1500	SF DX
10949 D 150G 3000	150	3000	SF DX

LEVIGACOSTE SPLENDID BUFF ATT. CH.

M G E S S C Q

CODICE	Ø mm	AT
14092 D 100 BLACK	100	SF DX
14092 D 100 WHITE	100	SF DX
14092 D 125 BLACK	125	SF DX
14092 D 125 WHITE	125	SF DX
14092 D 150 BLACK	150	SF DX
14092 D 150 WHITE	150	SF DX





Forte asportazione



DIASIX DIAMANTATO RESINOIDE PER SGROSSATURA			
M G ES			
CODICE	Ø mm	#	AT
5001 D 125	125	0	SF DX
5001 D 125	125	1	SF DX
5001 D 125	150	0	SF DX
5001 D 125	150	1	SF DX

LUCIDACOSTE/TORO ALTA QUALITÀ METALRESIN			
M G ES			
CODICE	Ø mm	G	AT
7928 D 100 G 100	100	100	SF DX
7928 D 100 G 200	100	200	SF DX
7928 D 100 G 400	100	400	SF DX
7928 D 100 G 600	100	600	SF DX
7928 D 100 G 800	100	800	SF DX
7928 D 100 G 1500	100	1500	SF DX
7928 D 100 G 3000	100	3000	SF DX
7928 D 125 G 100	125	100	SF DX
7928 D 125 G 200	125	200	SF DX
7928 D 125 G 400	125	400	SF DX
7928 D 125 G 600	125	600	SF DX
7928 D 125 G 800	125	800	SF DX
7928 D 125 G 1500	125	1500	SF DX
7928 D 125 G 3000	125	3000	SF DX



LUCIDACOSTE DIAMANTATO RES-LOK			
M G ES Q			
CODICE	Ø mm	#	AT
7923 D 100G 50	100	50	SF DX
7923 D 100G 100	100	100	SF DX
7923 D 100G 200	100	200	SF DX
7923 D 100G 500	100	500	SF DX
7923 D 100G 1000	100	1000	SF DX
7923 D 100G 2000	100	2000	SF DX
7923 D 100G 3000	100	3000	SF DX
7923 D 100GBUFF	100	BUFF	SF DX
7923 D 130G 50	130	50	SF DX
7923 D 130G 100	130	100	SF DX
7923 D 130G 200	130	200	SF DX
7923 D 130G 500	130	500	SF DX
7923 D 130G 1000	130	1000	SF DX
7923 D 130G 2000	130	2000	SF DX
7923 D 130G 3000	130	3000	SF DX
7923 D 130GBUFF	130	BUFF	SF DX
7923 D 150G 50	150	50	SF DX
7923 D 150G 100	150	100	SF DX
7923 D 150G 200	150	200	SF DX
7923 D 150G 500	150	500	SF DX
7923 D 150G 1000	150	1000	SF DX
7923 D 150G 2000	150	2000	SF DX
7923 D 150G 3000	150	3000	SF DX
7923 D 150GBUFF	150	BUFF	SF DX



LUCIDATORE DIAMANTATO RES-LOK			
M G ES Q			
CODICE	Ø mm	#	AT
7927 D 100G 50	100	50	SF DX
7927 D 100G 100	100	100	SF DX
7927 D 100G 200	100	200	SF DX
7927 D 100G 500	100	500	SF DX
7927 D 100G 1000	100	1000	SF DX
7927 D 100G 2000	100	2000	SF DX
7927 D 100G 3000	100	3000	SF DX
7927 D 100GBUFF	100	BUFF	SF DX
7927 D 130G 50	130	50	SF DX
7927 D 130G 100	130	100	SF DX
7927 D 130G 200	130	200	SF DX
7927 D 130G 500	130	500	SF DX
7927 D 130G 1000	130	1000	SF DX
7927 D 130G 2000	130	2000	SF DX
7927 D 130G 3000	130	3000	SF DX
7927 D 130GBUFF	130	BUFF	SF DX
7927 D 150G 50	150	50	SF DX
7927 D 150G 100	150	100	SF DX
7927 D 150G 200	150	200	SF DX
7927 D 150G 500	150	500	SF DX
7927 D 150G 1000	150	1000	SF DX
7927 D 150G 2000	150	2000	SF DX
7927 D 150G 3000	150	3000	SF DX
7927 D 150GBUFF	150	BUFF	SF DX



BISELLO DIAMANTATO RESINOIDE

M G ES P Q  			
CODICE	Ø mm	#	AT
8678 GFIN	130	FINE	SF DX
8678 GMED	130	MEDIA	SF DX
8678 GGROS	130	GROSSA	SF DX

ABRASIVI DIAMANTE/RESINA

DIAMOND & RESIN ABRASIVES



FRANKFURT SETTORI DIAMANTATI SINTERIZZATI

M G ES S Q 

CODICE	#	D
12147 G0	0	25x8x9 mm
12147 G1	1	25x8x9 mm
12147 G2	2	25x8x9 mm
12147 G3	3	25x8x9 mm

Ottimo prodotto.
Lunga durata.
Anche su
pietre abrasive.



FRANKFURT DIAMANTATO RESINOIDE

M G ES P S Q 

CODICE	#
10945 G36	36
10945 G60	60
10945 G120	120
10945 G220	220
10945 G400	400
10945 G800	800
10945 G1500	1500
10945 G3000	3000
10945 G35000	3500



FRANKFURT POLIDIAMANT STONE

M G ES P S C Q 

CODICE	#	AT
13737 G30	30	PL
13737 G50	50	PL
13737 G100	100	PL
13737 G200	200	PL
13737 G400	400	PL
13737 G800	800	PL
13737 G1500	1500	PL
13737 G3000	3000	PL



FRANKFURT BIG POLIDIAMANT SPLENDID BUFF

M G ES P S C Q 

CODICE		
14047 BLACK	LUCIDANTE	NERO
14047 WHITE	LUCIDANTE	BIANCO



FICKERT DIAMANTATO SINTERIZZATO

M G ES P S Q 

CODICE	L	S	#
8087 GFIN	140mm	20mm	FINE
8087 GMED	140mm	20mm	MEDIA
8087 GGROS	140mm	20mm	GROSSA



FICKERT DIAMANTATO RESINOIDE

M G E S P S U Q ▲

CODICE	L	#
8088 G36	140mm	36
8088 G60	140mm	60
8088 G120	140mm	120
8088 G220	140mm	200
8088 G400	140mm	400
8088 G800	140mm	800
8088 G1500	140mm	1500
8088 G3000	140mm	3000
8088 G3500	140mm	3500

SETTORE VIRGOLA DIAMANTATO

M G E S S Q ▲

CODICE	#
7649 MAGNUM	MOLTO GROSSA
7649 GGROS	GROSSA
7649 GMED	MEDIA
7649 GFIN	FINE

SETTORE DIAMANTATO DIAPAVI F3

CODICE	#
2781 G30	30
2781 G40	40
2781 G60	60
2781 G80	80
2781 G120	120
2781 G220	220
2781 G320	320
2781 G400	400
2781 G800	800
2781 G1500	1500
2781 G3000	3000

VIRGOLA RESINOIDE AL DIAMANTE "MAGIC"

CODICE	#
13979 G 50	50
13979 G 100	100
13979 G 200	200
13979 G 400	400
13979 G 800	800
13979 G 1500	1500
13979 G 3000	3000

"Magic" è la rivoluzionaria virgola in abrasivo diamantato, studiata esclusivamente per performance di durata e qualità superiore su marmo, cotto, pietra e terrazzo.



"Magic" is the revolutionary, long-lasting high-performance diamond abrasive segment for marble, stones and cotto tiles and terrazzo floors.

MOLA RESINDIAMOND

M G E S P S C Q ☀️ ▲

CODICE	Ø mm	#	AT
14081 G 50	100x15 mm	50	QRS
14081 G 100	100x15 mm	100	QRS
14081 G 200	100x15 mm	200	QRS
14081 G 400	100x15 mm	400	QRS
14081 G 800	100x15 mm	800	QRS
14081 G 1500	100x15 mm	1500	QRS
14081 G 3000	100x15 mm	3000	QRS

Disco abrasivo diamantato di alta qualità per durare a lungo e lucidare a specchio.

High quality, long-lasting abrasive disc, designed for mirror polishing.



Per levigapavimenti

DISCHI LUCIDATURA A SECCO

DRY POLISHING DISCS



DISCO FLEXI MET QRS PER NUOVE MATERIE D 100mm

	M G ES P S C Q				
CODICE	Ø mm	#	AT		
14010 50G	100	50	QRS		



DISCO DRYFAST TELA DIAMANTATA

CODICE	Ø mm	#	Hmm	COLORE
10166 G 50G	115	50	22,23	GRIGIO
10166 G 60V	115	60	22,23	VERDE
10166 G 120N	115	120	22,23	NERO
10166 G 200R	115	200	22,23	ROSSO

Dischi lamellari in tela diamantata



DISCO HYBRIDSTAR 3 STEP QRS D. 100mm

	M G ES P S C Q				
CODICE	Ø mm	POSIZ.	AT		
10150 PS 1	100	1	QRS		
10150 PS 2	100	2	QRS		
10150 PS 3	100	3	QRS		




DISCO DIAMOND FLAP BUTTERFLY

CODICE	Ø mm	#	COLORE
14043 G 60B	115x22,2	60	BLU
14043 G 120N	115x22,2	120	NERO
14043 G 200R	115x22,2	200	ROSSO
14043 G 400G	115x22,2	400	GIALLO



DISCO DRY BOB D. 100mm

	M G ES P S C Q				
CODICE	Ø mm	POSIZ.			
13897 PS 1	100	1			
13897 PS 2	100	2			
13897 PS 3	100	3			



DISCO FAST LINE TELA DIAMANTATA E ABRASIVA

			M	G	ES	P	S	C	Q	
CODICE	Ø mm	#	Hmm	COLORE						
12136 G 60V	115	60	22,23	VERDE						
12136 G 120N	115	120	22,23	NERO						
12136 G 200R	115	200	22,23	ROSSO						
12136 G 400G	115	400	22,23	GIALLO						



DISCO DRYFACE RS			M G ES P S C Q ☀️ 💧				
CODICE	Ømm	#	AT	COLORE			
2338 G 50 V	100	50	QRS	VERDE			
2338 G 100 N	100	100	QRS	NERO			
2338 G 200 R	100	200	QRS	ROSSO			
2338 G 400 J	100	400	QRS	GIALLO			
2338 G 800 W	100	800	QRS	BIANCO			
2338 G 1500 B	100	1500	QRS	BLU			
2338 G 3000 A	100	3000	QRS	ARANCIO			
2338 G BUFF	100	BUFF	QRS				



L'originale.



Morbido e preciso.

Funziona molto bene sia sugli agglomerati di Quarzo che sui Graniti. Lunga durata.



DISCO DRYNINJA			M G ES P S C Q ☀️ 💧				
CODICE	Ømm	#	AT	COLORE			
5852 G 30 G	100	30	QRS	GRIGIO			
5852 G 50 V	100	50	QRS	VERDE			
5852 G 100 N	100	100	QRS	NERO			
5852 G 200 R	100	200	QRS	ROSSO			
5852 G 400 J	100	400	QRS	GIALLO			
5852 G 800 W	100	800	QRS	BIANCO			
5852 G 1500 B	100	1500	QRS	BLU			
5852 G 3000 A	100	3000	QRS	ARANCIO			
5852 G BUFB	100	BUFF BIANCO	QRS				
5852 G BUFN	100	BUFF NERO	QRS				



DISCO MICRODIAMANTATO			M G ES P S C Q ☀️ 💧				
CODICE	Ømm	#	AT				
6279 G 100	117	100	QRS				
6279 G 200	117	200	QRS				
6279 G 500	117	500	QRS				
6279 G 800	117	800	QRS				
6279 G 1000	117	1000	QRS				



DISCO M6DRY MARMO/CERAMICA			M G ES Q ☀️			
CODICE	Ømm	#	AT			
8028 G 50	115	50	QRS			
8028 G 100	115	100	QRS			
8028 G 200	115	200	QRS			
8028 G 400	115	400	QRS			
8028 G 800	115	800	QRS			
8028 G 1500	115	1500	QRS			
8028 G 3000	115	3000	QRS			



DISCO HOUDINI DRY "MEZZOSANGUE"			U ☀️
CODICE	Ømm	COLORE	
13976	100	VERDE	
13976	100	NERO	
13976	100	ROSSO	
13976	100	GIALLO	
13976	100	BIANCO	

"Mezzosangue" Stupendamente universale per lavorare a secco o a umido su tutti i materiali.

"Mezzosangue" Universal item to be used on all types of dry or damp stones.

PLATORELLO GGF D. 100mm M14 VELCRO					M G ES ☀️
CODICE	Ømm	AT	POS		
14091	100	GIALLO	M14	1	
14091	100	GIALLO	M14	2	
14091	100	GIALLO	M14	3	
14091	100	GIALLO	M14	4	
14091	100	GIALLO	M14	5	

Adatto al disco Houdini Dry "Mezzosangue"



DEDICATO AI DISCHI DRYFAST E FAST LINE
FLANGIA DA 22,23 A M14

CODICE
12071

DISCHI LUCIDATURA A UMIDO WET POLISHING DISCS



DISCO RESINOIDE AL DIAMANTE "SINTESI"

M ES

CODICE	Ø mm	#	AT
13977 D 100G 50 VER	100	50	QRS
13977 D 100G 100 NER	100	100	QRS
13977 D 100G 200 ROS	100	200	QRS
13977 D 100G 400 GIA	100	400	QRS
13977 D 100G 800 BIA	100	800	QRS
13977 D 100G 1500 BLU	100	1500	QRS
13977 D 100G 3 00 BIA	100	3000	QRS

"Sintesi" vero e proprio cavallo di razza nella lucidatura ad umido di ogni tipo di marmo.

"Sintesi" A unique item to be used for the polishing of all types of damp marble.



DISCO RESINOIDE AL DIAMANTE "GIOVENTÙ"

G

CODICE	Ø mm	#	AT
13978 D 100G 50 VER	100	50	QRS
13978 D 100G 100 NER	100	100	QRS
13978 D 100G 200 ROS	100	200	QRS
13978 D 100G 400 GIA	100	400	QRS
13978 D 100G 800 BIA	100	800	QRS
13978 D 100G 1500 BLU	100	1500	QRS
13978 D 100G 3000 ARA	100	800	QRS

"Gioventù" Facile come un gioco lucidare il granito ad umido.

"Gioventù" A child's play when it comes to polishing damp granite.



MOLA WILSON LIGHT

M G ES P S C Q

CODICE	Ø mm	#	AT
14011 50G	100	50	QRS

Mola a tazza "Wilson light" per nuove materie.

Molto leggera



ADATTATORE GGF D 100mm M14

FLANGIA DA 22,23 A M14


CODICE
14101

Ideale per i nostri dischi "Sintesi", "Gioventù" e "Houdini".

Ideal for our "Sintesi", "Gioventù" and "Houdini" discs.



Anche su pietre abrasive.
Lunghissima durata.
Alto spessore.




DISCO DIAMANTATO RESINOIDE BIG POLIDIAMANT STONE VELCRO®

CODICE	Ø mm	#	AT
9872 D 100G 30	100	30	QRS
9872 D 100G 50	100	50	QRS
9872 D 100G 100	100	100	QRS
9872 D 100G 200	100	200	QRS
9872 D 100G 400	100	400	QRS
9872 D 100G 800	100	800	QRS
9872 D 100G 1500	100	1500	QRS
9872 D 100G 3000	100	3000	QRS

BIG POLIDIAMANT SPLENDID BUFF

CODICE	Ø mm	
14046 D 100 BLA	100	LUCIDANTE NERO
14046 D 100 WHI	100	LUCIDANTE BIANCO


Dedicato agli
agglomerati
di Quarzo.
Lunghissima
durata.
Alto spessore.



BIGPOLIDIAMANT QUARTZ VELCRO

M G ES P

CODICE	Ø mm	#	AT
9873 D 100G 30	100	50	QRS
9873 D 100G 50	100	50	QRS
9873 D 100G 100	100	100	QRS
9873 D 100G 200	100	200	QRS
9873 D 100G 400	100	400	QRS
9873 D 100G 800	100	800	QRS
9873 D 100G 1500	100	1500	QRS
9873 D 100G 3000	100	3000	QRS



DISCO FLESSIBILE ELETTRODEPOSTO "XD" M G ES P S C Q

CODICE	Ø mm	#	AT
14071 D 100 G 60	100	60	QRS
14071 D 100 G 100	100	100	QRS
14071 D 100 G 200	100	200	QRS
14071 D 100 G 400	100	400	QRS
14071 D 100 G 600	100	600	QRS

Alta qualità.
Ottima la resa.



DISCO DIAMANTATO/RESINA VELCRO

M G Q

CODICE	Ø mm	#	AT
7417 G50	100	50	QRS
7417 G 100	100	100	QRS
7417 G200	100	200	QRS
7417 G 400	100	400	QRS
7417 G800	100	800	QRS
7417 G 1500	100	1500	QRS
7417 G3000	100	3000	QRS
7417 G BUFF	100	BUFF	QRS



DISCO DIAMANTATO FLESSIBILE			M	G	ES	P	S	C	Q	▲
CODICE	Ø mm	#	COLORE					AT		
0350 G 60V	100	60	VERDE					QRS		
0350 G 120N	100	120	NERO					QRS		
0350 G 200R	100	200	ROSSO					QRS		
0350 G 400G	100	400	GIALLO					QRS		
0350 G 500B	100	500	BIANCO RESINA					QRS		
0350 G 600B	100	600	BIANCO METALL.					QRS		
0350 G G1KB	100	1000	BLU					QRS		
0350 G G8KA	100	8000	ARANCIO					QRS		



DISCO DIACERAMICO "EX" VELCRO			M	G	ES	P	Q	▲
CODICE	Ø mm	#	AT					
2802 G 500	100	500	QRS					
2802 G 1000	100	1000	QRS					
2802 G 2000	100	2000	QRS					
2802 G 3000	100	3000	QRS					
2802 G BUFF	100	GBUFF	QRS					



Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo

DISCO RAIN				ES	Q	C	G	M	S	▲
CODICE	Ø mm	#	AT							
13896 D 100 G 50	100	50	QRS							
13896 D 100 G 100	100	100	QRS							
13896 D 100 G 200	100	200	QRS							
13896 D 100 G 400	100	400	QRS							
13896 D 100 G 800	100	800	QRS							
13896 D 100 G 1500	100	1500	QRS							
13896 D 100 G 3000	100	3000	QRS							

DISCO DIAMANTATO FLESSIBILE ATTACCO TURNLOCK				M	G	ES	P	S	C	Q	☀	▲
CODICE	Ø mm	#	Y									
3341 G 50V	50	50	6									
3341 G 60V	50	60	6									
3341 G 120N	50	120	6									
3341 G 200R	50	200	6									
3341 G 400G	50	400	6									
3341 G 500B	50	500	6									
3341 G 600B	50	600	6									
3341 G G1KB	50	1000	6									
3341 G G8KA	50	8000	6									

PLATORELLO PER DISCHI ATTACCO RAPIDO		
CODICE	Ø mm	Y
3563	25	6
3564	50	6

Si applicano sulle nostre smerigliatrici codici
12176 e 12177.



Questo kit
rende più rapido
il cambio dei dischi
diamantati velcrati
quando usati in successione.

PLATORELLO MAGNETICO 7 DISCHI QRS		
CODICE	Ø mm	ATTACCO
11911	100	MAG / M14

SPECIAL STONEWARE GRES



Turbo professionale.
Per taglio e Molatura.
Molto robusto.



DISCO EVOGRES NEXT SLIM H 10mm


P

CODICE	Ø mm	H	Foro
14273 anima norm.	400	10mm	60/50 mm
14273 anima silen.	400	10mm	60/50 mm

DISCO MOLA STONEWARE "GRESS E BASTA"

P

CODICE	Ø mm	H
14270	125	M14



Tagliente e veloce
su qualsiasi materiale.

MOLA A TAZZA RESIN EVOGRES

U

CODICE	Ø mm	#	H
14280 Black	100	50	M14
14280 Brown	100	100	M14
14280 Green	100	200	M14



Corpo interamente
diamantato per
allargare e svasare i fori.
Attacco M14 per smerigliatrici angolari.
Fori veloci e di lunga durata.

FORO FRESA UNIVALE

U

CODICE	Misure mm	H
14271	20x50mm	M14
14271	25x50mm	M14
14271	35x50mm	M14

TELE E NASTRI FLESSIBILI DIAMANTATI DIAMOND FLEXIBLE CANVAS AND STRIP



FOGLIO DIAMANTATO CON SUPPORTO IN TELA

▲

CODICE	DIM.mm	#	COLORE
0523 G 60V	230x280	60	VERDE
0523 G 120N	230x280	120	NERO
0523 G 200R	230x280	200	ROSSO
0523 G 400G	230x280	400	GIALLO
0523 G 500B	230x280	500	BIANCO METALL.
0523 G 600B	230x280	600	BIANCO RESINA
0523 G G1KB	230x280	1000	BLU
0523 G G8KA	230x280	8000	ARANCIO



TAMPONE DIAMANTATO

M G ▲

CODICE	DIM.mm	#	COLORE
0218 G 60V	90x55	60	VERDE
0218 G 120N	90x55	120	NERO
0218 G 200R	90x55	200	ROSSO
0218 G 400G	90x55	400	GIALLO
0218 G 500B	90x55	500	BIANCO METALL.
0218 G 600B	90x55	600	BIANCO RESINA
0218 G G1KB	90x55	1000	BLU
0218 G G8KA	90x55	8000	ARANCIO



RUOTA AD ESPANSIONE IN GOMMA CON FORO

CODICE	Ø mm	H
2114	50 x 42	25mm
2115	75 x 38	25mm



ATTACCO M14 PER RUOTA AD ESPANSIONE LUBRIFICAZIONE INTERNA

CODICE	Ø mm	H	AT
4671	50 x 42	38mm	M14
4671	75 x 38	42mm	M14



RUOTA AD ESPANSIONE IN GOMMA GAMBO 6 mm

CODICE	Ø mm	Y mm
11687	15 x 30	6
4220	30 x 30	6



NASTRO IN TELA DIAMANTATA

CODICE	DIM.mm	#	COLORE	CODICE	DIM.mm	#	COLORE
1732 G15x30 60V	15x30	60	VERDE	1732 G50x42 60V	50x42	60	VERDE
1732 G15x30 120N	15x30	120	NERO	1732 G50x42 120N	50x42	120	NERO
1732 G15x30 200R	15x30	200	ROSSO	1732 G50x42 200R	50x42	200	ROSSO
1732 G15x30 400G	15x30	400	GIALLO	1732 G50x42 400G	50x42	400	GIALLO
1732 G15x30 500B	15x30	500	BIANCO RESINA	1732 G50x42 500B	50x42	500	BIANCO RESINA
1732 G15x30 600B	15x30	600	BIANCO METALL.	1732 G50x42 600B	50x42	600	BIANCO METALL.
1732 G15x30 G1KB	15x30	1000	BLU	1732 G50x42 G1KB	50x42	1000	BLU
1732 G15x30 G8KA	15x30	8000	ARANCIO	1732 G50x42 G8KA	50x42	8000	ARANCIO
1732 G30x30 60V	30x30	60	VERDE	1732 G75x38 60V	75x38	60	VERDE
1732 G30x30 120N	30x30	120	NERO	1732 G75x38 120N	75x38	120	NERO
1732 G30x30 200R	30x30	200	ROSSO	1732 G75x38 200R	75x38	200	ROSSO
1732 G30x30 400G	30x30	400	GIALLO	1732 G75x38 400G	75x38	400	GIALLO
1732 G30x30 500B	30x30	500	BIANCO RESINA	1732 G75x38 500B	75x38	500	BIANCO RESINA
1732 G30x30 600B	30x30	600	BIANCO METALL.	1732 G75x38 600B	75x38	600	BIANCO METALL.
1732 G30x30 G1KB	30x30	1000	BLU	1732 G75x38 G1KB	75x38	1000	BLU
1732 G30x30 G8KA	30x30	8000	ARANCIO	1732 G75x38 G8KA	75x38	8000	ARANCIO



FOGLI DIAMANTATI FLESSIBILI SU SUPPORTO VELCRO 70x115mm

CODICE	#	COLORE	ATT
8291 G 60V	60	VERDE	QRS
8291 G 120N	120	NERO	QRS
8291 G 200R	200	ROSSO	QRS
8291 G 400G	400	GIALLO	QRS
8291 G 500B	500	BIANCO RESINA	QRS
8291 G 600B	600	BIANCO METALL.	QRS
8291 G G1KB	1000	BLU	QRS
8291 G G8KA	8000	ARANCIO	QRS



FOGLIO TELA FLESSIBILE ELETTRODEPOSTA

"XD" 225x280mm

ES

CODICE	DIM.mm	#
14073 G 50	225x280	50
14073 G 100	225x280	100
14073 G 200	225x280	200
14073 G 400	225x280	400




TELA DIAMANTATA TRIANGOLARE 80x80x80mm

CODICE	#	COLORE	ATT
1900 G 60V	60	VERDE	QRS
1900 G 120N	120	NERO	QRS
1900 G 200R	200	ROSSO	QRS
1900 G 400G	400	GIALLO	QRS
1900 G 500B	500	BIANCO RESINA	QRS
1900 G 600B	600	BIANCO METALL.	QRS
1900 G G1KB	1000	BLU	QRS
1900 G G8KA	8000	ARANCIO	QRS



FOGLI DIAMANTATI FLESSIBILI SU SUPPORTO VELCRO 210x115mm

CODICE	#	COLORE	ATT
1757 G 60V	60	VERDE	QRS
1757 G 120N	120	NERO	QRS
1757 G 200R	200	ROSSO	QRS
1757 G 400G	400	GIALLO	QRS
1757 G 500B	500	BIANCO RESINA	QRS
1757 G 600B	600	BIANCO METALL.	QRS
1757 G G1KB	1000	BLU	QRS
1757 G G8KA	8000	ARANCIO	QRS



FOGLIO TELA FLESSIBILE ELETTRODEPOSTA

"XD" 210x115mm

ES

CODICE	DIM.mm	#	ATT
14074 G 50	210x115	50	QRS
14074 G 100	210x115	100	QRS
14074 G 200	210x115	200	QRS
14074 G 400	210x115	400	QRS

FOGLIO MICRODIAMANTATO SU SUPPORTO IN PLASTICA
228x280mm

M S

CODICE	#
8287 G 100	100
8287 G 200	200
8287 G 500	500
8287 G 800	800
8287 G 1000	1000

ACCESSORI ACCESSORY



Formidabile
tenuta magnetica.

Alta Qualità.



ADATTATORE MAGNETICO PER LUCIDATRICI A BRACCIO

CODICE	Ø mm	Ø FORO mm	MAGNETI	DIMENSIONI mm
1865	205	6	2	30 x 10
1866	250	6	2	30 x 10

KIT CONVERSIONE PER PIATTI MAGNETICI

CODICE	Ø mm
1839	140 x 2 FORI 25 + 2 FORI 9
8018	250 x 2 FORI 25 + 2 FORI 85 + 2 ASOLE

MAGNETE COMPOSTO AL NEODIMIO N35

CODICE	DIM. mm
4602 N35	30 x 10 mm



Ricambi per
adattatori magnetici,
Altissima tenuta
e lunga durata.



VELCRO® FEMMINA

CODICE	DIMENSIONI mm
3732 QUAD	QUADRATO 250 x 250
3732 TOND	TONDO Ø 100
3732 TOND	TONDO Ø 115
3732 TOND	TONDO Ø 125
3732 TOND	TONDO Ø 150
3732 TOND	TONDO Ø 200
3732 TOND	TONDO Ø 250

Altre misure su richiesta.

VELCRO® MASCHIO

CODICE	DIMENSIONI mm
6732 QUAD	QUADRATO 250 x 250
6732 TOND	TONDO Ø 100
6732 TOND	TONDO Ø 115
6732 TOND	TONDO Ø 125
6732 TOND	TONDO Ø 150
6732 TOND	TONDO Ø 200
6732 TOND	TONDO Ø 250

Altre misure su richiesta.



SUPPORTO IN BACHELITE CON VELCRO®

PER ADATTATORE MAGNETICO

CODICE	Ø mm	Materiale	AT
9306	200 x 18	Bachelite	QRS
9306	250 x 18	Bachelite	QRS

Altri diametri su richiesta.

PLATORELLO ABS VELCRO

CON PLASTOZOTO DA 3 O 15 mm

CODICE	Ø mm	AT	S
6554	100	SF DX	3
6548	100	SF DX	15

PLATORELLO ABS VELCRO

SENZA PLASTOZOTO

CODICE	Ø mm	AT
2906	100	SF DX
2906	130	SF DX




BASE METALLICA PER VIRGOLE ATTACCO VELCRO QRS


CODICE	
10134	C
10134	A

SUPPORTO CALAMITATO SETTORE DIAMANTATO DIAPAVI F3


CODICE	
11577	



**MOLE SINTERIZZATE ED ELETTRODEPOSTE
PER LA PROFILATURA DEL BORDO,
INDICATE PER TUTTE LE MACCHINE CNC.**



**MOLE LUCIDANTI IN RESINA,
INDICATE PER LA LUCIDATURA SU TUTTE LE MACCHINE CNC.
SI POSSONO SAGOMARE PER TUTTI I TIPI DI PROFILI.**




DISCHI DIAMANTATI
Diamond Blades

DISCHI DIAMANTATI MARMO E QUARZITE

DIAMOND BLADES FOR MARBLE

Predisposizione fori
per Donatoni,
GMM, Breton.



Universale

Predisposizione fori
per Donatoni,
GMM, Breton.

Per marmi cristallini
come Trani e Apricena.



Il foro di ogni disco diamantato
può essere variato su richiesta

Altissima Qualità.



DISCO DIAMANTATO MISS H. 7mm				M
CODICE	Ø mm	H	ANIMA	
13002 D 250NORM	250	60/50	NORMALE	
13002 D 250SIL	250	60/50	SILENZIATA	
11406 D 300NORM	300	60/50	NORMALE	
11406 D 300SIL	300	60/50	SILENZIATA	
11406 D 350NORM	350	60/50	NORMALE	
11406 D 350SIL	350	60/50	SILENZIATA	
11406 D 400NORM	400	60/50	NORMALE	
11406 D 400SIL	400	60/50	SILENZIATA	
11406 D 450NORM	450	60/50	NORMALE	
11406 D 450SIL	450	60/50	SILENZIATA	
11406 D 500NORM	500	60/50	NORMALE	
11406 D 500SIL	500	60/50	SILENZIATA	
11406 D 625NORM	625	60/50	NORMALE	
11406 D 625SIL	625	60/50	SILENZIATA	

DISCO MODELLO M 18				M
CODICE	Ø mm	H	ANIMA	
13002 D 300NORM	300	60/50	NORMALE	
13002 D 300SIL	300	60/50	SILENZIATA	
13002 D 350NORM	350	60/50	NORMALE	
13002 D 350SIL	350	60/50	SILENZIATA	
13002 D 400NORM	400	60/50	NORMALE	
13002 D 400SIL	400	60/50	SILENZIATA	
13002 D 450NORM	450	60/50	NORMALE	
13002 D 450SIL	450	60/50	SILENZIATA	
13002 D 500NORM	500	60/50	NORMALE	
13002 D 500SIL	500	60/50	SILENZIATA	
13002 D 625NORM	625	60/50	NORMALE	
13002 D 625SIL	625	60/50	SILENZIATA	

DISCO DIAMANTATO QUARZITE H. 12mm				Q
CODICE	Ø mm	H	ANIMA	
13724 D 300NOR	300	50/60	NORMALE	
13724 D 300SIL	300	50/60	SILENZIATA	
13724 D 350NOR	350	50/60	NORMALE	
13724 D 350SIL	350	50/60	SILENZIATA	
13724 D 400NOR	400	50/60	NORMALE	
13724 D 400SIL	400	50/60	SILENZIATA	
13724 D 450NOR	450	50/60	NORMALE	
13724 D 450SIL	450	50/60	SILENZIATA	
13724 D 500NOR	500	50/60	NORMALE	
13724 D 500SIL	500	50/60	SILENZIATA	

DISCHI DIAMANTATI GRANITO

DIAMOND BLADES FOR GRANITE

Predisposizione fori
per Donatoni,
GMM, Breton.



DISCO TWIN DENTE SPEZZATO TIPO R30				G
CODICE	Ø mm	H	ANIMA	
14104 D 300NOR	300	50/60	NORMALE	
14104 D 300SIL	300	50/60	SILENZIATA	
14104 D 350NOR	350	50/60	NORMALE	
14104 D 350SIL	350	50/60	SILENZIATA	
14104 D 400NOR	400	50/60	NORMALE	
14104 D 400SIL	400	50/60	SILENZIATA	
14104 D 450NOR	450	50/60	NORMALE	
14104 D 450SIL	450	50/60	SILENZIATA	
14104 D 500NOR	500	50/60	NORMALE	
14104 D 500SIL	500	50/60	SILENZIATA	

Settore da 15 mm





Per Granito e
Pietre abrasive.



Per Granito e
Agglomerato di Quarzo.
Ottima qualità di taglio.

Settore da 15 mm
con diamante
posizionato.

Disponibile anche
con dente spezzato.



DISCO GRANITO E QUARZITE TP

G Q

CODICE	Ø mm	H	ANIMA
11690 D 300NORM	300	60/50	NORMALE
11690 D 300SIL	300	60/50	SILENZIATA
11690 D 350NORM	350	60/50	NORMALE
11690 D 350SIL	350	60/50	SILENZIATA
11690 D 400NORM	400	60/50	NORMALE
11690 D 400SIL	400	60/50	SILENZIATA
11690 D 450NORM	450	60/50	NORMALE
11690 D 450SIL	450	60/50	SILENZIATA
11690 D 500NORM	500	60/50	NORMALE
11690 D 500SIL	500	60/50	SILENZIATA
11690 D 625NORM	625	60/50	NORMALE
11690 D 625SIL	625	60/50	SILENZIATA

DISCO DIAMANTATO D/SPEZZATO H. 15mm

S G

CODICE	Ø mm	H	ANIMA
11454 D 300NORM	300	60/50	NORMALE
11454 D 300SIL	300	60/50	SILENZIATA
11454 D 350NORM	350	60/50	NORMALE
11454 D 350SIL	350	60/50	SILENZIATA
11454 D 400NORM	400	60/50	NORMALE
11454 D 400SIL	400	60/50	SILENZIATA
11454 D 450NORM	450	60/50	NORMALE
11454 D 450SIL	450	60/50	SILENZIATA
11454 D 500NORM	500	60/50	NORMALE
11454 D 500SIL	500	60/50	SILENZIATA
11454 D 625NORM	625	60/50	NORMALE
11454 D 625SIL	625	60/50	SILENZIATA

DISCO DIAMANTATO D TOP H. 15mm

G ES

CODICE	Ø mm	H	ANIMA	€
13858 D 300NORM	300	60	NORMALE	
13858 D 300SIL	300	60	SILENZIATA	
13858 D 350NORM	350	60	NORMALE	
13858 D 350SIL	350	60	SILENZIATA	
13858 D 400NORM	400	60	NORMALE	
13858 D 400SIL	400	60	SILENZIATA	
13858 D 450NORM	450	60	NORMALE	
13858 D 450SIL	450	60	SILENZIATA	
13858 D 500NORM	500	60	NORMALE	
13858 D 500SIL	500	60	SILENZIATA	

DISCHI PER IL TAGLIO DEL GRES CERTIFICATI BLADES FOR DEKTON LAPITEK

**Esclusivisti
in Toscana**

italdiamant
DIAMOND TOOLS

Certificato per / Certified for



Lapitec
BY TAU
elegant
ceramics

DEKTON
BY TAU
elegant
ceramics

NEOLITH
BY TAU
elegant
ceramics

GEOLUXE
BY TAU
elegant
ceramics

MAXFINE
BY TAU
elegant
ceramics

ASCALE
BY TAU
elegant
ceramics

atlasPLAN
BY TAU
elegant
ceramics

LAMINAM
BY TAU
elegant
ceramics

COVERLAMI
BY TAU
elegant
ceramics

MAXIMUM
BY TAU
elegant
ceramics



ARIOSTEA
BY TAU
elegant
ceramics

ULTRA
BY TAU
elegant
ceramics

MAXIMUM
BY TAU
elegant
ceramics



DISCHI DIAMANTATI Diamond Blades

Il n°1 per
il taglio del Gres

Predisposizione fori
per Donatoni,
GMM, Breton.

italdiamant
DIAMOND TOOLS



EVOGRES
SERIE

italdiamant
DIAMOND TOOLS



EVOGRES
SERIE

DISCO EVOGRES

P

CODICE	Ø mm	H
13131 D 300F 30	300	30/25mm
13131 D 350F 60	350	60/50mm
13131 D 400F 60	400	30/25mm
13131 D 450F 60	450	60/50mm
13131 D 500F 60	500	30/25mm

Predisposizione fori
per Donatoni,
GMM, Breton.

italdiamant
DIAMOND TOOLS



EVOGRES
SERIE

DISCO EVOGRES PLUS

P

CODICE	Ø mm	H
13037 D 350F 60	350	60/50mm
13037 D 400F 60	400	60/50mm
13037 D 450F 60	450	60/50mm
13037 D 500F 60	500	60/50mm

DISCO EVOGRES NEXT H 8mm

P

CODICE	Ø mm	H
13415 D 350F 60	350	60/50mm
13415 D 400F 60	400	60/50mm
13415 D 450F 60	450	60/50mm

DISCO PERFECT GRES

P

CODICE	Ø mm	ATTACCO
13416 D 115 F22	115	F22,23
13416 D 115 M14	115	M14
13416 D 125 F22	125	F22,23
13416 D 125 M14	125	M14
13416 D 150 F22	150	F22,23
13416 D 150 M14	150	M14
13416 D 230 F22	230	F22,23
13416 D 230 FLPAS	230	FLPAS 22,23

DISCO MOLA TURBOYELLOW GRES. M14

G ES S C Q

CODICE	Ø mm	H
13818 D 125	125	F22,23
13818 D 125M14	125	M14

DISCO HYBRID GRES BRANDED H. 7mm

P

CODICE	Ø mm	H
10244 D 115F22	115	22,23
10244 D 125F22	125	22,23
10244 D 230F22	230	22,23
10244 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23

1

GIUNTOLIGIANFRANCO
DIAMOND TOOLS S.R.L.



DEKTON
Lapitec
Highgrade Natural Surface
LAMINAM
NEOLITH
EXTRAORDINARY SURFACES
k=elite



DISCO HYBRID GRES BRANDED H. 8mm				P
CODICE	Ø mm	H	€	
10537 D 300F30	300	30/25		
10537 D 350F60	350	60/50		
10537 D 400F60	400	60/50		
10537 D 450F60	450	60/50		
10537 D 500F60	500	60/50		




DISCO DIAMANTATO +/-GLASS SMW H. 10mm				V
CODICE	Ø mm	H	ANIMA	
14123 D 180 SP1,2	180	10mm	SILENZIATA	
14123 D 200 SP1,2	200	10mm	SILENZIATA	
14123 D 230 SP1,2	230	10mm	SILENZIATA	
14123 D 250 SP1,2	250	10mm	SILENZIATA	
14123 D 300 SP1,2	300	10mm	SILENZIATA	
14123 D 350 SP1,2	350	10mm	SILENZIATA	

Per Vetro e Vetro con Ceramica.



PIETRA RAVVIVATRICE ITALDIAMANT SPECIFICA EVOGRES 310x180x70mm		
CODICE	DIM.mm	KG
14105	310x180x70	7,5



TAPPETO A NIDO D'APE PROFESSIONALE ANTIUSURA		
CODICE	S	H
14108	5,5mm	2000mm



Ottima taglieria
a basso costo.

DISCO DIAMANTATO GRES H. 10mm				P
CODICE	Ø mm	H		
10439 D 200F30	200	30/25		
10439 D 200FLPAS	200	FLANGIA PASSANTE 22,23		
10439 D 250F30	250	30/25		
10439 D 300F30	300	30/25		
10439 D 300F60	300	60/50		
10439 D 350F60	350	60/50		
10439 D 400F60	400	60/50		

DISCHI DIAMANTATI CEMENTO CONCRETE BLADES



DISCO DIAMANTATO CEMENTO ARMATO H. 10mm



CODICE	Ø mm	H
10410 D 300	300	30/25
10410 D 350	350	60/50
10410 D 400	400	60/50
10410 D 450	450	60/50
10410 D 500	500	60/50
10410 D 600	600	60/50

DISCO DIAMANTATO CEMENTO FRESCO H. 9mm



CODICE	Ø mm	H
10411 D 300	300	30/25
10411 D 350	350	60/50
10411 D 400	400	30/25
10411 D 450	450	60/50
10411 D 500	500	30/25
10411 D 600	600	60/50

DISCHI DIAMANTATI ASFALTO ASPHALT BLADES




DISCO DIAMANTATO ASFALTO H. 10mm



CODICE	Ø mm	H
7653 D 300F 30	300	30/25mm
7653 D 350F 60	350	60/50mm
7653 D 400F 60	400	60/50mm
7653 D 450F 60	450	60/50mm
7653 D 500F 60	500	60/50mm
7653 D 600F 60	600	60/50mm

DISCHI TURBO GRANITO TURBO BLADES FOR GRANITE

Saldato al laser.
Il migliore per
taglio e
durata.



DISCO DIAMANTATO LASER PERFORMANCE H. 8mm



CODICE	Ø mm	H
6573 D 115F22	115	22,23
6573 D 115M14	115	M14
6573 D 125F22	125	22,23
6573 D 125M14	125	M14
6573 D 150F22	150	22,23
6573 D 150M14	150	M14
6573 D 180F22	180	22,23
6573 D 180M14	180	M14
6573 D 230F22	230	22,23
6573 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23



DISCO DIAMANTATO SPRINTER H. 10mm

G ES S

CODICE	Ø mm	H
3041 D 115F22	115	22,23
3041 D 115M14	115	M14
3041 D 125F22	125	22,23
3041 D 125M14	125	M14
3041 D 150F22	150	22,23
3041 D 150M14	150	M14
3041 D 180F22	180	22,23
3041 D 180M14	180	M14
3041 D 230F22	230	22,23
3041 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23



La soluzione
per tutti i problemi.




DISCO TURBO RINFORZATO H. 10mm

G ES S T C Q

CODICE	Ø mm	H
7323 D 115F22	115	22,23
7323 D 115M14	115	M14
7323 D 125F22	125	22,23
7323 D 125M14	125	M14
7323 D 150F22	150	22,23
7323 D 150M14	150	M14
7323 D 180F22	180	22,23
7323 D 180M14	180	M14
7323 D 230F22	230	22,23
7323 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23


Per il taglio e la molatura.



DISCO TURBO FAST FORELLATO H. 8mm

G ES Q

CODICE	Ø mm	H
7462 D 100M14	100	M14
7462 D 115F22	115	22,23
7462 D 115M14	115	M14
7462 D 125F22	125	22,23
7462 D 125M14	125	M14
7462 D 150F22	150	22,23
7462 D 150M14	150	M14
7462 D 180F22	180	22,23
7462 D 180M14	180	M14
7462 D 230F22	230	22,23
7462 D 230M14	230	FLANGIA PASSANTE 22,23



DISCO TURBOSECTOR RED RINFORCED

G ES S T C Q

CODICE	Ø mm	H
13417 D 115F22	115	22,23
13417 D 115M14	115	M14
13417 D 125F22	125	22,23
13417 D 125M14	125	M14
13417 D 150M14	150	M14
13417 D 230F22	230	22,23
13417 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23

DISCO TURBO FASTUM RED

G ES S T C Q


CODICE	Ø mm	H
13418 D 125F22	125	22,23
13418 D 125M14	125	M14
13418 D 150F22	150	22,23
13418 D 150M14	150	M14
13418 D 230F22	230	22,23
13418 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23

DISCO MOLA TURBORED SINT. M14

G ES S C Q

CODICE	Ø mm	H
13817 D 125	125	22,23
13817 D 125M14	125	M14





DISCO ONDA TURBO			G E S T C Q
CODICE	Ø mm	H	
13419 D 125F22	125	22,23	
13419 D 125M14	125	M14	
13419 D 150M14	150	M14	
13419 D 230F22	230	22,23	
13419 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23	

DISCO TURBOSECTOR RED			G E S T C Q
CODICE	Ø mm	H	
13420 D 115F22	115	22,23	
13420 D 115M14	115	M14	
13420 D 125F22	125	22,23	
13420 D 125M14	125	M14	
13420 D 150F22	150	F22	
13420 D 150M14	150	M14	
13420 D 230F22	230	22,23	
13420 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23	

DISCHI ELETTRODEPOSITATI MARMO ELECTROPLATED BLADES FOR MARBLE



DISCO ELETTRODEPOSITATO RINFORZATO H. 8mm			M
CODICE	Ø mm		
6104 D 100F22	100	22,23	
6104 D 100M14	100	M14	
6104 D 115F22	115	22,23	
6104 D 115M14	115	M14	
6104 D 125F22	125	22,23	
6104 D 125M14	125	M14	
6104 D 150F22	150	22,23	
6104 D 150M14	150	M14	
6104 D 180F22	180	22,23	
6104 D 180M14	180	M14	
6104 D 230F22	230	22,23	
6104 D 230FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23	



DISCO ELETTRODEPOSITATO TRANI APRICENA RINFORZATO			M
CODICE	Ø mm	H	
14188 D 115	115	M14	
14188 D 125	125	M14	
14188 D 150	150	M14	
14188 D 180	180	M14	
14188 D 230	230	FLANGIA PASSANTE 22,23	



DISCO ELETTROLITICO APPLE PIECES			M
CODICE	Ø mm	ATTACCO	
13815 D 125	125	M14	



Diamantatura su entrambi i lati.

DISCO ELETTRODEPOSITATO DDE TRIS			M
CODICE	Ø mm	ATTACCO	
10250 D 115	115	M14	
10250 D 125	125	M14	
10250 D 150	150	M14	
10250 D 180	180	M14	
10250 D 230 FLPAS	230	FLANGIA PASSANTE 22,23	



Massima taglienza.

DISCO ELETTRODEPOSITATO RINFORZATO SHARK PLUS			P M
CODICE	Ø mm	ATTACCO	
13169 D 125	125	F22	
13169 D 125	125	M14	
13169 D 150	150	F22	
13169 D 150	150	M14	
13169 D 150	150	FLANGIA PASSANTE 22,23	

DISCHI BOMBATI - CURVED BLADES



DISCO DIAMANTATO SINTERIZZATO CONVESSO CON RIPIRTI BILATERALI				G ES S Q
CODICE	Ø mm	H		
3208 D 125	125	22,23		
3208 D 180	180	22,23		



DISCO DIAMANTATO SINTERIZZATO CONVESSO A CORONA CONTINUA				G ES S Q
CODICE	Ø mm	H		
6589 D 125	125	22,23		
6589 D 180	180	22,23		



DISCO DIAMANTATO ELETTRODEPOSITATO CONVESSO DOPPIO RINFORZO				M
CODICE	Ø mm	H		
7496 D 125	125	22,23		
7496 D 150	150	22,23		
7496 D 180	180	22,23		

Dischi speciali per tagli curvi. Taglio velocissimo.

DISCHI SALDOBRASATI - VACUUM BLADES



Forte asportazione su tutti i materiali

DISCO SALDOBRASATO DIAMSEK				M G ES P S C Q
CODICE	Ø mm	POSIZIONE	H	
2403 D 115 PS 0	115	0	22,23	
2403 D 115 PS 1	115	1	22,23	
2403 D 115 PS 2	115	2	22,23	
2403 D 115 PS 3	115	3	22,23	
2403 D 115 PS 4	115	4	22,23	
2403 D 115 PS 5	115	5	22,23	
2403 D 178 PS 0	178	0	22,23	
2403 D 178 PS 1	178	1	22,23	
2403 D 178 PS 2	178	2	22,23	
2403 D 178 PS 3	178	3	22,23	
2403 D 178 PS 4	178	4	22,23	
2403 D 178 PS 5	178	5	22,23	




DISCO SEK ASPETTO BOMBATO

M G ES P S C Q

CODICE	Ø mm	GRANA	H
11184 D 100G 30	100	30	22,23
11184 D 100G 40	100	40	22,23
11184 D 125G 30	125	30	22,23
11184 D 125G 40	125	40	22,23

*Leggeri ed economici
per asportazioni importanti.*



DISCO SEK ASPETTO TRIANGOLO PIANO

M G ES P S C Q

CODICE	Ø mm	GRANA	H
11186 G 30	115	30	22,23
11186 G 40	115	40	22,23



DISCO SEK ASPETTO PIANO

M G ES P S C Q

CODICE	Ø mm	GRANA	H
11187 G 30	115	30	22,23
11187 G 40	115	40	22,23



DISCO VACUUM TURBOCAT

M S

CODICE	Ø mm	POSIZIONE	H
3032D 75 PS 0	75	0	QRS
3032D 75 PS 1	75	1	QRS
3032D 75 PS 2	75	2	QRS
3032D 75 PS 3	75	3	QRS
3032D 75 PS 4	75	4	QRS
3032D 75 PS 5	75	5	QRS
3032D 100 PS 0	100	0	QRS
3032D 100 PS 1	100	1	QRS
3032D 100 PS 2	100	2	QRS
3032D 100 PS 3	100	3	QRS
3032D 100 PS 4	100	4	QRS
3032D 100 PS 5	100	5	QRS
3032D 125 PS 0	100	0	QRS
3032D 125 PS 1	125	1	QRS
3032D 125 PS 2	125	2	QRS
3032D 125 PS 3	125	3	QRS
3032D 125 PS 4	125	4	QRS
3032D 125 PS 5	125	5	QRS

Con attacco Velcro® per monospazzole.

DISCHI DOKOYO - DOKOYO BLADES



DISCO DOKOYOK			M G ES P 
CODICE	Ø mm	GRANA	H
4826 GGROS	125	GROSSA	M14
4826 GMED	125	MEDIA	M14
4826 GFIN	125	FINE	M14

Diamantato su supporto in gomma flessibile.

ACCESSORI ACCESSORY



FLANGIA ALLUMINIO 4 FORI + VITI PER DISCO

CODICE	Ø mm	H
1844	125	M14



FLANGIA ALLUMINIO 8 FORI + VITI PER DISCO 

CODICE	Ø mm	H
1845	230	FORO 22,23



PANETTO RAVVIVATORE PER UTENSILI DIAMANTATI

CODICE
2104

Ravvivatore per utensili diamantati.



PANETTO RAVVIVATORE PER UTENSILI DIAMANTATI PER IL GRES 

CODICE
13087

Ravvivatore per utensili diamantati
specifico per Gres e Agglomerati di Quarzo.



DISCO DIAMANTATO DEKTON PRO			P
CODICE	Ø mm	H	
14166	125	M14	

*Ultracompatto, pressato e tensionato
per tagli impeccabili*



MOLA TENTACLE				G ES P
CODICE	Ø mm	GRANA	Foro	
14165 Grossa	100	30/40	22,2mm	
14165 Media	100	50/60	22,2mm	
14165 Fine	100	100/120	22,2mm	





MOLE DIAMANTATE

Diamond Grinding Wheels

MOLE DIAMANTATE SINTERIZZATE PIANE PER RETTIFICA

SEGMENTED GRINDING WHEELS



Qualità al TOP, lunga durata.

MOLA DIAMANTATA SETTORI PIANA			G E S T S Q
CODICE	Ø mm	ALTEZZA mm	H*
8950 D 250H 6	250	6	50
8950 D 250H 8	250	8	50
8950 D 250H 10	250	10	50
8950 D 250H 12	250	12	50
8950 D 250H 15	250	15	50
8950 D 250H 20	250	20	50
8950 D 300H 6	300	6	60/50
8950 D 300H 8	300	8	60/50
8950 D 300H 10	300	10	60/50
8950 D 300H 12	300	12	60/50
8950 D 300H 15	300	15	60/50
8950 D 300H 20	300	20	60/50
8950 D 300H 25	300	25	60/50
8950 D 300H 30	300	30	60/50
8950 D 300H 40	300	40	60/50
8950 D 350H 6	350	6	60/50
8950 D 350H 8	350	8	60/50
8950 D 350H 10	350	10	60/50
8950 D 350H 12	350	12	60/50
8950 D 350H 15	350	15	60/50
8950 D 350H 20	350	20	60/50
8950 D 350H 25	350	25	60/50
8950 D 350H 30	350	30	60/50
8950 D 350H 40	350	40	60/50
8950 D 400H 6	400	6	60/50
8950 D 400H 8	400	8	60/50
8950 D 400H 10	400	10	60/50
8950 D 400H 12	400	12	60/50
8950 D 400H 15	400	15	60/50
8950 D 400H 20	400	20	60/50
8950 D 400H 25	400	25	60/50
8950 D 400H 30	400	30	60/50
8950 D 400H 40	400	40	60/50
8950 D 500H 8	500	8	60/50
8950 D 500H 10	500	10	60/50
8950 D 500H 15	500	15	60/50
8950 D 500H 20	500	20	60/50
8950 D 500H 25	500	25	60/50
8950 D 500H 30	500	30	60/50
8950 D 500H 40	500	40	60/50

*Altre misure FORO su richiesta

MOLE DIAMANTATE ELETTRODEPOSITATE PIANE PER RETTIFICA

ELECTROPLATED FLAT GRINDING WHEELS



Qualità al TOP.

MOLA ELETTRODEPOSITATA PIANA				M 
CODICE	Ø mm	ALTEZZA mm	H*	
8961 D 150H 10	150	10	50	
8961 D 150H 15	150	15	50	
8961 D 150H 20	150	20	50	
8961 D 150H 30	150	30	50	
8961 D 150H 40	150	40	50	
8961 D 150H 50	150	50	50	
8961 D 150H 60	150	60	50	
8961 D 150H 70	150	70	50	
8961 D 200H 10	200	10	50	
8961 D 200H 20	200	20	50	
8961 D 200H 30	200	30	50	
8961 D 200H 40	200	40	50	
8961 D 200H 50	200	50	50	
8961 D 200H 60	200	60	50	
8961 D 200H 70	200	70	50	
8961 D 250H 10	250	10	50	
8961 D 250H 20	250	20	50	
8961 D 250H 30	250	30	50	
8961 D 250H 40	250	40	50	
8961 D 250H 50	250	50	50	
8961 D 250H 60	250	60	50	
8961 D 250H 70	250	70	50	
8961 D 250H 80	250	80	50	
8961 D 300H 10	300	10	60/50	
8961 D 300H 20	300	20	60/50	
8961 D 300H 30	300	30	60/50	
8961 D 300H 40	300	40	60/50	
8961 D 300H 50	300	50	60/50	
8961 D 300H 60	300	60	60/50	
8961 D 300H 70	300	70	60/50	
8961 D 350H 10	350	10	60/50	
8961 D 350H 15	350	15	60/50	
8961 D 350H 20	350	20	60/50	
8961 D 350H 30	350	30	60/50	
8961 D 350H 40	350	40	60/50	
8961 D 350H 50	350	50	60/50	
8961 D 350H 60	350	60	60/50	
8961 D 350H 70	350	70	60/50	
8961 D 350H 80	350	80	60/50	
8961 D 400H 10	400	10	60/50	
8961 D 400H 20	400	20	60/50	
8961 D 400H 30	400	30	60/50	
8961 D 400H 40	400	40	60/50	
8961 D 400H 50	400	50	60/50	
8961 D 400H 60	400	60	60/50	
8961 D 400H 70	400	70	60/50	
8961 D 400H 80	400	80	60/50	
8961 D 400H 90	400	90	60/50	

*Altre misure FORO su richiesta

MOLE DIAMANTATE Diamond Grinding Wheels

MOLE DIAMANTATE SINTERIZZATE

HALF BULLNOSE GRINDING WHEELS



Grande precisione, alta qualità.
TOP di GAMMA.

MOLA SINTERIZZATA SETTORI 1/2 TORO CONCAVO			G E S T S Q
CODICE	Ø mm	RAGGIO mm	H
9010 D 250R 10	250	10	50
9010 D 250R 15	250	15	50
9010 D 250R 20	250	20	50
9010 D 250R 25	250	25	50
9010 D 250R 30	250	30	50
9010 D 250R 35	250	35	50
9010 D 250R 40	250	40	50
9010 D 300R 10	300	10	60/50
9010 D 300R 15	300	15	60/50
9010 D 300R 20	300	20	60/50
9010 D 300R 25	300	25	60/50
9010 D 300R 30	300	30	60/50
9010 D 300R 35	300	35	60/50
9010 D 300R 40	300	40	60/50
9010 D 350R 10	350	10	60/50
9010 D 350R 15	350	15	60/50
9010 D 350R 20	350	20	60/50
9010 D 350R 25	350	25	60/50
9010 D 350R 30	350	30	60/50
9010 D 350R 35	350	35	60/50
9010 D 350R 40	350	40	60/50

*Altre misure FORO su richiesta



MOLA SINTERIZZATA SETTORI 1/2 TORO CONVESO			G E S T S Q
CODICE	Ø mm	RAGGIO mm	H
9025 D 250R 10	250	10	50
9025 D 250R 15	250	15	50
9025 D 250R 20	250	20	50
9025 D 250R 25	250	25	50
9025 D 250R 30	250	30	50
9025 D 250R 35	250	35	50
9025 D 250R 40	250	40	50
9025 D 300R 10	300	10	60/50
9025 D 300R 15	300	15	60/50
9025 D 300R 20	300	20	60/50
9025 D 300R 25	300	25	60/50
9025 D 300R 30	300	30	60/50
9025 D 300R 35	300	35	60/50
9025 D 300R 40	300	40	60/50
9025 D 350R 10	350	10	60/50
9025 D 350R 15	350	15	60/50
9025 D 350R 20	350	20	60/50
9025 D 350R 25	350	25	60/50
9025 D 350R 30	350	30	60/50
9025 D 350R 35	350	35	60/50
9025 D 350R 40	350	40	60/50

*Altre misure FORO su richiesta

PROFILI MOLE DIAMANTATE

DIAMOND GRINDING WHEELS PROFILES

Profilo A/Profile A



Profilo B/Profile B



Profilo C/Profile C



Profilo D/Profile D



Profilo E/Profile E



Profilo F/Profile F



Profilo G/Profile G



Profilo H/Profile H



Profilo I/Profile I



Profilo L/Profile L



Profilo M/Profile M



Profilo N/Profile N



Profilo O/Profile O



Profilo P/Profile P



Profilo Q/Profile Q




Profilo R/Profile R



Profilo S/Profile S



Profilo T/Profile T



Profilo U/Profile U



Profilo V/Profile V



Profilo Z(PIANA)\Profile Z(FLAT)



MOLE ELETTRODEPOSITATE MULTI-PROFILI

MULTI-PROFILE ELECTROPLATED GRINDING WHEELS



Studiate per lavorare a lungo.

MOLA ELETTRODEPOSITATA A PROFILO				M 
CODICE	Ø mm	ALTEZZA mm	H*	
9040 D 150H 10	150	10	50	
9040 D 150H 15	150	15	50	
9040 D 150H 20	150	20	50	
9040 D 150H 30	150	30	50	
9040 D 150H 40	150	40	50	
9040 D 150H 50	150	50	50	
9040 D 150H 60	150	60	50	
9040 D 150H 70	150	70	50	
9040 D 200H 10	200	10	50	
9040 D 200H 15	200	15	50	
9040 D 200H 20	200	20	50	
9040 D 200H 30	200	30	50	
9040 D 200H 40	200	40	50	
9040 D 200H 50	200	50	50	
9040 D 200H 60	200	60	50	
9040 D 200H 70	200	70	50	
9040 D 200H 80	200	80	50	
9040 D 250H 10	250	10	50	
9040 D 250H 15	250	15	50	
9040 D 250H 20	250	20	50	
9040 D 250H 30	250	30	50	
9040 D 250H 40	250	40	50	
9040 D 250H 50	250	50	50	
9040 D 250H 60	250	60	50	
9040 D 250H 70	250	70	50	
9040 D 250H 80	250	80	50	
9040 D 250H 90	250	90	50	
9040 D 250H 100	250	100	50	
9040 D 300H 10	300	10	60/50	
9040 D 300H 15	300	15	60/50	
9040 D 300H 20	300	20	60/50	
9040 D 300H 30	300	30	60/50	
9040 D 300H 40	300	40	60/50	
9040 D 300H 50	300	50	60/50	
9040 D 300H 60	300	60	60/50	
9040 D 300H 70	300	70	60/50	
9040 D 300H 80	300	80	60/50	
9040 D 300H 90	300	90	60/50	
9040 D 300H 100	300	100	60/50	
9040 D 350H 10	350	10	60/50	
9040 D 350H 15	350	15	60/50	
9040 D 350H 20	350	20	60/50	
9040 D 350H 30	350	30	60/50	
9040 D 350H 40	350	40	60/50	
9040 D 350H 50	350	50	60/50	
9040 D 350H 60	350	60	60/50	
9040 D 350H 70	350	70	60/50	
9040 D 350H 80	350	80	60/50	
9040 D 350H 90	350	90	60/50	
9040 D 350H 100	350	100	60/50	
9040 D 400H 10	400	10	60/50	
9040 D 400H 15	400	15	60/50	
9040 D 400H 20	400	20	60/50	
9040 D 400H 30	400	30	60/50	
9040 D 400H 40	400	40	60/50	
9040 D 400H 50	400	50	60/50	
9040 D 400H 60	400	60	60/50	
9040 D 400H 70	400	70	60/50	
9040 D 400H 80	400	80	60/50	
9040 D 400H 90	400	90	60/50	
9040 D 400H 100	400	100	60/50	

*Altre misure FORO su richiesta

MOLE SALDOBRASATE

VACUUM DRAINBOARD GRINDING WHEELS



MOLA SALDOBRASATA CONVESSA				M P S
CODICE	Ø mm	RAGGIO mm	H	
3018 D 300R 10	300	10	50	
3018 D 300R 15	300	15	50	
3018 D 300R 20	300	20	50	

MOLA SALDOBRASATA CONCAVA				M P S
CODICE	Ø mm	RAGGIO mm	H	
3562 D 300R 10	300	10	50	
3562 D 300R 15	300	15	50	
3562 D 300R 20	300	20	50	

MOLE PER GOCCIOLATOIO PER LUCIDACOSTE

DRAIN BOARD WHEELS FOR EDGE POLISHING MACHINE



MOLA DIAMANTATA SINTERIZZATA PER GOCCIOLATOIO					M G ES S Q
PER MACCHINE LUCIDACOSTE					
CODICE		Ø mm	S		
9266 D 160	PER MACCHINA SASSOMECCANICA	160	8mm		
9267 D 200	PER MACCHINA COMANDULLI	200	8mm		
9268 D 250	PER MACCHINA MARMOMECCANICA	250	8mm		
9269 D 300	PER MACCHINA COMANDULLI	300	8mm		

Alta qualità.

MOLE DIAMANTATE A TAZZA

DIAMOND CUP WHEELS



MOLA A TAZZA SINTERIZZATA TURBO					G ES S C Q
CODICE	Ø mm	H mm	S	H	
0957 D 125 F22	125	8	4	22,23	
0957 D 125 M14	125	8	4	M14	
0957 D 130 F22	130	8	4	22,23	
0957 D 130 M14	130	8	4	M14	
0957 D 150 F22	150	8	4	22,23	
0957 D 150 M14	150	8	4	M14	

Uso professionale.



PLATORELLO ELETTODEPOSITATO

M ☀

CODICE	Ø mm	#	H	
3929	100	GROSSA	M14	
3929	100	GROSSA	22,23	69,00



Molto veloce. Forte asportazione.

MOLA A TAZZA SALDOBRASATA

M P S ☀

CODICE	Ø mm	H
6636	100	M14

n°1

Certificata per tutti i tipi di Gres



Forata per aspirazione



Qualità al TOP!

Doppio strato!
Doppia vita.

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA HYBRIDGRES TURBO

P ☀

CODICE	Ø mm	H	TIPOLOGIA
11734 D 100 M14	100	M14	SGROSSATURA
11734 D 100 M14	100	M14	FINITURA

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA TURBO A DOPPIO STRATO

GOLD

U ☀

CODICE	Ø mm	S	H
3591	100	5mm	M14



Per lavorazioni convesse.

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA BOMBATA

G S C Q ☀

CODICE	Ø mm	H
5845 D 100 M14	100	M14



Leggera, corpo in alluminio.

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA TURBO ALLUMINIO

G ES ☀

CODICE	Ø mm	Hmm	Smm	H
6109 D 100 M14	100	20	4	M14

Forata per
aspirazione
polveri.

Alta Qualità!



Molta rapidità

MOLA A TAZZA TURBO STWARD				G S C Q
CODICE	Ø mm	#	H	
11881 D 100	100	20	M14	
11881 D 125	125	30	M14	
11881 D 150	150	40	M14	



Molto aggressiva.

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA CON CORPO IN FIBRA ANTIVIBRAZIONI SUPER GLUSTER			U
CODICE	Ø mm	H	
6402	100	M14	

Riduce al minimo la fatica dell'operatore perché non vibra.



GIUNTOLIGIANFRANCO
HARBLE TOOLS S.R.L.

MOLA WILSON LIGHT				M G ES P S C Q
CODICE	Ø mm	#	AT	
14011 50G	100	50	QRS	

Mola a tazza "Wilson light" per nuove materie.

Forte asportazione.
Forata per aspirazione
delle polveri.



MOLA A TAZZA SINTERIZZATA TURBO				G ES S
CODICE	Ø mm	H	#	
9912	100	M14	GROSSA	



Mola al TOP!

Corpo in gomma
e alluminio.

Riduce la fatica
dell'operatore.
Zero vibrazioni.

MOLA A TAZZA SINTERIZZATA TURBO DI ALTA QUALITÀ			M G ES S C Q
CODICE	Ø mm	H	
7029	100	M14	

MOLE CILINDRICHE PER INTERNI CILYNDERED DIAMOND WHEELS

Allarga i fori da 2 a 38mm.



MOLE DIAMANTATA SALDOBRASATA CONICA



CODICE	Ø mm	H	#
12157	2/38	M14	30

Allarga i fori da 20 a 48mm.



MOLE DIAMANTATA SALDOBRASATA TRONCO CONICA



CODICE	Ø mm	H	#
13124	20/48	M14	30



MOLE DIAMANTATA SALDOBRASATA CILINDRICA



CODICE	Ø mm	H	#
12156	10x50	M14	30



MOLE DIAMANTATA SALDOBRASATA CONICA



CODICE	Ø mm	H	#
11200	20x50	M14	30
11201	30x50	M14	30



MOLE SALDOBRASATA CILINDRICA



CODICE	Ø mm	H	#
6533	50x50	M14	30
6534	75x50	M14	30

Per rettifica interna dei fori per lavello.



MOLE CILINDRICA ELETTRODEPOSITATA



CODICE	Ø mm	H	#
11249	75x50	M14	30/40

Per rettifica interna dei fori per lavello.

MOLE SINTERIZZATA CILINDRICA SETTORI INCLINATI



CODICE	Ø mm	H
7189	50x50	M14

Per veloce asportazione ed eccellente rettifica dei fori per lavello.

MOLE SALDOBRASATE TASTATORE ROTANTE

ROTATING VACUUM WHEELS



MOLE SALDOBRASATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
4143	10	CONCAVA-B	M14	B/V/A
4143	15	CONCAVA-B	M14	B/V/A
4143	20	CONCAVA-B	M14	B/V/A
4143	25	CONCAVA-B	M14	B/V/A
4143	30	CONCAVA-B	M14	B/V/A
4143	40	CONCAVA-B	M14	B/V/A

Per eseguire il toro
sullo spessore
2, 3 e 4 cm



MOLE SALDOBRASATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
4144	10	CONVESSA-B	M14	L
4144	15	CONVESSA-B	M14	L
4144	20	CONVESSA-B	M14	L
4144	25	CONVESSA-B	M14	L
4144	30	CONVESSA-B	M14	L
4144	40	CONVESSA-B	M14	L

MOLE SALDOBRASATA

DOPPIO TASTATORE ROTANTE TORO



CODICE	Rmm	H	PROFILI
8635	10	M14	V20
8635	15	M14	V30
8635	20	M14	V40

MOLE ELETTRODEPOSITATE TASTATORE ROTANTE

ROTATING ELECTROPLATED WHEELS



MOLE ELETTRODEPOSITATA

DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
5585	10	CONCAVA-B	M14	B/V/A
5585	15	CONCAVA-B	M14	B/V/A
5585	20	CONCAVA-B	M14	B/V/A
5585	25	CONCAVA-B	M14	B/V/A
5585	30	CONCAVA-B	M14	B/V/A
5585	40	CONCAVA-B	M14	B/V/A

MOLE ELETTRODEPOSITATA

DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
5600	10	CONVESSA-B	M14	L
5600	15	CONVESSA-B	M14	L
5600	20	CONVESSA-B	M14	L
5600	25	CONVESSA-B	M14	L
5600	30	CONVESSA-B	M14	L
5600	40	CONVESSA-B	M14	L



MOLE ELETTRODEPOSITATA

DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	HD	H	SMUSSO
3632	5	45°	18mm	M14	5mm
3632	10	45°	18mm	M14	10mm
3632	15	45°	18mm	M14	15mm

Fornito con 3 Tastatori per eseguire smussi da 5, 10 e 15 mm.

MOLE SINTERIZZATE A SETTORI CON DOPPIO TASTATORE ROTANTE

ROTATING SINTERED WHEELS



MOLE SINTERIZZATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
8440	10	CONCAVA-B	M14	B/V/A
8440	15	CONCAVA-B	M14	B/V/A
8440	20	CONCAVA-B	M14	B/V/A
8440	25	CONCAVA-B	M14	B/V/A
8440	30	CONCAVA-B	M14	B/V/A
8440	40	CONCAVA-B	M14	B/V/A

MOLE ELETTRODEPOSITATA


DOPPIO TASTATORE ROTANTE



CODICE	Rmm	TIPOLOGIA	H	PROFILI
8460	10	CONVESSA-B	M14	L
8460	15	CONVESSA-B	M14	L
8460	20	CONVESSA-B	M14	L
8460	25	CONVESSA-B	M14	L
8460	30	CONVESSA-B	M14	L
8460	40	CONVESSA-B	M14	L

MOLE CON TASTATORE ROTANTE PER ESECUZIONE GOCCIOLATOIO

WHEELS WITH ROTARY FEELER FOR DRIP RINSE



MOLE SINTERIZZATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE

GOCCIOLATOIO



CODICE	Ø mm	SP	H
9909	67	8mm	M14

MOLE SALDOBASATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE

GOCCIOLATOIO



CODICE	Ø mm	SP	H
9910	67	8mm	M14




MOLA ELETTRODEPOSITATA PER GOCCIOLATOIO



CODICE	Ø mm	S	H
10395 SP 5	115	5 mm	M14
10395 SP 6	115	6 mm	M14
10395 SP 8	115	8 mm	M14
10395 SP 10	115	10 mm	M14



MOLA SINTERIZZATA PER GOCCIOLATOIO



CODICE	Ø mm	S	H
11267 SP 8	115	8mm	20/22,23
11267 SP 10	115	10mm	20/22,23
11267 SP 15	115	15mm	20/22,23

MOLA ANTISCIVOLO CON DOPPIO TASTATORE ROTANTE

ANTISCIVOLO CON WHEEL DOUBLE ROTARY PROBE



MOLA SALDOBRASATA DOPPIO TASTATORE ROTANTE
ANTISCIVOLO 15+15



CODICE	H
8520	M14

Permette di ottenere 2 diverse strisce antiscivolo.







FORETTI DIAMANTATI

Drills Diamond

FORETTI DIAMANTATI SINTERIZZATI

SINTERED CORE DRILLS



FORETTO SINTERIZZATO PROFONDITÀ UTILE 200mm			G ES S Q
CODICE	Ø mm	PT	AT
6846 D 10	10	200mm	1/2"
6846 D 12	12	200mm	1/2"
6846 D 15	15	200mm	1/2"
6846 D 16	16	200mm	1/2"
6846 D 18	18	200mm	1/2"
6846 D 20	20	200mm	1/2"
6846 D 25	25	200mm	1/2"
6846 D 30	30	200mm	1/2"
6846 D 35	35	200mm	1/2"
6846 D 40	40	200mm	1/2"
6846 D 50	50	200mm	1/2"
6846 D 60	60	200mm	1/2"
6846 D 70	70	200mm	1/2"
6846 D 80	80	200mm	1/2"
6846 D 90	90	200mm	1/2"
6846 D 100	100	200mm	1/2"



FORETTO SINTERIZZATO PROFONDITÀ UTILE 100mm			
CODICE	Ø mm	PT	AT
6857 D 10	10	100mm	1/2"
6857 D 12	12	100mm	1/2"
6857 D 15	15	100mm	1/2"
6857 D 18	18	100mm	1/2"
6857 D 20	20	100mm	1/2"
6857 D 25	25	100mm	1/2"
6857 D 30	30	100mm	1/2"
6857 D 35	35	100mm	1/2"
6857 D 40	40	100mm	1/2"
6857 D 45	45	100mm	1/2"
6857 D 50	50	100mm	1/2"
6857 D 55	55	100mm	1/2"
6857 D 60	60	100mm	1/2"
6857 D 65	65	100mm	1/2"
6857 D 70	70	100mm	1/2"
6857 D 80	80	100mm	1/2"
6857 D 90	90	100mm	1/2"
6857 D 100	100	100mm	1/2"
6857 D 120	120	100mm	1/2"
6857 D 150	150	100mm	1/2"
6857 D 180	180	100mm	1/2"



FORETTO SINTERIZZATO PROFONDITÀ UTILE 55mm			G ES S Q
CODICE	Ø mm	PT	AT
6868 D 20	20	55mm	1/2"
6868 D 25	25	55mm	1/2"
6868 D 30	30	55mm	1/2"
6868 D 35	35	55mm	1/2"
6868 D 40	40	55mm	1/2"
6868 D 45	45	55mm	1/2"
6868 D 50	50	55mm	1/2"
6868 D 60	60	55mm	1/2"



FORETTO DIAMANTATO PROFONDITÀ UTILE 55mm			G E S C Q
CODICE	Ø mm	PT	AT
6860 D 20	20	55mm	M14
6860 D 25	25	55mm	M14
6860 D 30	30	55mm	M14
6860 D 35	35	55mm	M14
6860 D 40	40	55mm	M14
6860 D 45	45	55mm	M14
6860 D 50	50	55mm	M14
6860 D 60	60	55mm	M14
6860 D 65	65	55mm	M14
6860 D 70	70	55mm	M14
6860 D 80	80	55mm	M14
6860 D 90	90	55mm	M14

FORETTI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED CORE DRILLS



FORETTO ELETTRODEPOSITATO TOP B.L. H. 60mm			M
CODICE	Ø mm	PT	AT
13799 D 14	14	60mm	M14
13799 D 15	15	60mm	M14
13799 D 16	16	60mm	M14
13799 D 18	18	60mm	M14
13799 D 20	20	60mm	M14
13799 D 22	22	60mm	M14
13799 D 25	25	60mm	M14
13799 D 30	30	60mm	M14
13799 D 35	35	60mm	M14
13799 D 40	40	60mm	M14
13799 D 43	43	60mm	M14
13799 D 45	45	60mm	M14
13799 D 48	48	60mm	M14
13799 D 50	50	60mm	M14
13799 D 54	54	60mm	M14
13799 D 55	55	60mm	M14
13799 D 58	58	60mm	M14
13799 D 60	60	60mm	M14
13799 D 65	65	60mm	M14
13799 D 70	70	60mm	M14
13799 D 72	72	60mm	M14
13799 D 75	75	60mm	M14
13799 D 80	80	60mm	M14
13799 D 84	84	60mm	M14
13799 D 85	85	60mm	M14
13799 D 90	90	60mm	M14
13799 D 95	95	60mm	M14
13799 D 100	100	60mm	M14
13799 D 105	105	60mm	M14
13799 D 110	110	60mm	M14
13799 D 115	115	60mm	M14
13799 D 120	120	60mm	M14
13799 D 125	125	60mm	M14
13799 D 130	130	60mm	M14
13799 D 135	135	60mm	M14
13799 D 140	140	60mm	M14
13799 D 145	145	60mm	M14
13799 D 150	150	60mm	M14



FORETTO ELETTRRODEPOSITATO PROFONDITÀ UTILE 100mm

M ▲

CODICE	Ø mm	PT	AT
8366 D 20	20	100mm	1/2"
8366 D 25	25	100mm	1/2"
8366 D 30	30	100mm	1/2"
8366 D 35	35	100mm	1/2"
8366 D 40	40	100mm	1/2"
8366 D 45	45	100mm	1/2"
8366 D 50	50	100mm	1/2"
8366 D 55	55	100mm	1/2"
8366 D 60	60	100mm	1/2"
8366 D 65	65	100mm	1/2"
8366 D 70	70	100mm	1/2"
8366 D 75	75	100mm	1/2"
8366 D 80	80	100mm	1/2"
8366 D 85	85	100mm	1/2"
8366 D 90	90	100mm	1/2"
8366 D 95	95	100mm	1/2"
8366 D 100	100	100mm	1/2"
8366 D 110	110	100mm	1/2"
8366 D 120	120	100mm	1/2"
8366 D 130	130	100mm	1/2"
8366 D 140	140	100mm	1/2"
8366 D 150	150	100mm	1/2"

FORETTO ELETTRRODEPOSITATO PROFONDITÀ UTILE 60mm

M ▲

CODICE	Ø mm	PT	AT
11308 D 10	10	60mm	1/2"
11308 D 12	12	60mm	1/2"
11308 D 15	15	60mm	1/2"
11308 D 16	16	60mm	1/2"
11308 D 18	18	60mm	1/2"
11308 D 20	20	60mm	1/2"
11308 D 25	25	60mm	1/2"
11308 D 30	30	60mm	1/2"
11308 D 35	35	60mm	1/2"
11308 D 40	40	60mm	1/2"
11308 D 45	45	60mm	1/2"
11308 D 50	50	60mm	1/2"
11308 D 60	60	60mm	1/2"

FORETTO ELETTRRODEPOSITATO PROFONDITÀ UTILE 50mm

CODICE	Ø mm	PT	AT
11317 D 10	10	50mm	M14
11317 D 12	12	50mm	M14
11317 D 15	15	50mm	M14
11317 D 18	18	50mm	M14
11317 D 20	20	50mm	M14
11317 D 25	25	50mm	M14
11317 D 30	30	50mm	M14
11317 D 35	35	50mm	M14
11317 D 40	40	50mm	M14
11317 D 45	45	50mm	M14
11317 D 50	50	50mm	M14
11317 D 60	60	50mm	M14

FORETTI HYBRID GRES HYBRID GRES DRILLS



FORETTO HYBRID GRES CORONA CONTINUA

P ▲

CODICE	Ø mm	PT	AT
13001 D 35	35	55mm	1/2"

n°1

DEKTON®
Lapitec®
LAMINAM
NEOLITH
EXTRAORDINARY DRILLS
k=rlite



FORETTO HYBRID GRES CORONA A SETTORI 55mm

P ▲

CODICE	Ø mm	PT	AT
11992 D 8	8	55mm	1/2"
11992 D 10	10	55mm	1/2"
11992 D 12	12	55mm	1/2"
11992 D 15	15	55mm	1/2"
11992 D 20	20	55mm	1/2"
11992 D 22	22	55mm	1/2"
11992 D 25	25	55mm	1/2"
11992 D 30	30	55mm	1/2"
11992 D 35	35	55mm	1/2"
11992 D 40	40	55mm	1/2"
11992 D 50	50	55mm	1/2"
11992 D 60	60	55mm	1/2"
11992 D 68	68	55mm	1/2"
11992 D 70	70	55mm	1/2"
11992 D 75	75	55mm	1/2"
11992 D 82	82	55mm	1/2"
11992 D 100	100	55mm	1/2"
11992 D 105	105	55mm	1/2"
11992 D 125	125	55mm	1/2"

FORETTI SALDOBRASATI VACUUM CORE DRILLS



DEKTON®
Lapitec®
LAMINAM
NEOLITH
EXTRAORDINARY DRILLS
k=rlite

FORETTO SALDOBRASATO 45mm

G ES M P S ☀

CODICE	Ø mm	PT	AT
9100 D 4	4	45mm	M14
9100 D 5	5	45mm	M14
9100 D 6	6	45mm	M14
9100 D 8	8	45mm	M14
9100 D 10	10	45mm	M14
9100 D 12	12	45mm	M14
9100 D 14	14	45mm	M14
9100 D 15	15	45mm	M14
9100 D 16	16	45mm	M14
9100 D 20	20	45mm	M14
9100 D 25	25	45mm	M14
9100 D 28	28	45mm	M14
9100 D 30	30	45mm	M14
9100 D 32	32	45mm	M14
9100 D 35	35	45mm	M14
9100 D 40	40	45mm	M14
9100 D 45	45	45mm	M14
9100 D 50	50	45mm	M14
9100 D 55	55	45mm	M14
9100 D 60	60	45mm	M14
9100 D 65	65	45mm	M14
9100 D 68	68	45mm	M14
9100 D 70	70	45mm	M14
9100 D 75	75	45mm	M14
9100 D 80	80	45mm	M14
9100 D 85	85	45mm	M14
9100 D 90	90	45mm	M14
9100 D 100	100	45mm	M14
9100 D 120	120	45mm	M14
9100 D 150	150	45mm	M14

FORETTI SALDOBRASATI HYBRID GRES VACUUM CORE DRILLS FOR GRES



FORETTO DIAMANTATO SALDOBRASATO					P
CODICE	Ø mm	PT	Y	AT	
11178 D 5	5	35mm	67mm	TRAPANO	
11178 D 6	6	35mm	67mm	TRAPANO	
11178 D 8	8	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 10	10	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 12	12	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 14	14	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 15	15	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 18	18	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 20	20	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 22	22	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 25	25	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 27	27	35mm	80mm	TRAPANO	
11178 D 35	35	35mm	80mm	TRAPANO	

Adattabile al trapano

FORETTI DIAMANTATI FASCIA SOTTILE CORE DRILLS WITH THIN SECTOR



FORETTO DIAMANTATO FASCIA SOTTILE 50mm				M	G	E	S	Q	
CODICE	Ø mm	PT	AT						
10678 D 6	6	50mm	1/2"						
10678 D 8	8	50mm	1/2"						
10678 D 10	10	50mm	1/2"						
10678 D 12	12	50mm	1/2"						
10678 D 14	14	50mm	1/2"						
10678 D 15	15	50mm	1/2"						
10678 D 16	16	50mm	1/2"						
10678 D 18	18	50mm	1/2"						
10678 D 20	20	50mm	1/2"						
10678 D 22	22	50mm	1/2"						
10678 D 25	25	50mm	1/2"						
10678 D 28	28	50mm	1/2"						
10678 D 30	30	50mm	1/2"						
10678 D 32	32	50mm	1/2"						
10678 D 35	35	50mm	1/2"						
10678 D 38	38	50mm	1/2"						
10678 D 40	40	50mm	1/2"						
10678 D 42	42	50mm	1/2"						
10678 D 45	45	50mm	1/2"						
10678 D 50	50	50mm	1/2"						
10678 D 55	55	50mm	1/2"						
10678 D 60	60	50mm	1/2"						
10678 D 65	65	50mm	1/2"						
10678 D 68	68	50mm	1/2"						
10678 D 70	70	50mm	1/2"						
10678 D 80	80	50mm	1/2"						
10678 D 90	90	50mm	1/2"						
10678 D 100	100	50mm	1/2"						

FORETTI MANGIATUTTO - CORE DRILLS BITS



Per fori ciechi.

FORETTO DIAMANTATO MANGIATUTTO 40mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	PT	AT
10714 D 5	5	40mm	1/2"
10714 D 6	6	40mm	1/2"
10714 D 7	7	40mm	1/2"
10714 D 8	8	40mm	1/2"
10714 D 10	10	40mm	1/2"
10714 D 11	11	40mm	1/2"
10714 D 12	12	40mm	1/2"
10714 D 14	14	40mm	1/2"
10714 D 15	15	40mm	1/2"
10714 D 16	16	40mm	1/2"
10714 D 18	18	40mm	1/2"
10714 D 20	20	40mm	1/2"



FORETTO DIAMANTATO MANGIATUTTO CILINDRICO

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Y
9635 D 3,5	3,5	10mm
9635 D 4	4	10mm
9635 D 5	5	10mm
9635 D 6	6	10mm
9635 D 8	8	10mm
9635 D 10	10	10mm
9635 D 12	12	10mm
9635 D 14	14	10mm
9635 D 15	15	10mm
9635 D 16	16	10mm
9635 D 18	18	10mm
9635 D 20	20	10mm



GUIDA DI CENTRAGGIO A VENTOSA PER FORETTI DIAMANTATI

CODICE	Apertura
14267	4-83 mm



CONVOGLIATORE PER POLVERE/ACQUA PER FORI DA 5 A 70 mm

CODICE
14032

Collegandolo ad un aspiratore permette di forare senza sporcare.

ACCESSORI - ACCESSORY



ADATTATORE ESAGONALE FORETTI DA ATTACCO TRAPANO

CODICE	AT
0033	M14
0033	M16

Adattatore per trasformare i foretti con attacco femmina in attacco trapano con punta di centraggio.



PUNTA DI CENTRAGGIO PER ADATTATORE ESAGONALE

CODICE	Ø mm	L
5711	5	100mm
5711	5	150mm



ATTACCO FORETTI 1/2"-F / ESAGONO 80mm

CODICE
0035

Adattatore per trasformare i foretti con attacco 1/2" GAS in attacco trapano.



MANDRINO PORTA FORETTI AD UMIDO ATTACCO 1/2" GAS - TRAPANO

CODICE	AT
8611	1/2"

Porta foretti ad umido con attacco 1/2" GAS per trapano.



MANDRINO PORTA FORETTI AD UMIDO ATTACCO 1/2" GAS - 1/4

CODICE	AT
0831	1/2"

Porta foretti ad umido con attacco 1/2" GAS e attacco da 1/4 per trapani a colonna.

INSERTO MAGNETICO PER PUNTE DIAMANTATE

MAGNETIC INSERT FOR DIAMOND POINTS



**Risparmio
di tempo e facilità
di esecuzione**



Inserto magnetico
completo


INSERTO MAGNETICO PER PUNTE DIAMANTATE

M G E S P T S

CODICE

13994

L'articolo cod. 13234 è composto dai seguenti pezzi



INSERTO ESAGONALE PORTA FORETTI

CON ATTACCO 10MA FEMMINA SU ENTRAMBI I LATI

CODICE

AT

13995 10MA

10MA femmina



PORTA INSERTO MAGNETICO

CODICE

AT

13996 M14

M14 femmina

13996 ATTR

Attacco trapano



Porta inserto magnetico
con attacco M14 femmina



Porta inserto magnetico
con attacco trapano

UTENSILI DIAMANTATI DEDICATI

FORETTO EXAGON				M G E S P T S
CODICE	Ø mm	HD	AT	
13997	6	20mm	10MA maschio	
13997	8	20mm	10MA maschio	
13997	10	20mm	10MA maschio	
13997	12	20mm	10MA maschio	
13997	15	20mm	10MA maschio	
13997	18	20mm	10MA maschio	
13997	20	20mm	10MA maschio	

MANGIATUTTO EXAGON				M G E S P T S
CODICE	Ø mm	HD	AT	
13998	6	20mm	10MA maschio	
13998	8	20mm	10MA maschio	
13998	10	20mm	10MA maschio	
13998	12	20mm	10MA maschio	
13998	15	20mm	10MA maschio	
13998	18	20mm	10MA maschio	
13998	20	20mm	10MA maschio	

Grazie a questo nuovo sistema brevettato, sarà possibile effettuare un'operazione di foratura e/o rifinitura con una semplice rotazione dell'inserto esagonale



FORETTO SALDOBRASATO
Tutti i diametri dal 5mm al 35mm
ADATTABILE AL TRAPANO



LIME ROTATIVE IN METALLO DURO
Diamond und tungsten carbide cutters



FRESE GAMBO 3mm - TESTA 3mm - kit 10 pezzi M G ES T S C Q	
CODICE	
11293	

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PIANA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PIANA
11742	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA TONDA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA TONDA
11743	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA TONDA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA 14°
11744	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA CURVA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA CURVA
11745	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA CURVA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA
11746	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA 10° M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA 10°
11747	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA SVASATA 90° 3mm M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA SVASATA 90°
11748	3x14 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA OVALE 3x5mm M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA OVALE
11749	3

FRESE GAMBO 3mm - TESTA TONDA 3x2,5mm M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA TONDA
11750	3x2,5 mm

FRESE GAMBO 3mm - TESTA CONO PIANO 3x3mm M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA CONO PIANO
11751	3x3 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA 6mm - kit 10 pezzi M G ES T S C Q	
CODICE	
11448	



FRESE GAMBO 3mm - TESTA CONO PIANA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA CONO PIANA
11752	6X6 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA TONDA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA TONDA
11753	6x5 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA OVALE M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA OVALE
11754	6x9 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA SVASATA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA SVASATA 60°
11755	6 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA 22°
11756	6x14 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA CURVA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA CURVA
11757	6x14 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA TONDA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PUNTA TONDA
11758	6x14 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PUNTA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTAPUNTA 14°
11759	6x20 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA TONDA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA TONDA LUNGA
11760	6x14 mm



FRESE GAMBO 3mm - TESTA PIANA M G ES T S C Q	
CODICE	TESTA PIANA LUNGA
11761	6x14 mm



KIT 5 FRESE MD WIDIA GAMBO 3mm - VARIE FORME M G ES T S C Q	
CODICE	VARIE FORME
13262	



KIT 20 FRESE MD WIDIA GAMBO 3mm - VARIE FORME M G ES T S C Q	
CODICE	VARIE FORME
13263	

KIT 10 FRESE MD WIDIA GAMBO 3mm - VARIE FORME M G ES T S C Q	
CODICE	VARIE FORME
13264	



FRESE GAMBO 6mm - TESTA 6mm - kit 10 pezzi M G E S T S C Q 	
CODICE	
11594	



FRESE GAMBO 6mm - TESTA PIANA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA PIANA
11762	6x18 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA CURVA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA CURVA TONDA
11763	6x18 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA PUNTA TONDA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA PUNTA TONDA
11764	6x18 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA OVALE M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA OVALE
11765	6x20 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA PUNTA CURVA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA PUNTA CURVA
11766	6x18 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA PUNTA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA PUNTA 16°
11767	6x18 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA SVASATA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA SVASATA
11768	6 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA TONDA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA TONDA LUNGA
11769	6x9 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA TONDA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA TONDA
11770	6x5 mm



FRESE GAMBO 6mm - TESTA CONO PIANA M G E S T S C Q 	
CODICE	TESTA CONO PIANA
11771	6x6 mm



KIT 10 FRESE MD WIDIA GAMBO 6 mm VARIE FORME M G E S T S C Q 	
CODICE	VARIE FORME
13265	

LIME ROTATIVE SALDOBRASATE

VACUUM ROTARY FILES



FRESE SALDOBRASATE ASSORTITE GAMBO 6mm - kit 10 pezzi



CODICE	h	Y	R	#
11932	6 mm			

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CILINDRICA TESTA RAGGIATA



CODICE	Ø mm	h	Y	R	#
11192	9	20mm	6mm	4,5mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CILINDRICA TESTA RAGGIATA



CODICE	Ø mm	h	Y	R	#
11193	11	21mm	6mm	5,5mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CILINDRICA



CODICE	Ø mm	h	Y	R	#
11194	7	26mm	6mm	3,5mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA TESTA SFERICA



CODICE	Ø mm	Y	#
11195	10	6mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA TESTA CONICA



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11198	9	15mm	6mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CILINDRICA



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11205	14	12	6	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA OLIVA



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11905	11	17	6	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CONICA TESTA RAGGIATA



CODICE	Ø mm	h	Y	R	#
11906	9	20	6	1,5mm	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CILINDRICA



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11904	11	20	6	40

FRESA ROTATIVA SALDOBRASATA CONICA



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11903	6,5	25	6	40

FRESE ELETTRODEPOSTE - ELECTROLYTIC MILLS



Stesse forme in grana grossa
e grana fine.
OTTIMA QUALITÀ



FRESE ELETTRODEPOSTE GAMBO 3mm - kit 10 pezzi



CODICE	Y	#
11930 G	3mm	GROSSA 40

FRESE ELETTRODEPOSTE GAMBO 3mm - kit 10 pezzi



CODICE	Y	#
11931 F	3mm	FINE 120

LIME ROTATIVE ELETTRODEPOSITATE ELECTROLYTIC ROTARY FILES



FRESE ELETTRODEPOSTA SCODELLA GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11842 D3 G40	3	2mm	3mm	40
11842 D5 G40	5	2mm	3mm	40

FRESE ELETTRODEPOSTA SCODELLA GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11844 D3 G120	3	2mm	3mm	120
11844 D5 G120	5	2mm	3mm	120

FRESE ELETTRODEPOSTA TRONCO CONO ROVESCiato GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11838 D4 G40	4	6mm	3mm	40
11838 D6 G40	6	6mm	3mm	40

FRESE ELETTRODEPOSTA TRONCO CONO ROVESCiato GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11840 D4 G120	4	6mm	3mm	120
11840 D6 G120	6	6mm	3mm	120

FRESE ELETTRODEPOSTA FIAMMA GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11834 D4 G40	4	7mm	3mm	40
11834 D6 G40	6	10mm	3mm	40

FRESE ELETTRODEPOSTA FIAMMA GAMBO 3mm



CODICE	Ø mm	h	Y	#
11836 D4 G120	4	7mm	3mm	120
11836 D6 G120	6	10 mm	3mm	120



FRESE ELETTRODEPOSTA SFERICA GAMBO 3mm				M
CODICE	Ø mm	Y	#	
11824 D3 G40	3	3mm	40	
11824 D4 G40	4	3mm	40	
11824 D5 G40	5	3mm	40	
11824 D6 G40	6	3mm	40	
11824 D8 G40	8	3mm	40	

FRESE ELETTRODEPOSTA SFERICA GAMBO 3mm				M
CODICE	Ø mm	Y	#	
11829 D3 G120	3	3mm	120	
11829 D4 G120	4	3mm	120	
11829 D5 G120	5	3mm	120	
11829 D6 G120	6	3mm	120	
11829 D8 G120	8	3mm	120	



FRESE ELETTRODEPOSTA CILINDRICA GAMBO 3mm					M
CODICE	Ø mm	h	Y	#	
11815 D3 G40	3	10	3mm	40	
11815 D4 G40	4	15	3mm	40	
11815 D5 G40	5	10	3mm	40	
11815 D8 G40	8	12	3mm	40	

FRESE ELETTRODEPOSTA CILINDRICA GAMBO 3mm					M
CODICE	Ø mm	h	Y	#	
11820 D3 G120	3	10	3mm	120	
11820 D4 G120	4	15	3mm	120	
11820 D5 G120	5	10	3mm	120	
11820 D8 G120	8	12	3mm	120	

Alta Qualità.



Frese di precisione
elettrodepositate
per Marmo.



FRESE ELETTRODEPOSTE FORME ASSORTITE

GAMBO 6mm - kit 10 pezzi



CODICE	h	#
11933 G	3mm	GROSSA

FRESE ELETTRODEPOSTE FORME ASSORTITE

GAMBO 6mm - kit 20 pezzi



CODICE	Y	#
11247	6mm	GROSSA 40



FRESE ELETTRODEPOSTA CONICA GAMBO 6mm					M
CODICE	Ø mm	H	Y	#	
11871 D6 G40	6	17mm	6mm	40	
11871 D8 G40	8	17mm	6mm	40	
11871 D12 G40	12	20mm	6mm	40	



FRESA ELETTRODEPOSTA TRONCO CONO ROVESCiato GAMBO 6mm

CODICE	Ø mm	H	Y	#
11865 D6 G40	6	9mm	6mm	40
11865 D8 G40	8	9mm	6mm	40



FRESA ELETTRODEPOSTA DISCO A LENTE ROVESCIA

GAMBO 6mm



CODICE	Ø mm	H	Y	#
11858 D6 G40	6	2mm	6mm	40
11858 D8 G40	8	3mm	6mm	40
11858 D10 G40	10	4mm	6mm	40
11858 D20 G40	20	5mm	6mm	40
11858 D25 G40	25	6mm	6mm	40
11858 D30 G40	30	6mm	6mm	40



FRESA ELETTRODEPOSTA SFERICA GAMBO 6mm



CODICE	Ø mm	Y	#
11854 D8 G40	8	6mm	40
11854 D10 G40	10	6mm	40
11854 D12 G40	12	6mm	40
11854 D16 G40	16	6mm	40



FRESA ELETTRODEPOSTA FIAMMA GAMBO 6mm



CODICE	Ø mm	H	Y	#
11851 D6 G40	6	15	6mm	40
11851 D8 G40	8	17	6mm	40
11851 D12 G40	12	20	6mm	40



FRESA ELETTRODEPOSTA CILINDRICA GAMBO 6mm



CODICE	Ø mm	H	Y	#
11846 D6 G40	6	21	6mm	40
11846 D8 G40	8	21	6mm	40
11846 D10 G40	10	21	6mm	40
11846 D12 G40	12	21	6mm	40
11846 D16 G40	16	21	6mm	40

FRESE DIAMANTATE SINTERIZZATE SINTERIZED DIAMOND MILLS



FRESA DIAMANTATA SINTERIZZATA - kit 10 pezzi



CODICE	Y	#
6025	3mm	GROSSA 40

DISCHETTI ELETTRODEPOSTI

NARROW ELECTROPLATED WHEELS



DISCO ELETTRODEPOSTO MARMO			M G ES P S Q
CODICE	Ø mm	H	
1851 D30	30	6mm	
1851 D40	40	6mm	
1851 D50	50	6mm	
1851 D60	60	6mm	
1851 D65	65	6mm	
1851 D75	75	6mm	



MANDRINO PER DISCHI CON GAMBO		M
CODICE	Y	
7024	3mm	
7024	6mm	



MINI DISCHI ELETTRODEPOSTI			M
6 pezzi + 2 mandrini			
CODICE	Ø mm	H	
12202 KIT COMPLETO		3	
12202 D25	25	3	
12202 D30	30	3	
12202 D35	35	3	
12202 D40	40	3	
12202 D50	50	3	
12202 D60	60	3	



DISCO ELETTRODEPOSTO MARMO TESTA DIAMANTATA			M
CODICE	Ø mm	Y	
7495 D25	25	6mm	
7495 D30	30	6mm	
7495 D40	40	6mm	
7495 D50	50	6mm	
7495 D60	60	6mm	

LIME ROTATIVE IN METALLO DURO Diamond und tungsten carbide cutters

DISCHETTI SINTERIZZATI NARROW SINTERED WHEELS




DISCO SINTERIZZATO TOTALMENTE DIAMANTATO			M G ES P S Q
CODICE	Ø mm	Y	
9428 D25	25	6mm	
9428 D30	30	6mm	
9428 D40	40	6mm	
9428 D50	50	6mm	

DISCO SINTERIZZATO			M G ES P S Q
CODICE	Ø mm	H	
7023 D30	30	6mm	
7023 D40	40	6mm	
7023 D50	50	6mm	
7023 D460	60	6mm	

MANDRINO PER DISCHI CON GAMBO	
CODICE	Y
7024	3mm
7024	6mm





SPAZZOLE ANTICATURA

Antique brushes

METALROCK PATENTED ANTIQUE BRUSHES METALROCK



PLATEAU METALROCK WIDIA Filo D. 5mm

T S C A

CODICE	Ø mm
11810	130
13174	250

Ideale per spazzolare in modo molto profondo **marmi venati, travertini e cemento**. Per lucidatrici a braccio.

Ottimo prodotto, brevettato, costruito con materie prime di altissima qualità.



PLATEAU METALROCK WIDIA Filo D. 8mm NEXT

T S C A

CODICE	Ø mm	#
14150	130	WIDIA
14152	250	WIDIA



FRANKFURT METALROCK WIDIA Filo D. 8mm NEXT

T S C A

CODICE	TIPOLOGIA	#
11402	NUDO	WIDIA
11402	CARENATO	WIDIA



SUPPORTO METALROCK VECTOR 4

T S C A

CODICE	Ø mm
10462	280

Per lucidatrici a braccio con segmenti FRANKFURT (nudi) intercambiabili.



FRANKFURT METALROCK WIDIA Filo D. 5mm

T S C A

CODICE	TIPOLOGIA	#	RICAMBIO
11772	NUDO	WIDIA	SUPPORTO VECTOR 4
11772	CARENATO	WIDIA	SUPPORTO VECTOR 4

Per linee di lucidatura. Il FRANKFURT NUDO si applica esclusivamente sul nostro codice 10462 VECTOR 4.




FIKERT METALROCK WIDIA Filo D. 8mm NEXT

T S C A

CODICE	TIPOLOGIA
13514	CARENATO



SPAZZOLE FILO METALLICO STEEL WIRE BRUSHES



FICKERT FILO METALLICO OTTONATO

M T S C A

CODICE

L

7010

140 mm



FICKERT METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX D. 8mm NEXT

M T S C A

CODICE

13942

140 mm



FRANKFURT METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX

M T S C A

CODICE

13166 5mm

SOLO TREFOLO ACCIAIO INOX

14148 8mm

SOLO TREFOLO ACCIAIO INOX



FRANKFURT FILO METALLICO OTTONATO

M T S C A

CODICE

7011

COMPLETO



SPAZZOLA FILO METALLICO OTTONATO

M T S C A

CODICE

Ø mm

AT

7012

130

SF DX

PLATEAU METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX D. 5mm

M T S C A

CODICE

Ø mm

AT

13167

130

SF DX

PLATEAU METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX D. 8mm NEXT

M T S C A

CODICE

Ø mm

14149

130



SPAZZOLA FILO METALLICO OTTONATO

M T S C A

CODICE

Ø mm

AT

€

7013

130

SF DX



SPAZZOLE ANTICATURA FILO METALLICO Antique brushes



PLATEAU METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX Filo 5mm M T S C				
CODICE	Ø mm	AT		
13168	250	SENZA		

Solo trefolo acciaio Inox.



PLATEAU METALROCK SOLO FILO ACCIAIO INOX Filo 8mm NEXT M T S C				
CODICE	Ø mm	AT		
14151	250	SENZA		



SPAZZOLA FILO METALLICO OTTONATO M T S C				
CODICE	Ø mm	AT		
7014	250	SENZA		

SPAZZOLE FILO DIAMANTATO - DIAMOND BRUSHES



Spazzola circolare per lavorazione di spessori per funeraria o per lavelli in massello. Utilizzabile manualmente e su CNC. Filamento impregnato di diamante estremamente aggressivo. Al filo diamantato corrisponde una antatura veloce anche su materiali molto duri e compatti.

SPAZZOLA A TAZZA PERIFERICA FILO DIAMANTATO					
CODICE	Ø mm	h	#	AT	
11336 H50 G24	130	50mm	24	M14	
11336 H50 G30	130	50mm	30	M14	
11336 H50 G40	130	50mm	40	M14	
11336 H50 G60	130	50mm	60	M14	
11336 H50 G80	130	50mm	80	M14	
11336 H50 G120	130	50mm	120	M14	
11336 H50 G180	130	50mm	180	M14	
11336 H50 G240	130	50mm	240	M14	
11336 H50 G320	130	50mm	320	M14	
11336 H50 G400	130	50mm	400	M14	
11336 H50 G600	130	50mm	600	M14	
11336 H50 G800	130	50mm	800	M14	
11336 H50 G1000	130	50mm	1000	M14	
11336 H50 G1200	130	50mm	1200	M14	
11336 H50 G1500	130	50mm	1500	M14	
11336 H50 G1800	130	50mm	1800	M14	
11336 H50 G3500	130	50mm	3500	M14	
11336 H80 G24	130	80mm	24	M14	
11336 H80 G30	130	80mm	30	M14	
11336 H80 G40	130	80mm	40	M14	
11336 H80 G60	130	80mm	60	M14	
11336 H80 G80	130	80mm	80	M14	
11336 H80 G120	130	80mm	120	M14	
11336 H80 G180	130	80mm	180	M14	
11336 H80 G240	130	80mm	240	M14	
11336 H80 G320	130	80mm	320	M14	
11336 H80 G400	130	80mm	400	M14	
11336 H80 G600	130	80mm	600	M14	
11336 H80 G800	130	80mm	800	M14	
11336 H80 G1000	130	80mm	1000	M14	
11336 H80 G1200	130	80mm	1200	M14	
11336 H80 G1500	130	80mm	1500	M14	
11336 H80 G1800	130	80mm	1800	M14	
11336 H80 G3500	130	80mm	3500	M14	



Per teste satellitari.

SPAZZOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO TERZAGO

CODICE	Ø mm	#	AT
11800 G24	100	24	TERZAGO
11800 G30	100	30	TERZAGO
11800 G40	100	40	TERZAGO
11800 G60	100	60	TERZAGO
11800 G80	100	80	TERZAGO
11800 G120	100	120	TERZAGO
11800 G180	100	180	TERZAGO
11800 G240	100	240	TERZAGO
11800 G320	100	320	TERZAGO
11800 G400	100	400	TERZAGO
11800 G500	100	500	TERZAGO
11800 G1000	100	1000	TERZAGO
11800 G1200	100	1200	TERZAGO
11800 G1500	100	1500	TERZAGO
11800 G1800	100	1800	TERZAGO
11800 G3500	100	3500	TERZAGO



SPAZZOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO TERZAGO

U ▲

CODICE	Ø mm	#	AT
11801 G24	130	24	TERZAGO
11801 G30	130	30	TERZAGO
11801 G40	130	40	TERZAGO
11801 G60	130	60	TERZAGO
11801 G80	130	80	TERZAGO
11801 G120	130	120	TERZAGO
11801 G180	130	180	TERZAGO
11801 G240	130	240	TERZAGO
11801 G320	130	320	TERZAGO
11801 G400	130	400	TERZAGO
11801 G500	130	500	TERZAGO
11801 G1000	130	1000	TERZAGO
11801 G1200	130	1200	TERZAGO
11801 G1500	130	1500	TERZAGO
11801 G1800	130	1800	TERZAGO
11801 G3500	130	3500	TERZAGO



Per linee di lucidatura.

FRANKFURT FILO DIAMANTATO

CODICE	#
3940 G24	24
3940 G30	30
3940 G36	36
3940 G40	40
3940 G46	46
3940 G60	60
3940 G80	80
3940 G120	120
3940 G180	180
3940 G240	240
3940 G320	320
3940 G400	400
3940 G500	500
3940 G600	600
3940 G800	800
3940 G1000	1000



Doppio attacco, a Chiocciola e M14.



Spazzola per lucidacoste.
Anche per profili toroidali.
Utilizzabile anche su smerigliatrici portatili.



Spazzola per lucidacoste e
per smerigliatrici portatili.

SPAZZOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO SF DX + M14

CODICE	Ø mm	#	AT
3941 G24	100	24	SF DX / M14
3941 G30	100	30	SF DX / M14
3941 G40	100	40	SF DX / M14
3941 G60	100	60	SF DX / M14
3941 G80	100	80	SF DX / M14
3941 G120	100	120	SF DX / M14
3941 G180	100	180	SF DX / M14
3941 G240	100	240	SF DX / M14
3941 G320	100	320	SF DX / M14
3941 G400	100	400	SF DX / M14
3941 G600	100	600	SF DX / M14
3941 G800	100	800	SF DX / M14
3941 G1000	100	1000	SF DX / M14
3941 G1200	100	1200	SF DX / M14
3941 G1500	100	1500	SF DX / M14
3941 G1800	100	1800	SF DX / M14
3941 G3500	100	3500	SF DX / M14

SPAZZOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO SF DX + M14

CODICE	Ø mm	#	AT
3942 G24	130	24	SF DX / M14
3942 G30	130	30	SF DX / M14
3942 G40	130	40	SF DX / M14
3942 G60	130	60	SF DX / M14
3942 G80	130	80	SF DX / M14
3942 G120	130	120	SF DX / M14
3942 G180	130	180	SF DX / M14
3942 G240	130	240	SF DX / M14
3942 G320	130	320	SF DX / M14
3942 G400	130	400	SF DX / M14
3942 G600	130	600	SF DX / M14
3942 G800	130	800	SF DX / M14
3942 G1000	130	1000	SF DX / M14
3942 G1200	130	1200	SF DX / M14
3942 G1500	130	1500	SF DX / M14
3942 G1800	130	1800	SF DX / M14
3942 G3500	130	3500	SF DX + M14

SPAZZOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO SF DX + M14

CODICE	Ø mm	#	AT
3943 G24	150	24	SF DX / M14
3943 G30	150	30	SF DX / M14
3943 G40	150	40	SF DX / M14
3943 G60	150	60	SF DX / M14
3943 G80	150	80	SF DX / M14
3943 G120	150	120	SF DX / M14
3943 G180	150	180	SF DX / M14
3943 G240	150	240	SF DX / M14
3943 G320	150	320	SF DX / M14
3943 G400	150	400	SF DX / M14
3943 G600	150	600	SF DX / M14
3943 G800	150	800	SF DX / M14
3943 G1000	150	1000	SF DX / M14
3943 G1200	150	1200	SF DX / M14
3943 G1500	150	1500	SF DX / M14
3943 G1800	150	1800	SF DX / M14
3943 G3500	150	3500	SF DX / M14





Spazzole a virgola per anticatura pavimenti, usate su macchine tradizionali per marmo.

VIRGOLA FILO DIAMANTATO ATTACCO SF DX + M14		U ▲
CODICE	#	
4815 G24	24	
4815 G36	36	
4815 G46	46	
4815 G60	60	
4815 G80	80	
4815 G120	120	
4815 G180	180	
4815 G240	240	
4815 G320	320	
4815 G500	500	
4815 G600	600	
4815 G800	800	
4815 G1000	1000	



Spazzola per spessori, per lavelli in massello e piatti doccia su macchine CNC.

SPAZZOLA TESTA RAGGIATA DIAMANTATA					U ▲
CODICE	Ø mm	h	#	FORO	
7362 G30	85	120mm	30	20mm	
7362 G36	85	120mm	36	20mm	
7362 G40	85	120mm	40	20mm	
7362 G46	85	120mm	46	20mm	
7362 G60	85	120mm	60	20mm	
7362 G80	85	120mm	80	20mm	
7362 G120	85	120mm	120	20mm	
7362 G180	85	120mm	180	20mm	
7362 G240	85	120mm	240	20mm	
7362 G320	85	120mm	320	20mm	



Prolunga per il nostro codice 7362.

PROLUNGA ATTACCO 1/2" GAS SPAZZOLA TESTA RAGGIATA		Y
CODICE		
5512		80mm
5512		130mm
5512		200mm

Altre misure su richiesta.



Per linee di lucidatura.

FICKERT FILO DIAMANTATO		
CODICE	#	L
8101 G24	24	140mm
8101 G30	30	140mm
8101 G36	36	140mm
8101 G40	40	140mm
8101 G46	46	140mm
8101 G60	60	140mm
8101 G80	80	140mm
8101 G120	120	140mm
8101 G180	180	140mm
8101 G240	240	140mm
8101 G320	320	140mm
8101 G400	400	140mm
8101 G500	500	140mm
8101 G800	800	140mm
8101 G1000	1000	140mm



Spazzole per lucidatrici a braccio.
Per anticatura di materiali molto duri.


SPAZZOLA FILO DIAMANTATO

CODICE	Ø mm	#	AT
9420 G24	250	24	SENZA
9420 G30	250	30	SENZA
9420 G40	250	40	SENZA
9420 G60	250	60	SENZA
9420 G80	250	80	SENZA
9420 G120	250	120	SENZA
9420 G180	250	180	SENZA
9420 G240	250	240	SENZA
9420 G320	250	320	SENZA
9420 G400	250	400	SENZA
9420 G500	250	500	SENZA
9420 G1000	250	1000	SENZA
9420 G1200	250	1200	SENZA
9420 G1500	250	1500	SENZA
9420 G1800	250	1800	SENZA
9420 G3500	250	3500	SENZA



SPAZZOLE FILO CARBURO DI SILICIO

SILICON CARBIDE BRUSHES



Spazzola circolare per lavorazione di spessore, per funeraria e per lavelli di massello utilizzabile manualmente e su CNC.



Spazzola per teste satellitari.

SPAZZOLA A TAZZA FILO IN CARBURO DI SILICIO

M T S ▲

CODICE	Ø mm	h	#	AT
11337 H50 G24	130	50mm	24	M14
11337 H50 G36	130	50mm	30	M14
11337 H50 G40	130	50mm	40	M14
11337 H50 G60	130	50mm	60	M14
11337 H50 G80	130	50mm	80	M14
11337 H50 G120	130	50mm	120	M14
11337 H50 G320	130	50mm	320	M14
11337 H50 G400	130	50mm	400	M14
11337 H50 G600	130	50mm	600	M14
11337 H50 G800	130	50mm	800	M14
11337 H50 G1000	130	50mm	1000	M14
11337 H50 G1200	130	50mm	1200	M14
11337 H50 G1500	130	50mm	1500	M14
11337 H50 G1800	130	50mm	1800	M14
11337 H50 G3500	130	50mm	3500	M14
11337 H80 G24	130	80mm	24	M14
11337 H80 G30	130	80mm	30	M14
11337 H80 G40	130	80mm	40	M14
11337 H80 G60	130	80mm	60	M14
11337 H80 G80	130	80mm	80	M14
11337 H80 G120	130	80mm	120	M118
11337 H80 G180	130	80mm	180	M14
11337 H80 G240	130	80mm	240	M14
11337 H80 G320	130	80mm	320	M14
11337 H80 G400	130	80mm	400	M14
11337 H80 G600	130	80mm	600	M14
11337 H80 G800	130	80mm	800	M14
11337 H80 G1000	130	80mm	1000	M14
11337 H80 G1200	130	80mm	1200	M14
11337 H80 G1500	130	80mm	1500	M14
11337 H80 G1800	130	80mm	1800	M14
11337 H80 G3500	130	80mm	3500	M14

RULLO FILO C/SILICIO FUSTO 60 CHIAVE 6mm

CODICE	Ø mm	H	#	L
13361 H19 G36	100	19mm	36	100mm
13361 H19 G46	100	19mm	46	100mm
13361 H19 G60	100	19mm	60	100mm
13361 H19 G80	100	19mm	80	100mm
13361 H19 G120	100	19mm	120	100mm
13361 H19 G240	100	19mm	240	100mm
13361 H19 G500	100	19mm	500	100mm


SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO

M T S ▲

CODICE	Ø mm	#	AT
11802 G24	100	24	TERZAGO
11802 G36	100	36	TERZAGO
11802 G46	100	46	TERZAGO
11802 G60	100	60	TERZAGO
11802 G80	100	80	TERZAGO
11802 G120	100	120	TERZAGO
11802 G180	100	180	TERZAGO
11802 G240	100	240	TERZAGO
11802 G320	100	320	TERZAGO
11802 G400	100	400	TERZAGO
11802 G500	100	500	TERZAGO
11802 G1000	100	1000	TERZAGO



SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO				M T S
CODICE	Ø mm	#	AT	
11803 G24	130	24	TERZAGO	
11803 G36	130	36	TERZAGO	
11803 G46	130	46	TERZAGO	
11803 G60	130	60	TERZAGO	
11803 G80	130	80	TERZAGO	
11803 G120	130	120	TERZAGO	
11803 G180	130	180	TERZAGO	
11803 G240	130	240	TERZAGO	
11803 G320	130	320	TERZAGO	
11803 G400	130	400	TERZAGO	
11803 G500	130	500	TERZAGO	
11803 G1000	130	1000	TERZAGO	



Spazzola a virgola per anticatura pavimenti.

VIRGOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO		M T S
CODICE	#	
4814 G24	24	
4814 G36	36	
4814 G46	46	
4814 G60	60	
4814 G80	80	
4814 G120	120	
4814 G180	180	
4814 G240	240	
4814 G320	320	
4814 G500	500	
4814 G800	800	
4814 G1000	1000	



Spazzola per linee di lucidatura.

FRANKFURT FILO IN CARBURO DI SILICIO		M T S
CODICE	#	
6725 G24	24	
6725 G36	36	
6725 G46	46	
6725 G60	60	
6725 G80	80	
6725 G120	120	
6725 G180	180	
6725 G240	240	
6725 G320	320	
6725 G500	500	
6725 G800	800	
6725 G1000	1000	




Spazzola per smerigliatrici portatili e lucidacoste, grazie al doppio attacco.


SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO				M T S
CODICE	Ø mm	#	AT	
6732 G24	100	24	SF DX / M14	
6732 G36	100	36	SF DX / M14	
6732 G46	100	46	SF DX / M14	
6732 G60	100	60	SF DX / M14	
6732 G80	100	80	SF DX / M14	
6732 G120	100	120	SF DX / M14	
6732 G180	100	180	SF DX / M14	
6732 G240	100	240	SF DX / M14	
6732 G320	100	320	SF DX / M14	
6732 G500	100	500	SF DX / M14	
6732 G800	100	800	SF DX / M14	
6732 G1000	100	1000	SF DX / M14	



Spazzola per lucidacoste anche toroidale e per smerigliatrici portatili.



Spazzola per lucidacoste anche toroidale e per smerigliatrici portatili.



Spazzola per lucidatrice a braccio.



Per interni di lavello o piatti doccia su CNC.



SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO				M T S ▲
CODICE	Ø mm	#	AT	
6733 G24	130	24	SF DX / M14	
6733 G36	130	36	SF DX / M14	
6733 G46	130	46	SF DX / M14	
6733 G60	130	60	SF DX / M14	
6733 G80	130	80	SF DX / M14	
6733 G120	130	120	SF DX / M14	
6733 G180	130	180	SF DX / M14	
6733 G240	130	240	SF DX / M14	
6733 G320	130	320	SF DX / M14	
6733 G400	130	400	SF DX / M14	
6733 G500	130	500	SF DX / M14	
6733 G1000	130	1000	SF DX / M14	

SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO				M T S ▲
CODICE	Ø mm	#	AT	
6734 G24	150	24	SF DX / M14	
6734 G36	150	36	SF DX / M14	
6734 G46	150	46	SF DX / M14	
6734 G60	150	60	SF DX / M14	
6734 G80	150	80	SF DX / M14	
6734 G120	150	120	SF DX / M14	
6734 G180	150	180	SF DX / M14	
6734 G240	150	240	SF DX / M14	
6734 G320	150	320	SF DX / M14	
6734 G400	150	400	SF DX / M14	
6734 G500	150	500	SF DX / M14	
6734 G1000	150	1000	SF DX / M14	

SPAZZOLA FILO IN CARBURO DI SILICIO				M T S ▲
CODICE	Ø mm	#	AT	
6735 G24	250	24	SENZA	
6735 G36	250	36	SENZA	
6735 G46	250	46	SENZA	
6735 G60	250	60	SENZA	
6735 G80	250	80	SENZA	
6735 G120	250	120	SENZA	
6735 G180	250	180	SENZA	
6735 G240	250	240	SENZA	
6735 G320	250	320	SENZA	
6735 G400	250	400	SENZA	
6735 G500	250	500	SENZA	
6735 G1000	250	1000	SENZA	

SPAZZOLA TESTA RAGGIATA FILO IN CARBURO DI SILICIO					M T S ▲
CODICE	Ø mm	h	#	FORO	
7363 G36	85	120mm	36	20mm	
7363 G46	85	120mm	46	20mm	
7363 G60	85	120mm	60	20mm	
7363 G80	85	120mm	80	20mm	
7363 G120	85	120mm	120	20mm	
7363 G180	85	120mm	180	20mm	
7363 G240	85	120mm	240	20mm	
7363 G320	85	120mm	320	20mm	

PROLUNGA ATTACCO 1/2" GAS SPAZZOLA TESTA RAGGIATA	
CODICE	Y
5512	80mm
5512	130mm
5512	200mm

Altre misure su richiesta.



Per linee di lucidatura.

FICKERT FILO IN CARBURO DI SILICIO

CODICE	L mm	#
8086 G24	140	24
8086 G36	140	36
8086 G46	140	46
8086 G60	140	60
8086 G80	140	80
8086 G120	140	120
8086 G180	140	180
8086 G240	140	240
8086 G320	140	320
8086 G400	140	400
8086 G500	140	500
8086 G800	140	800
8086 G1000	140	1000

SPAZZOLE IN GOMMA - RUBBER BRUSHES



Doppio attacco per lucidacoste e smerigliatrici portatili.

SPAZZOLA PUNTE IN GOMMA

M G ES Q

CODICE	Ø mm	#	AT
7364 G30	100	30	SF DX / M14
7364 G40	100	40	SF DX / M14
7364 G60	100	60	SF DX / M14
7364 G120	100	120	SF DX / M14
7364 G180	100	180	SF DX / M14
7364 G230	100	230	SF DX / M14
7364 G320	100	320	SF DX / M14
7364 G400	100	400	SF DX / M14
7364 G600	100	600	SF DX / M14
7364 G800	100	800	SF DX / M14
7364 G1000	100	1000	SF DX / M14
7364 G1200	100	1200	SF DX / M14
7364 G1500	100	1500	SF DX / M14
7364 G1800	100	1800	SF DX / M14
7364 G3500	100	3500	SF DX / M14

SPAZZOLA FILO SOTTILE IN GOMMA

M G ES Q

CODICE	Ø mm	#	AT
14162 G30	100	30	SF DX / M14
14162 G40	100	40	SF DX / M14
14162 G60	100	60	SF DX / M14
14162 G120	100	120	SF DX / M14
14162 G180	100	180	SF DX / M14
14162 G230	100	230	SF DX / M14
14162 G320	100	320	SF DX / M14
14162 G400	100	400	SF DX / M14
14162 G600	100	600	SF DX / M14
14162 G800	100	800	SF DX / M14
14162 G1000	100	1000	SF DX / M14
14162 G1200	100	1200	SF DX / M14
14162 G1500	100	1500	SF DX / M14
14162 G1800	100	1800	SF DX / M14
14162 G3500	100	3500	SF DX / M14





SPAZZOLA PUNTE IN GOMMA			M G ES Q ▲
CODICE	Ø mm	#	AT
7365 G30	120	30	SF DX / M14
7365 G40	120	40	SF DX / M14
7365 G60	120	60	SF DX / M14
7365 G120	120	120	SF DX / M14
7365 G180	120	180	SF DX / M14
7365 G230	120	230	SF DX / M14
7365 G320	120	320	SF DX / M14
7365 G400	120	400	SF DX / M14
7365 G600	120	600	SF DX / M14
7365 G800	120	800	SF DX / M14
7365 G1000	120	1000	SF DX / M14
7365 G1200	120	1200	SF DX / M14
7365 G1500	120	1500	SF DX / M14
7365 G1800	120	1800	SF DX / M14
7365 G3500	120	3500	SF DX / M14



SPAZZOLA FILO SOTTILE IN GOMMA			M G ES Q ▲
CODICE	Ø mm	#	AT
14161 G30	130	30	SF DX / M14
14161 G40	130	40	SF DX / M14
14161 G60	130	60	SF DX / M14
14161 G120	130	120	SF DX / M14
14161 G180	130	180	SF DX / M14
14161 G230	130	230	SF DX / M14
14161 G320	130	320	SF DX / M14
14161 G400	130	400	SF DX / M14
14161 G600	130	600	SF DX / M14
14161 G800	130	800	SF DX / M14
14161 G1000	130	1000	SF DX / M14
14161 G1200	130	1200	SF DX / M14
14161 G1500	130	1500	SF DX / M14
14161 G1800	130	1800	SF DX / M14
14161 G3500	130	3500	SF DX / M14



Per lucidatrici a braccio.

SPAZZOLA PUNTE IN GOMMA			
CODICE	Ø mm	#	AT
5761 G30	250	30	Senza
5761 G40	250	40	Senza
5761 G60	250	60	Senza
5761 G120	250	120	Senza
5761 G180	250	180	Senza
5761 G230	250	230	Senza
5761 G320	250	320	Senza
5761 G400	250	400	Senza
5761 G600	250	600	Senza
5761 G800	250	800	Senza
5761 G1000	250	1000	Senza
5761 G1200	250	1200	Senza
5761 G1500	250	1500	Senza
5761 G1800	250	1800	Senza
5761 G3000	250	3000	Senza



Per linee di lucidatura.



SPAZZOLA FILO SOTTILE IN GOMMA

CODICE	Ø mm	#	AT
13862 G30	250	30	Senza
13862 G40	250	40	Senza
13862 G60	250	60	Senza
13862 G120	250	120	Senza
13862 G180	250	180	Senza
13862 G230	250	230	Senza
13862 G320	250	320	Senza
13862 G400	250	400	Senza
13862 G600	250	600	Senza
13862 G800	250	800	Senza
13862 G1000	250	1000	Senza
13862 G1200	250	1200	Senza
13862 G1500	250	1500	Senza
13862 G1800	250	1800	Senza
13862 G3000	250	3000	Senza

FRANKFURT PUNTE IN GOMMA

M G ES Q

CODICE	#
7366 G60	60
7366 G120	120
7366 G180	180
7366 G230	230
7366 G320	320
7366 G400	400
7366 G600	600
7366 G800	800
7366 G1000	1000
7366 G1200	1200
7366 G1500	1500
7366 G1800	1800
7366 G3000	3000

FRANKFURT FILO SOTTILE IN GOMMA

M G ES Q

CODICE	#
13941 G60	60
13941 G120	120
13941 G180	180
13941 G230	230
13941 G320	320
13941 G400	400
13941 G600	600
13941 G800	800
13941 G1000	1000
13941 G1200	1200
13941 G1500	1500
13941 G1800	1800
13941 G3000	3000



Tonalizzante in gomma abrasiva da usare in successione alle spazzole in filo in carburo di silicio e/o filo diamantato.

FICKERT PUNTE IN GOMMA			M G ES Q ▲
CODICE	L mm	#	
11033 G60	140	60	
11033 G120	140	120	
11033 G180	140	180	
11033 G230	140	230	
11033 G320	140	320	
11033 G400	140	400	
11033 G600	140	600	
11033 G800	140	800	
11033 G1000	140	1000	
11033 G1200	140	1200	
11033 G1500	140	1500	
11033 G1800	140	1800	
11033 G3000	140	3000	



FICKERT FILO SOTTILE IN GOMMA			M G ES Q ▲
CODICE	L mm	#	
14163 G60	140	60	
14163 G120	140	120	
14163 G180	140	180	
14163 G230	140	230	
14163 G320	140	320	
14163 G400	140	400	
14163 G600	140	600	
14163 G800	140	800	
14163 G1000	140	1000	
14163 G1200	140	1200	
14163 G1500	140	1500	
14163 G1800	140	1800	
14163 G3000	140	3000	



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS **S.R.L.**



***Commercio lastre
con consegna a domicilio***



UTENSILI IN WIDIA

Widia tools

MARTELLI MANUALI - HAND HAMMER



MAZZETTA IN FERRO DOLCE QUADRATA MANICO LEGNO

CODICE	TIPOLOGIA
10005 GR400	400 GR.
10005 GR500	500 GR.
10005 GR600	600 GR.
10005 GR800	800 GR.
10005 GRK1	1000 GR.
10005 GRK12	1200 GR.



MAZZETTA IN FERRO DOLCE TONDA MANICO LEGNO

CODICE	TIPOLOGIA
10006 GR400	400 GR.
10006 GR500	500 GR.
10006 GR600	600 GR.
10006 GR700	700 GR.
10006 GRK800	800 GR.
10006 GRK1	1000 GR.



MAZZETTA IN RAME MANICO LEGNO

CODICE	TIPOLOGIA
0886 GR200	200 GR.
0886 GR300	300 GR.
0886 GR500	500 GR.
0886 GR600	600 GR.
0886 GR800	800 GR.
0886 GRK1	1000 GR.



MAZZETTA ACCIAIO MANICO SINTETICO

CODICE	TIPOLOGIA
0702 GR800	800 GR.
0702 GRK1	1000 GR.



MAZZETTA BOCCIARDATURA

CODICE	TIPOLOGIA
2500 GRK1	1000 GR.

MARTELLI PNEUMATICI PNEUMATIC HAMMER



I migliori martelli pneumatici per
scultori da molte generazioni.

MARTELLI PNEUMATICI

CODICE	TIPOLOGIA
0836 A	MODELLO A
0836 D	MODELLO D
0836 E	MODELLO E
0836 P	MODELLO P
0836 R	MODELLO R
0836 S	MODELLO S
0836 T	MODELLO T
0836 U	MODELLO U
0836 V	MODELLO V
0836 Z	MODELLO Z



Modello "P" (Penna).
Per scrivere sul marmo
come su un foglio di carta



SCALPELLO IN WIDIA PER CUTURI MODELLO P (penna)

CODICE	MODELLO
2101	MODELLO P



BOCCIARDA IN WIDIA PER CUTURI MODELLO P (penna)

CODICE	Ø mm	DENTI	MODELLO
3294	10	9	MODELLO P



GRADINA IN WIDIA PER CUTURI MODELLO P (penna)

CODICE	MODELLO
3739	MODELLO P

SUBBIETTA IN WIDIA PER CUTURI MODELLO P (penna)

CODICE	MODELLO
4516	MODELLO P

MARTELLI SCALPELLATORI - BUSH HAMMER CHISELS



Grazie alle 19
punte scalpellatrici
questo utensile
pneumatico
permette di
bocciardare con
maggiore o minore
intensità nei punti
più difficili come
le zone concave
e convesse sulle
coste del marmo
come del granito. Utilizzabile anche con punte e scalpelli
fissati sull'albero del pistone dello scalpellatore.



MARTELLI SCALPELLATORI A 19 PUNTE

CODICE
5835

SCALPELLO A PUNTA IN ACCIAIO

M T S

CODICE	Ø mm	L
4830	3	178

SCALPELLO A PUNTA IN WIDIA

M T S

CODICE	Ø mm	L
1340	3	178

Lo scalpello a punta in Widia è ottimo
sui materiali duri come il granito.

PUNTE TRAPANO WIDIA - WIDIA DRILL BITS

Per professionisti del marmo



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 2,5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1127 BIAN	2,5	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1127 BLU	2,5	BLU (Universale)
1127 ORO	2,5	ORO (a percussione per Granito)
1127 ROSS	2,5	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1127 VERD	2,5	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 3mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1128 BIAN	3	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1128 BLU	3	BLU (Universale)
1128 ORO	3	ORO (a percussione per Granito)
1128 ROSS	3	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1128 VERD	3	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 3,5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1129 BIAN	3,5	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1129 BLU	3,5	BLU (Universale)
1129 ORO	3,5	ORO (a percussione per Granito)
1129 ROSS	3,5	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1129 VERD	3,5	VERDE (a rotazione per Granito)




PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 4mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1130 BIAN	4	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1130 BLU	4	BLU (Universale)
1130 ORO	4	ORO (a percussione per Granito)
1130 ROSS	4	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1130 VERD	4	VERDE (a rotazione per Granito)




PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1131 BIAN	5	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1131 BLU	5	BLU (Universale)
1131 ORO	5	ORO (a percussione per Granito)
1131 ROSS	5	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1131 VERD	5	VERDE (a rotazione per Granito)








PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 6mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1132 BIAN	6	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1132 BLU	6	BLU (Universale)
1132 ORO	6	ORO (a percussione per Granito)
1132 ROSS	6	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1132 VERD	6	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 7mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1133 BIAN	7	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1133 BLU	7	BLU (Universale)
1133 ORO	7	ORO (a percussione per Granito)
1133 ROSS	7	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1133 VERD	7	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 8mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1134 BIAN	8	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1134 BLU	8	BLU (Universale)
1134 ORO	8	ORO (a percussione per Granito)
1134 ROSS	8	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1134 VERD	8	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 9mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1135 BIAN	9	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1135 BLU	9	BLU (Universale)
1135 ORO	9	ORO (a percussione per Granito)
1135 ROSS	9	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1135 VERD	9	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 10mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1136 BIAN	10	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1136 BLU	10	BLU (Universale)
1136 ORO	10	ORO (a percussione per Granito)
1136 ROSS	10	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1136 VERD	10	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 11mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1137 BIAN	11	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1137 BLU	11	BLU (Universale)
1137 ORO	11	ORO (a percussione per Granito)
1137 ROSS	11	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1137 VERD	11	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 12mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1138 BIAN	12	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1138 BLU	12	BLU (Universale)
1138 ORO	12	ORO (a percussione per Granito)
1138 ROSS	12	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1138 VERD	12	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 13mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1139 BIAN	13	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1139 BLU	13	BLU (Universale)
1139 ORO	13	ORO (a percussione per Granito)
1139 ROSS	13	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1139 VERD	13	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 14mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1140 BIAN	14	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1140 BLU	14	BLU (Universale)
1140 ORO	14	ORO (a percussione per Granito)
1140 ROSS	14	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1140 VERD	14	VERDE (a rotazione per Granito)

PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 15mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1141 BIAN	15	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1141 BLU	15	BLU (Universale)
1141 ORO	15	ORO (a percussione per Granito)
1141 ROSS	15	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1141 VERD	15	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 16mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1142 BIAN	16	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1142 BLU	16	BLU (Universale)
1142 ORO	16	ORO (a percussione per Granito)
1142 ROSS	16	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1142 VERD	16	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 18mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1143 BIAN	18	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1143 BLU	18	BLU (Universale)
1143 ORO	18	ORO (a percussione per Granito)
1143 ROSS	18	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1143 VERD	18	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 20mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1146 BIAN	20	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1146 BLU	20	BLU (Universale)
1146 ORO	20	ORO (a percussione per Granito)
1146 ROSS	20	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1146 VERD	20	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 22mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1147 BIAN	22	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1147 BLU	22	BLU (Universale)
1147 ORO	22	ORO (a percussione per Granito)
1147 ROSS	22	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1147 VERD	22	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 25mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1149 BIAN	25	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1149 BLU	25	BLU (Universale)
1149 ORO	25	ORO (a percussione per Granito)
1149 ROSS	25	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1149 VERD	25	VERDE (a rotazione per Granito)



PUNTA WIDIA IN BUSTA GIALLA Ø 30mm

CODICE	Ø mm	COLORE
1151 BIAN	30	BIANCA (per Vetro, Gres, Ceramica)
1151 BLU	30	BLU (Universale)
1151 ORO	30	ORO (a percussione per Granito)
1151 ROSS	30	ROSSA (a rotazione per Marmo)
1151 VERD	30	VERDE (a rotazione per Granito)



POMPA ARIA MANUALE PER PULIZIA FORI

CODICE
14027



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 2,5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2737 ORO	2,5	ORO (a percussione per Granito)
2737 ROSS	2,5	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 3mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2738 ORO	3	ORO (a percussione per Granito)
2738 ROSS	3	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 3,5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2739 ORO	3,5	ORO (a percussione per Granito)
2739 ROSS	3,5	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 4mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2740 ORO	4	ORO (a percussione per Granito)
2740 ROSS	4	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 5mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2741 ORO	5	ORO (a percussione per Granito)
2741 ROSS	5	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 6mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2742 ORO	6	ORO (a percussione per Granito)
2742 ROSS	6	ROSSA (a rotazione per Marmo)




PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 7mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2743 ORO	7	ORO (a percussione per Granito)
2743 ROSS	7	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 8mm

CODICE	Ø mm	COLORE
2744 ORO	8	ORO (a percussione per Granito)
2744 ROSS	8	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 9mm

CODICE	Ø mm	COLORE
5240 ORO	9	ORO (a percussione per Granito)
5240 ROSS	9	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 10mm

CODICE	Ø mm	COLORE
5241 ORO	10	ORO (a percussione per Granito)
5241 ROSS	10	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA WIDIA OMC IN BUSTA ROSSA Ø 12mm

CODICE	Ø mm	COLORE
5242 ORO	12	ORO (a percussione per Granito)
5242 ROSS	12	ROSSA (a rotazione per Marmo)



PUNTA UNIVERSALE WIDIA BRYON

CODICE	Ø mm
5245 D3,5	3,5
5245 D4	4
5245 D5	5
5245 D6	6
5245 D8	8
5245 D10	10

PUNTE SDS PLUS - SDS PLUS DRILL BITS



PUNTA SDS PLUS MX2

CODICE	Ø mm	L
1155 D4 L 110	4	110mm
1155 D5 L 110	5	110mm
1155 D5 L 160	5	160mm
1155 D6 L 110	6	110mm
1155 D6 L 160	6	160mm
1155 D7 L 110	7	110mm
1155 D7 L 160	7	160mm
1155 D8 L 110	8	110mm
1155 D8 L 160	8	160mm
1155 D8 L 210	8	210mm
1155 D9 L 160	9	160mm
1155 D9 L 210	9	210mm
1155 D10 L 110	10	110mm
1155 D10 L 160	10	160mm
1155 D10 L 210	10	210mm
1155 D11 L 160	11	160mm
1155 D11 L 260	11	260mm
1155 D12 L 160	12	160mm
1155 D12 L 210	12	210mm
1155 D12 L 260	12	260mm
1155 D14 L 160	14	160mm
1155 D14 L 210	14	210mm
1155 D14 L 260	14	260mm
1155 D15 L 160	15	160mm
1155 D15 L 260	15	260mm
1155 D16 L 160	16	160mm
1155 D16 L 210	16	210mm
1155 D16 L 260	16	260mm

Altre misure su richiesta.

PUNTE DA SEGNO - SIGN POINTS



PUNTA DA SEGNO IN WIDIA ESAGONALE

CODICE	L
1632	180mm



PUNTA DA SEGNO IN WIDIA

CODICE	L
10841	150mm

Con clips per taschino.

BOCCIARDE WIDIA - WIDIA BUSH HAMMER




BOCCIARDA WIDIA TONDA O QUADRATA, ATTACCO PER PENNA

CODICE	DENTI	D	Y
13522	4	8x8mm	5
13522	4	10x10mm	5
13522	6	10x10mm	5
13522	9	10x10mm	5
13522	12	10x10mm	5
13522	16	10x10mm	5
13522	4	12x12mm	5
13522	6	12x12mm	5
13522	9	12x12mm	5
13522	12	12x12mm	5
13522	16	12x12mm	5

BOCCIARDA WIDIA TONDA O QUADRATA,


ATTACCO PER MARTELLO PNEUMATICO PICCOLO

CODICE	DENTI	D	Y
9587	4	8x8mm	7,4
9587	4	10x10mm	7,4
9587	6	10x10mm	7,4
9587	9	10x10mm	7,4
9587	12	10x10mm	7,4
9587	16	10x10mm	7,4
9587	4	12x12mm	7,4
9587	6	12x12mm	7,4
9587	9	12x12mm	7,4
9587	12	12x12mm	7,4
9587	16	12x12mm	7,4



BOCCIARDA WIDIA QUADRATA PLUS GAMBO CORTO MARTELLO PNEUMATICO

CODICE	DENTI	D	Y
7160 DT 9	9	20x20mm	12,5mm
7160 DT12	12	20x20mm	12,5mm
7160 DT 16	16	20x20mm	12,5mm
7160 DT 25	25	20x20mm	12,5mm
7160 DT 36	36	20x20mm	12,5mm
7160 DT 49	49	20x20mm	12,5mm



BOCCIARDA WIDIA QUADRATA PLUS GAMBO CORTO MARTELLO PNEUMATICO

CODICE	DENTI	D	Y
7161 DT 9	9	30x30mm	12,5mm
7161 DT12	12	30x30mm	12,5mm
7161 DT 16	16	30x30mm	12,5mm
7161 DT 25	25	30x30mm	12,5mm
7161 DT 36	36	30x30mm	12,5mm
7161 DT 49	49	30x30mm	12,5mm

Tutte per uso universale.



Uso universale

BOCCIARDA WIDIA TONDA O QUADRATA GAMBO CORTO MARTELLO PNEUMATICO

CODICE	Ø mm	DENTI	Y	CODICE	Ø mm	DENTI	Y
8103 D10 DT 3	10	3	12,5mm	8103 D22 DT 25	22	25	12,5mm
8103 D10 DT 4	10	4	12,5mm	8103 D22 DT 36	22	36	12,5mm
8103 D10 DT 5	10	5	12,5mm	8103 D25 DT 3	25	3	12,5mm
8103 D10 DT 9	10	9	12,5mm	8103 D25 DT 4	25	4	12,5mm
8103 D10 DT 12	10	12	12,5mm	8103 D25 DT 5	25	5	12,5mm
8103 D10 DT 16	10	16	12,5mm	8103 D25 DT 9	25	9	12,5mm
8103 D10 DT 25	10	25	12,5mm	8103 D25 DT 12	25	12	12,5mm
8103 D10 DT 36	10	36	12,5mm	8103 D25 DT 16	25	16	12,5mm
8103 D15 DT 3	15	3	12,5mm	8103 D25 DT 25	25	25	12,5mm
8103 D15 DT 4	15	4	12,5mm	8103 D25 DT 36	25	36	12,5mm
8103 D15 DT 5	15	5	12,5mm	8103 D30 DT 4	30	4	12,5mm
8103 D15 DT 9	15	9	12,5mm	8103 D30 DT 5	30	5	12,5mm
8103 D15 DT 12	15	12	12,5mm	8103 D30 DT 9	30	9	12,5mm
8103 D15 DT 16	15	16	12,5mm	8103 D30 DT 12	30	12	12,5mm
8103 D15 DT 25	15	25	12,5mm	8103 D30 DT 16	30	16	12,5mm
8103 D15 DT 36	15	36	12,5mm	8103 D30 DT 25	30	25	12,5mm
8103 D20 DT 3	20	3	12,5mm	8103 D30 DT 36	30	36	12,5mm
8103 D20 DT 4	20	4	12,5mm	8103 D30 DT 49	30	49	12,5mm
8103 D20 DT 5	20	5	12,5mm	8103 D35 DT 9	35	9	12,5mm
8103 D20 DT 9	20	9	12,5mm	8103 D35 DT 12	35	12	12,5mm
8103 D20 DT 12	20	12	12,5mm	8103 D35 DT 16	35	16	12,5mm
8103 D20 DT 16	20	16	12,5mm	8103 D35 DT 25	35	25	12,5mm
8103 D20 DT 25	20	25	12,5mm	8103 D35 DT 36	35	36	12,5mm
8103 D20 DT 36	20	36	12,5mm	8103 D35 DT 49	35	49	12,5mm
8103 D22 DT 3	22	3	12,5mm	8103 D40 DT 9	40	9	12,5mm
8103 D22 DT 4	22	4	12,5mm	8103 D40 DT 16	40	16	12,5mm
8103 D22 DT 5	22	5	12,5mm	8103 D40 DT 25	40	25	12,5mm
8103 D22 DT 9	22	9	12,5mm	8103 D40 DT 36	40	36	12,5mm
8103 D22 DT 12	22	12	12,5mm	8103 D40 DT 49	40	49	12,5mm
8103 D22 DT 16	22	16	12,5mm	8103 D40 DT 64	40	64	12,5mm



Uso universale

BOCCIARDA WIDIA TONDA O QUADRATA GAMBO LUNGO MARTELLO PNEUMATICO

CODICE	Ø mm	DENTI	Y	CODICE	Ø mm	DENTI	Y
8104 D10 DT 2	10	2	12,5mm	8104 D25 DT 4	25	4	12,5mm
8104 D10 DT 4	10	4	12,5mm	8104 D25 DT 5	25	5	12,5mm
8104 D10 DT 5	10	5	12,5mm	8104 D25 DT 9	25	9	12,5mm
8104 D10 DT 9	10	9	12,5mm	8104 D25 DT 12	25	12	12,5mm
8104 D10 DT 16	10	16	12,5mm	8104 D25 DT 16	25	16	12,5mm
8104 D10 DT 25	10	25	12,5mm	8104 D25 DT 25	25	25	12,5mm
8104 D10 DT 36	10	36	12,5mm	8104 D25 DT 36	25	36	12,5mm
8104 D15 DT 2	15	2	12,5mm	8104 D30 DT 4	30	4	12,5mm
8104 D15 DT 4	15	4	12,5mm	8104 D30 DT 5	30	5	12,5mm
8104 D15 DT 5	15	5	12,5mm	8104 D30 DT 9	30	9	12,5mm
8104 D15 DT 9	15	9	12,5mm	8104 D30 DT 12	30	12	12,5mm
8104 D15 DT 16	15	16	12,5mm	8104 D30 DT 16	30	16	12,5mm
8104 D15 DT 25	15	25	12,5mm	8104 D30 DT 25	30	25	12,5mm
8104 D15 DT 36	15	36	12,5mm	8104 D30 DT 36	30	36	12,5mm
8104 D20 DT 4	20	4	12,5mm	8104 D30 DT 49	30	49	12,5mm
8104 D20 DT 5	20	5	12,5mm	8104 D35 DT 9	35	9	12,5mm
8104 D20 DT 9	20	9	12,5mm	8104 D35 DT 12	35	12	12,5mm
8104 D20 DT 12	20	12	12,5mm	8104 D35 DT 16	35	16	12,5mm
8104 D20 DT 16	20	16	12,5mm	8104 D35 DT 25	35	25	12,5mm
8104 D20 DT 25	20	25	12,5mm	8104 D35 DT 36	35	36	12,5mm
8104 D20 DT 36	20	36	12,5mm	8104 D35 DT 49	35	49	12,5mm
8104 D22 DT 4	22	4	12,5mm	8104 D40 DT 12	40	12	12,5mm
8104 D22 DT 5	22	5	12,5mm	8104 D40 DT 16	40	16	12,5mm
8104 D22 DT 9	22	9	12,5mm	8104 D40 DT 25	40	25	12,5mm
8104 D22 DT 12	22	12	12,5mm	8104 D40 DT 36	40	36	12,5mm
8104 D22 DT 16	22	16	12,5mm	8104 D40 DT 49	40	49	12,5mm
8104 D22 DT 25	22	25	12,5mm	8104 D40 DT 64	40	64	12,5mm
8104 D22 DT 36	22	36	12,5mm				



PICCOZZA INTERCAMBIABILE SENZA SUBBIETTE (PUNTE)

CODICE	D
13164	30x30mm



SUBBIETTE (PUNTE) PER PICCOZZA INTERCAMBIABILE

CODICE	PUNTE
13165	1
13165	3
13165	4
13165	5
13165	6
13165	9
13165	12
13165	16



MARTELLINA A PINZA PER BOCCARDE QUADRE

CODICE	D
13157	30x30mm
13157	35x35mm
13157	40x40mm

Le Bocciarde dedicate a questa martellina sono bocciarde intercambiabili ed hanno lo stesso prezzo delle nostre Bocciarde codice 8103.

SCALPELLI - PNEUMATIC HAMMER & HAND CHISELS



Ottima qualità. Lunga durata.

Uso manuale.

Universale.

SCALPELLO A MANO ARANCIO

U

CODICE	Ø mm
1293 D 3	3
1293 D 4	4
1293 D 5	5
1293 D 6	6
1293 D 7	7
1293 D 8	8
1293 D 9	9
1293 D 10	10
1293 D 11	11
1293 D 12	12
1293 D 13	13
1293 D 14	14
1293 D 15	15
1293 D 16	16
1293 D 18	18
1293 D 20	20
1293 D 22	22
1293 D 25	25
1293 D 30	30
1293 D 35	35
1293 D 40	40
1293 D 50	50



Ottima qualità.

Per martelli pneumatici.

Uso universale.

SCALPELLO PER MARTELLI PNEUMATICI ARANCIO

U

CODICE	Ø mm	Y
1310 D 3	3	12,5mm
1310 D 4	4	12,5mm
1310 D 5	5	12,5mm
1310 D 6	6	12,5mm
1310 D 7	7	12,5mm
1310 D 8	8	12,5mm
1310 D 9	9	12,5mm
1310 D 10	10	12,5mm
1310 D 11	11	12,5mm
1310 D 12	12	12,5mm
1310 D 13	13	12,5mm
1310 D 14	14	12,5mm
1310 D 15	15	12,5mm
1310 D 16	16	12,5mm
1310 D 18	18	12,5mm
1310 D 20	20	12,5mm
1310 D 22	22	12,5mm
1310 D 24	24	12,5mm
1310 D 25	25	12,5mm
1310 D 26	26	12,5mm
1310 D 28	28	12,5mm
1310 D 30	30	12,5mm
1310 D 35	35	12,5mm
1310 D 40	40	12,5mm
1310 D 50	50	12,5mm



Ottima qualità.
Uso universale.



Tipo pesante, molto robusto.
Uso universale.



Tipo pesante, molto robusto.
Uso universale.



Speciale per rigare la pietra.

SCALPELLO MARTELLLO PNEUMATICO PICCOLO ARANCIO

U

CODICE	Ø mm	Y
1635 D 2	2	7,5mm
1635 D 3	3	7,5mm
1635 D 4	4	7,5mm
1635 D 5	5	7,5mm
1635 D 6	6	7,5mm
1635 D 7	7	7,5mm
1635 D 8	8	7,5mm
1635 D 9	9	7,5mm
1635 D 10	10	7,5mm
1635 D 12	12	7,5mm
1635 D 15	15	7,5mm
1635 D 20	20	7,5mm

SCALPELLO A MANO PLUS

U

CODICE	Ø mm
3661 D 4	4
3661 D 5	5
3661 D 6	6
3661 D 7	7
3661 D 8	8
3661 D 10	10
3661 D 12	12
3661 D 15	15
3661 D 18	18
3661 D 20	20
3661 D 22	22
3661 D 25	25
3661 D 30	30
3661 D 35	35
3661 D 40	40

SCALPELLO MARTELLLO PNEUMATICO PLUS

U

CODICE	Ø mm	Y
4007 D 3	3	12,5mm
4007 D 4	4	12,5mm
4007 D 5	5	12,5mm
4007 D 6	6	12,5mm
4007 D 7	7	12,5mm
4007 D 8	8	12,5mm
4007 D 10	10	12,5mm
4007 D 12	12	12,5mm
4007 D 15	15	12,5mm
4007 D 18	18	12,5mm
4007 D 20	20	12,5mm
4007 D 22	22	12,5mm
4007 D 25	25	12,5mm
4007 D 30	30	12,5mm
4007 D 35	35	12,5mm
4007 D 40	40	12,5mm

SCALPELLO MARTELLLO PNEUMATICO PLUS TIPO V6 PER RIGATURA

U

CODICE	Y
7095	3 12,5mm

UNGHIETTI, SUBBIE E GRADINE

CHISELS AND WEDGES



UNGHIETTO SCHIACCIATO PER MARTELLO PNEUMATICO

U

CODICE	Ø mm	Y
2998 D 4	4	12,5mm
2998 D 6	6	12,5mm
2998 D 8	8	12,5mm
2998 D 10	10	12,5mm
2998 D 12	12	12,5mm

SUBBIA A MANO ORO

CODICE	Ø mm
1504 D 3	3
1504 D 4	4
1504 D 5	5
1504 D 6	6
1504 D 7	7
1504 D 8	8
1504 D 10	10
1504 D 12	12
1504 D 15	15

SUBBIA PER MARTELLO PNEUMATICO PICCOLO ORO

U

CODICE	Ø mm	Y
1514 D 3	3	7,5mm
1514 D 4	4	7,5mm
1514 D 5	5	7,5mm
1514 D 6	6	7,5mm
1514 D 7	7	7,5mm
1514 D 8	8	7,5mm
1514 D 10	10	7,5mm
1514 D 12	12	7,5mm
1514 D 15	15	7,5mm

SUBBIA PER MARTELLO PNEUMATICO ORO

U

CODICE	Ø mm	Y
1515 D 3	3	12,5mm
1515 D 4	4	12,5mm
1515 D 5	5	12,5mm
1515 D 6	6	12,5mm
1515 D 7	7	12,5mm
1515 D 8	8	12,5mm
1515 D 10	10	12,5mm
1515 D 12	12	12,5mm
1515 D 15	15	12,5mm



GRADINA A MANO ORO

CODICE	Ø mm	DENTI	CODICE	Ø mm	DENTI
4252 D6 DT 2	6	2	4252 D16 DT 5	16	5
4252 D6 DT 3	6	3	4252 D16 DT 6	16	6
4252 D6 DT 4	6	4	4252 D18 DT 2	18	2
4252 D8 DT 2	8	2	4252 D18 DT 3	18	3
4252 D8 DT 3	8	3	4252 D18 DT 4	18	4
4252 D8 DT 4	8	4	4252 D18 DT 5	18	5
4252 D10 DT 2	10	2	4252 D18 DT 6	18	6
4252 D10 DT 3	10	3	4252 D20 DT 3	20	3
4252 D10 DT 4	10	4	4252 D20 DT 4	20	4
4252 D10 DT 5	10	5	4252 D20 DT 5	20	5
4252 D12 DT 2	12	2	4252 D20 DT 6	20	6
4252 D12 DT 3	12	3	4252 D20 DT 7	20	7
4252 D12 DT 4	12	4	4252 D22 DT 3	22	3
4252 D12 DT 5	12	5	4252 D22 DT 4	22	4
4252 D12 DT 6	12	6	4252 D22 DT 5	22	5
4252 D14 DT 2	14	2	4252 D22 DT 6	22	6
4252 D14 DT 3	14	3	4252 D22 DT 7	22	7
4252 D14 DT 4	14	4	4252 D25 DT 2	25	2
4252 D14 DT 5	14	5	4252 D25 DT 3	25	3
4252 D14 DT 6	14	6	4252 D25 DT 4	25	4
4252 D15 DT 2	15	2	4252 D25 DT 5	25	5
4252 D15 DT 3	15	3	4252 D25 DT 6	25	6
4252 D15 DT 4	15	4	4252 D25 DT 7	25	7
4252 D15 DT 5	15	5	4252 D30 DT 3	30	3
4252 D15 DT 6	15	6	4252 D30 DT 4	30	4
4252 D16 DT 2	16	2	4252 D30 DT 5	30	5
4252 D16 DT 3	16	3	4252 D30 DT 6	30	6
4252 D16 DT 4	16	4	4252 D35 DT 6	35	6



GRADINA PER MARTELLO PNEUMATICO ORO

CODICE	Ø mm	DENTI	Y	CODICE	Ø mm	DENTI	Y
5310 D6 DT 2	6	2	12,5mm	5310 D16 DT 6	16	6	12,5mm
5310 D6 DT 3	6	3	12,5mm	5310 D17 DT 2	17	2	12,5mm
5310 D6 DT 4	6	4	12,5mm	5310 D17 DT 3	17	3	12,5mm
5310 D7 DT 2	7	2	12,5mm	5310 D17 DT 4	17	4	12,5mm
5310 D7 DT 3	7	3	12,5mm	5310 D17 DT 5	17	5	12,5mm
5310 D7 DT 4	7	4	12,5mm	5310 D17 DT 6	17	6	12,5mm
5310 D8 DT 2	8	2	12,5mm	5310 D18 DT 2	18	2	12,5mm
5310 D8 DT 3	8	3	12,5mm	5310 D18 DT 3	18	3	12,5mm
5310 D8 DT 4	8	4	12,5mm	5310 D18 DT 4	18	4	12,5mm
5310 D10 DT 2	10	2	12,5mm	5310 D18 DT 5	18	5	12,5mm
5310 D10 DT 3	10	3	12,5mm	5310 D18 DT6	18	6	12,5mm
5310 D10 DT 4	10	4	12,5mm	5310 D20 DT 3	20	3	12,5mm
5310 D10 DT 5	10	5	12,5mm	5310 D20 DT 4	20	4	12,5mm
5310 D12 DT 2	12	2	12,5mm	5310 D20 DT 5	20	5	12,5mm
5310 D12 DT 3	12	3	12,5mm	5310 D20 DT 6	20	6	12,5mm
5310 D12 DT 4	12	4	12,5mm	5310 D20 DT 7	20	7	12,5mm
5310 D12 DT 5	12	5	12,5mm	5310 D22 DT 3	22	3	12,5mm
5310 D12 DT 6	12	6	12,5mm	5310 D22 DT 4	22	4	12,5mm
5310 D14 DT 2	14	2	12,5mm	5310 D22 DT 5	22	5	12,5mm
5310 D14 DT 3	14	3	12,5mm	5310 D22 DT 6	22	6	12,5mm
5310 D14 DT 4	14	4	12,5mm	5310 D22 DT 7	22	7	12,5mm
5310 D14 DT 5	14	5	12,5mm	5310 D25 DT 2	25	2	12,5mm
5310 D14 DT 6	14	6	12,5mm	5310 D25 DT 3	25	3	12,5mm
5310 D15 DT 2	15	2	12,5mm	5310 D25 DT 4	25	4	12,5mm
5310 D15 DT 3	15	3	12,5mm	5310 D25 DT 5	25	5	12,5mm
5310 D15 DT 4	15	4	12,5mm	5310 D25 DT 6	25	6	12,5mm
5310 D15 DT 5	15	5	12,5mm	5310 D25 DT 7	25	7	12,5mm
5310 D15 DT 6	15	6	12,5mm	5310 D30 DT 3	30	3	12,5mm
5310 D16 DT 2	16	2	12,5mm	5310 D30 DT 4	30	4	12,5mm
5310 D16 DT 3	16	3	12,5mm	5310 D30 DT 5	30	5	12,5mm
5310 D16 DT 4	16	4	12,5mm	5310 D30 DT 6	30	6	12,5mm
5310 D16 DT 5	16	5	12,5mm	5310 D35 DT 6	35	6	12,5mm



GRADINA PER MARTELLO PNEUMATICO PICCOLO ORO

CODICE	Ø mm	DENTI	Y	CODICE	Ø mm	DENTI	Y
5331 D5 DT 2	5	2	7,5mm	5331 D10 DT 4	10	4	7,5mm
5331 D5 DT 3	5	3	7,5mm	5331 D10 DT 5	10	5	7,5mm
5331 D6 DT 2	6	2	7,5mm	5331 D12 DT 3	12	3	7,5mm
5331 D6 DT 3	6	3	7,5mm	5331 D12 DT 4	12	4	7,5mm
5331 D7 DT 2	7	2	7,5mm	5331 D12 DT 5	12	5	7,5mm
5331 D7 DT 3	7	3	7,5mm	5331 D15 DT 3	15	3	7,5mm
5331 D7 DT 4	7	4	7,5mm	5331 D15 DT 4	15	4	7,5mm
5331 D8 DT 2	8	2	7,5mm	5331 D15 DT 5	15	5	7,5mm
5331 D8 DT 3	8	3	7,5mm	5331 D15 DT 6	15	6	7,5mm
5331 D8 DT 4	8	4	7,5mm	5331 D20 DT 4	20	4	7,5mm
5331 D10 DT 2	10	2	7,5mm	5331 D20 DT6	20	6	7,5mm
5331 D10 DT 3	10	3	7,5mm				



SCAPEZZINO WIDIA		U
CODICE	Ø mm	
1324 D 20	20	
1324 D 25	25	
1324 D 30	30	
1324 D 35	35	
1324 D 40	40	
1324 D 45	45	



SCAPEZZATRICE		G M U
CODICE	Apertura	
14157 GRANITO	da 15 a 40 mm	
14157 MARMO	da 15 a 40 mm	



CUNEO AD ALETTE IN ACCIAIO			U
CODICE	Ø mm	L	
8160 D 18 L 90	18	90mm	
8160 D 20 L 90	20	90mm	
8160 D 22 L 110	22	110mm	
8160 D 25 L 150	25	150mm	
8160 D 28 L 200	28	200mm	
8160 D 30 L 200	30	200mm	
8160 D 34 L 250	34	250mm	

**RASPE ELETTRODEPOSTE GRANA 50**

CODICE	Ø mm	Dimensione Forma	Lunghezza parte diamantata	#
11907 1	5	2mm	70mm cilindrica a punta	50
11907 2	5	5mm	70mm 4 lati sezione quadrata a punta	50
11907 3	6	6mm	70mm 3 lati sezione triangolare a punta	50
11907 4	9	3mm	70mm 1/2 luna a punta	50
11907 5	11	3mm	70mm piatta	50

11907KIT COMPLETO 5 PEZZI O VENDIBILI SEPARATAMENTE

50

**RASPE ELETTRODEPOSTE GRANA 150**

CODICE	Ø mm	Dimensione Forma	Lunghezza parte diamantata	#
11908 1	5	2mm	70mm cilindrica a punta	150
11908 2	5	5mm	70mm 4 lati sezione quadrata a punta	150
11908 3	6	6mm	70mm 3 lati sezione triangolare a punta	150
11908 4	9	3mm	70mm 1/2 luna a punta	150
11908 5	11	3mm	70mm piatta	150

11908KIT COMPLETO 5 PEZZI O VENDIBILI SEPARATAMENTE

150


**LIME ELETTRODEPOSTE CON MANICO**

CODICE	HD	#
1206	220x22	40

Lima totalmente diamantata, piatta da un lato e convessa dall'altro.

RASPE PER MARMO - RASPS FOR MARBLE

CODICE	L. 150mm	L. 180mm	L. 200mm	L. 250mm	L. 300m	L. 350mm
	10281	10282	10283	10284	10285	10286
RA 1						
RA 2						
RA 3						
RA 4						
RA 5						
RA 6						
RA 7						
RA 8						
RA 9						
RA 10						
RA 11						



In acciaio forgiato lavorato a mano.



**PER BOCCIARDARE IN OGNI DOVE:
SULLA COSTA, SUL CONCAVO E SUL CONVESSO
COME SUL PIANO CON L'OPPORTUNITÀ
DI CREARE SPAZI ALTERNATI BOCCIARDATI E NON.**



ROTOBOCCIARDATORI E GRAFFIATRICI

Bush hammer wheels & scratcher

GRAFFIATRICI - SCRATCHER ROLLS

B



Bellissimo design
su marmo e pietra,
anche abrasiva.

RULLO SALDOBRASATO GRAFFIATORE

M S

CODICE	D	#
7726	92x100x20mm	30/40

A



Altre misure su richiesta.

RULLO GRAFFIATORE 39 PUNTE WIDIA

M G S

CODICE	Ø mm
9323	100x100



A



B

Esempio di
finitura "A"
Rullo
graffiatore 39
punte Widia.

Esempio di
finitura "B"
Rullo
saldobrasato
graffiatore.



ESEMPI DI LAVORAZIONE CON RULLO TRIANGOLI WIDIA



RULLO TRIANGOLI WIDIA

M S


CODICE	D
14210	105x100mm



RICAMBIO TRIANGOLO WIDIA PER RULLO

M S

CODICE
14224




RULLO SALDOBRASATO WIDIA

M S

CODICE	Ø mm	Passo
14223	100x100	M14

ROTOBOCCIARDATORI 3/4 TESTE

BUSH HAMMER WHEELS BY 3/4 HEADS



Rotelle per
Rotobocciardatori



ROTELLA 4 PUNTE M G		
CODICE	Ø mm	H
7821	33	8,3mm

ROTELLA 7 PUNTE M G		
CODICE	Ø mm	H
5794	33	8,3mm

Diverse rotelle per diverse finiture.



ROTELLA 10 PUNTE M G		
CODICE	Ø mm	H
3653	33	8,3mm



ROTELLA 20 PUNTE M G		
CODICE	Ø mm	H
7099	33	8,3mm



ROTELLA EFFETTO SABBIAITO IN TUNGSTENO M G		
CODICE	Ø mm	H
4622	33	8,3mm



ROTELLA EFFETTO SABBIAITO SALDOBRASATA M G		
CODICE	Ø mm	H
8524	33	8,3mm



BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE COMPLETO M S G		
CODICE	Ø mm	Tipologia
10455 PT 4	33	Punte 4
10455 PT 7	33	Punte 7
10455 PT 10	33	Punte 10
10455 PT 20	33	Punte 20
10455 PT SABBT	33	Sabbiato Tungsteno
10455 PT SABBV	33	Sabbiato Saldobrasato



ROTOBOCCIARDATORE 3 TESTE M S G		
CODICE	Ø mm	Tipologia
8083 PT 4	100	Punte 4
8083 PT 7	100	Punte 7
8083 PT 10	100	Punte 10
8083 PT 20	100	Punte 20
8083 PT SABBT	100	Sabbiato Tungsteno
8083 PT SABBV	100	Sabbiato Saldobrasato



ROTOBOCCIARDATORE 4 TESTE			M S G
CODICE	Ø mm	Tipologia	
8085 PT 4	150	Punte 4	
8083 PT 7	150	Punte 7	
8083 PT 10	150	Punte 10	
8083 PT 20	150	Punte 20	
8083 PT SABBT	150	Sabbiato Tungsteno	
8083 PT SABBV	150	Sabbiato Saldoabrasato	

Rotobocciardatore a 3 o 4 teste.

Rapido nell'esecuzione, affidabile e non stanca l'operatore.

Tanta produzione in poco tempo.

KIT SMERIGLIATRICE RUPES LH22EN	
+ PIATTO ROTOBOCCIARDATORE 4 TESTE	
CODICE	Ø mm
14095	150



KIT SMERIGLIATRICE RUPES LH22EN	
+ PIATTO ROTOBOCCIARDATORE 4 TESTE	
+ FERMO + CAVALLOTTA	
CODICE	Ø mm
14096	150

KIT SMERIGLIATRICE RUPES BA31ES	
+ PIATTO ROTOBOCCIARDATORE 3 TESTE	
CODICE	Ø mm
14097	100

*Il piatto è stato completato
con l'anello ns. codice 2121
"Anello toro rotobocciardatore"
per l'esecuzione di bocciardatura
su un profilo toroidale*









KIT SMERIGLIATRICE RUPES BA31ES	
+ PIATTO ROTOBOCCIARDATORE 3 TESTE	
+ FERMO + CAVALLOTTA	
CODICE	Ø mm
14098	100

Per i Codici 14095 - 14096 - 14097 - 14098
precisare il numero delle punte sul blocchetto
(vedi pagina successiva per finiture)



FINITURE OTTENIBILI OBTAINABLE FINITURES



Effetto microbocciardato

Effetto microbocciardato

*Schema di montaggio del blocchetto
rotobocciardatore completo.*



RICAMBI - SPARE PARTS



BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE COMPLETA SENZA RUOTE

CODICE	Ø mm
3485	33




VITE FISSAGGIO COPERCHIO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE	DIMENSIONI
7691	4x6



COPERCHIO BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE
7689



GOMMA OR COPERCHIO BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE
7690



CUSCINETTO ROTOBOCCIARDATORE SKF 608

CODICE
5367



SUPPORTO VUOTO PER BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE
7698



VITE FISSAGGIO BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE	DIMENSIONI
7688	6x30



PARAOLIO BLOCCHETTO ROTOBOCCIARDATORE

CODICE	DIMENSIONI
7695	17x11x5mm



DISTANZIALE BLOCCHETTO ROTOBLOCCARDATORE

CODICE	DIMENSIONI
7696	11x8x5mm



RONDELLA A TAZZA PER BLOCCHETTO ROTOBLOCCARDATORE

CODICE
7697



BULLONE BLOCCHETTO ROTOBLOCCARDATORE

CODICE
7693



DADO BULLONE BLOCCHETTO ROTOBLOCCARDATORE

CODICE
7694



CUFFIA ROTOBLOCCARDATORE 3 TESTE PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm
6703	100



CUFFIA ROTOBLOCCARDATORE 4 TESTE PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm
0826	150



CUFFIA ROTOBLOCCARDATORE CON ASPIRAZIONE PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm	TESTE
10870	100	3



CUFFIA ROTOBLOCCARDATORE CON ASPIRAZIONE PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm	TESTE
5374	150	4



PIATTO ROTOBLOCCARDATORE SENZA TESTE

CODICE	Ø mm	Predisposizione
3484	100	3 teste
3484	150	4 teste



ROTOBLOCCARDATORE CAVALLOTTA PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm	TESTE
5067	100	3
0958	150	4

Assieme al nostro codice 2941 crea una stabile guida portante e regolabile per realizzare lavorazioni lineari (es. riga anticivolo per scalini).



FERMO GUIDA ROTOBCCIARDATORE PER MACCHINE RUPES

CODICE	Ø mm
2941	100
2941	150



CUSCINETTO TEFLON PER FERMO GUIDA ROTOBCCIARDATORE

CODICE
5503

Permette, assieme al nostro codice 1686 di bocciardare le coste purché rotondeggianti (es. toro, becco di civetta, ...).



ANELLO TORO ROTOBCCIARDATORE

CODICE	Ø mm
2121	100
2121	150



PIEDINI ANELLO TORO ROTOBCCIARDATORE

CODICE
1686


ROTOBCCIARDATORI - BUSH HAMMER WHEELS



Monta il piatto rotobocciardatore
Ø 250 mm.

MACCHINA ROTOBCCIARDATRICE ROTOMAX

CODICE	Ø mm	V
7742	250	220v
7742	250	380v



Monta il piatto rotobocciardatore
Ø 150 mm.

MACCHINA ROTOBCCIARDATRICE ROTOMINI

CODICE	Ø mm	V
10029	150	220v
10029	150	380v



Monta il piatto rotobocciardatore
Ø 200 mm.

MACCHINA ROTOBCCIARDATRICE ROTOMIDI

CODICE	Ø mm	V
14090	200	220v
14090	200	380v



ROTOBOCCIARDATRICE TESTE CILINDRO

Ø 32 L 22mm

CODICE	Ø mm	Teste	Punte
13847	250	8	7
13847	250	8	15
13847	250	8	30
13847	300	9	7
13847	300	9	15
13847	300	9	30
13847	450	18	15



ROTOBOCCIARDATORE 4 TESTE

M S G ▲

CODICE	Ø mm	Tipologia	#
14296 PT10G	200	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
14296 PT15M	200	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
14296 PT20F	200	20 Punte Ø 49mm	FINE
8517 PT10G	250	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
8517 PT15M	250	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
8517 PT20F	250	20 Punte Ø 49mm	FINE



ROTOBOCCIARDATORE 6 TESTE

M S G ▲

CODICE	Ø mm	Tipologia	#
8525 PT10G	300	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
8525 PT15M	300	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
8525 PT20F	300	20 Punte Ø 49mm	FINE

ROTOBOCCIARDATORE 12 TESTE

M S G ▲

CODICE	Ø mm	Tipologia	#
8535 PT15M	450	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
8535 PT15M	450	20 Punte Ø 49mm	FINE



ROTOBOCCIARDATORE 3 TESTE

M S ▲

CODICE	Ø mm	Tipologia	#
8534 PT10G	280	45x75mm	GROSSA

Esegue una bocciardatura molto grossa su marmo e pietra.

Lavorazione piatto.



ROBOCCIARDATORE 6 TESTE
SALDOBRASATE DIAMANTATE
M S

CODICE	Ø mm	Dimensione
8549	250	41x30mm
8549	300	41x30mm


BLOCCHETTO ROBOCCIARDATORE
SALDOBRASATO DIAMANTATO
M S

CODICE	Dimensione
8033	41x30mm


BLOCCHETTO COMPLETO ROBOCCIARDATORE
G M S

CODICE	Tipologia	#
8698 PT10G	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
8698 PT15M	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
8698 PT20G	20 Punte Ø 49mm	FINE

ROBOCCIARDATORE 12 TESTE
SALDOBRASATE DIAMANTATE
M S

CODICE	Ø mm	Dimensione
8549	450	41x30mm

ROBOCCIARDATORE 4 TESTE
SALDOBRASATE DIAMANTATE
M S

CODICE	Ø mm	Dimensione
14295	200	41x30mm


ROTELLA ROBOCCIARDATORE
SALDOBRASATA DIAMANTATA
M S

CODICE	Dimensione
11239	41x30mm


ROTELLA ROBOCCIARDATORE
G M S

CODICE	Tipologia	#
8700 PT10G	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
8700 PT15M	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
8700 PT20G	20 Punte Ø 49mm	FINE



RULLO WACUUM BRAZED WIDIA DIM. 45x32 mm

G M S ▲

CODICE	D	#
14222 G36	45x32mm	36
14222 G60	45x32mm	60
14222 G80	45x32mm	80



ROTOBOCCIARDATORE Ø 240mm

3 RULLI AD UNA LINEA WIDIA (KLINDEX)

G M S ▲

CODICE	Ø mm
14209	240mm



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT COMPLETO

G M S ▲

CODICE	Tipologia	#
11396 PT10G	10 Punte Ø 49mm	GROSSA
11396 PT15M	15 Punte Ø 49mm	MEDIA
11396 PT20G	20 Punte Ø 49mm	FINE



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT COMPLETO

SALDOBRASATO DIAMANTATO

M S ▲

CODICE	Tipologia	#
11399 PT10G	Ø 41mm	GROSSA



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT WIDIA

A PIRAMIDE D 45x32mm

G M S ▲

CODICE	Tipologia	D
14212 PT10	10 Punte	45x32mm
14212 PT15	15 Punte	45x32mm
14212 PT30	30 Punte	45x32mm

ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT WIDIA

A PIRAMIDE D 45x53

G M S ▲

CODICE	Tipologia	D
14213 PT10	10 Punte	45x53mm
14213 PT15	15 Punte	45x53mm
14213 PT30	30 Punte	45x53mm



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT

4 LINEE CARBURO UNIVERSALE

U

CODICE Tipologia

13945 PT10G

4 linee carburo 45x32mm



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT CILINDRO

M

CODICE Ø mm L

13822

45

54mm



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT VACUUM WIDIA

M

CODICE Ø mm L

13821

49

39mm





ROTOBOCCIARDATORE Ø 250mm		
4 TESTE 4 LINEE CARBURO		U
CODICE	Tipologia	
13946	4 teste linee carburo 45x32mm	

ROTOBOCCIARDATORE Ø 300mm		
6 TESTE 4 LINEE CARBURO		U
CODICE	Tipologia	
13952	6 teste linee carburo 45x32mm	




ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT COMPLETO		
SALDOBRASATO DIAMANTATO		M S
CODICE	Tipologia	#
11399 PT10G	Ø 41mm	GROSSA



RULLO PCD A 41 PUNTE		
CODICE	D	Foro
14211	300x140mm	60/50

INSERTO PCD X RULLO		
CODICE	D	
14225	7x7x3,1mm	



LINEA FRANKFURT A DOPPIO RULLO

FRANKFURT DOUBLE ROLLER LINE



SABBIATO



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT

DIAMANTATO SALDOBRASATO

M S T

CODICE	Ø mm	L	#
14348 G36	45	32mm	36
14348 G60	45	32mm	60
14348 G80	45	32mm	80



BOCCIARDATO



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT WIDIA A PIRAMIDE

M S G T

CODICE	Ø mm	L	PUNTE
14349 10P	45	32mm	10
14349 15P	45	32mm	15
14349 30P	45	32mm	30



VIRGOLATO



ROTOBOCCIARDATORE FRANKFURT 4 LINEE CARBURO

DOPPIO RULLO UNIVERSALE

U

CODICE	Ø mm	L
14347	45	32mm



SCALPELLO ROTOBCCIARDATORE A 2 ROTELLE

G M S

CODICE	Tipologia	AT
13212 PT4	4 Punte Ø 33mm	12,5mm
13212 P10	10 Punte Ø 33mm	12,5mm
13212 PT20	20 Punte Ø 33mm	12,5mm

SCALPELLO ROTOBCCIARDATORE A 1 ROTELLA

G M S

CODICE	Tipologia	AT
13213 SABBBV	1 Rotella Ø 33mm Saldobrasato	12,5mm
13213 SABBT	1 Rotella Ø 33mm Tungsteno	12,5mm



SCALPELLO ROTOBCCIARDATORE A 4 ROTELLE

G M S

CODICE	Tipologia	AT
13214 PT7	7 Punte Ø 33mm	12,5mm
13214 P10	10 Punte Ø 33mm	12,5mm
13214 PT20	20 Punte Ø 33mm	12,5mm

SCALPELLO ROTOBCCIARDATORE A 2 ROTELLE

G M S

CODICE	Tipologia	AT
13215 SABBBV	2 Rotelle Ø 33mm Saldobrasato	12,5mm
13215 SABBT	2 Totelle Ø 33mm Tungsteno	12,5mm

Codice 13947



NOSTRO BREVETTO



Assi in legno con il tuo nome, con il tuo logo aziendale

Codice 11721



UTENSILI CNC
Cnc machine tools

VENTOSE CNC - CNC SUCTION CUPS



Tutte le ventose
sono disponibili
anche in altre altezze



VENTOSA TONDA

CODICE	Ø mm	H
11916 D 65	65	105 mm
11916 D 80	80	105 mm
11916 D 110	110	105 mm
11916 D 150	150	105 mm
11916 D 200	200	105 mm
11916 D 250	250	105 mm

VENTOSA QUADRATA

CODICE	Dimensioni	H
2485 10x10	100x100 mm	105 mm
2485 15x15	150x150 mm	105 mm
2485 20x20	200x200 mm	105 mm



VENTOSA RETTANGOLARE

CODICE	Dimensioni	H
2486 10x20	100x200 mm	105 mm
2486 10x30	100x300 mm	105 mm
2486 10x4	100x40 mm	105 mm
2486 15x30	150x300 mm	105 mm
2486 20x30	200x300 mm	105 mm
2486 20x4	200x40 mm	105 mm
2486 20x40	200x400 mm	105 mm
2486 40x150	400x1500 mm	105 mm
2486 50x300	500x3000 mm	105 mm
2486 70x150	700x1500 mm	105 mm
2486 70x240	700x2400 mm	105 mm
2486 100x500	1000x5000 mm	105 mm
2486 250x500	2500x5000 mm	105 mm

VENTOSA AD ANGOLO

CODICE	Dimensioni	H
2483	100x35x150	105
2483	200x50x200	105



VENTOSA TELESCOPICA

CODICE
14159

ACCOSTATORE PNEUMATICO

CODICE
14158

RICAMBI CNC - CNC SPARE PARTS



TUBI RILSAN 8x6mm COLORATI

CODICE	Colore
2875 BIA	BIANCO
2875 BLU	BLU
2875 GIA	GIALLO
2875 NER	NERO
2875 ROS	ROSSO



PIANO APPOGGIO VENTOSA QUADRATO, RETTANGOLARE AD ANGOLO

CODICE	Dimensioni	FORMA
13154 QUA	80x80x40	QUADRATO
13154 RET	su richiesta	RETTANGOLO
13154 ANG	su richiesta	ANGOLO



DISCO APPOGGIO VENTOSA

CODICE	Ø mm
4093 D 65	65
4093 D 90	90
4093 D 120	120
4093 D 160	160



PROFILI VENTOSE

QUADRATE E RETTANGOLARI

CODICE	Dimensioni	H
13317 10x4	100x40 mm	105 mm
13317 10x10	100x100 mm	105 mm
13317 10x20	100x200 mm	105 mm
13317 10x30	100x300 mm	105 mm
13317 20x4	200x40 mm	105 mm
13317 15x15	150x150 mm	105 mm
13317 15x30	150x300 mm	105 mm
13317 20x20	200x200 mm	105 mm
13317 20x30	200x300 mm	105 mm
13317 20x40	200x400 mm	105 mm



PROFILO VENTOSA

CODICE	Ø mm
8324 D 65	65
8324 D 90	90
8324 D 120	120
8324 D 160	160



ANELLO GOMMA VENTOSA

CODICE	Ø mm
8325 D 65	65
8325 D 90	90
8325 D 120	120
8325 D 160	160



GUARNIZIONI CNC

CODICE	Dimensioni
3190	15x10x132



VALVOLA SFERA MF 1/8

CODICE
7463



RACCORDO GOMITO INTERMEDIO 8"

CODICE
5957



RACCORDO LOC LINE 1/8 NPT 1/4

CODICE
4065



SEGMENTI LOC LINE 1/4 PEZZI 20

CODICE
3853



GETTO LOC LINE 25mm FLUSSO DIRETTO 1/4

CODICE
4066



GETTO LOC LINE 6,35mm

CODICE
3304

CONI CNC - CNC CONES



CONO CNC ISO40 PORTAFORETTO

CODICE	AT
10950	1/2" GAS

Attacco 1/2" Gas per frese e foretti.



CONO DI POTENZA CNC ISO40

CODICE	AT
3046	DI POTENZA

Per prolunghe porta mole da scasso.



CONO CNC ISO40 PORTA MOLA

CODICE	Ø mm	H
4215 H 34	22	34
4215 H 39	22	39



CONO CNC ISO40 PORTA MOLA

CODICE	Ø mm	H
4216 H 34	35	34
4216 H 39	35	39
4216 H 47	35	47



CODOLO PER CONI ISO40

CODICE
6916



SMONTACONO CNC ISO40

CODICE
6689

STRUMENTI CNC - CNC TOOLS



SUPPORTO PORTA PUNTE IN ACCIAIO INOX ATTACCO 1/2GAS

M

CODICE	Ø mm	ATT
6866 D6	6	1/2GAS
6866 D8	8	1/2GAS
6866 D10	10	1/2GAS

PORTAPINZA

CODICE	Tipologia	Ø mm	H	AT
11585 ER25 D 34 H 77	ER25	34	77mm	1/2" GAS
11585 ER32 D 40 H 87	ER32	40	87mm	1/2" GAS

CHIAVE PER GHIERA PORTAPINZA

CODICE	Tipologia	Ø mm
12049 ER 25	ER25	34
12049 ER 32	ER32	40

PINZA PORTAMOLA

CODICE	Tipologia	Ø mm
11572 ER25 D 6	ER25	6
11572 ER25 D 8	ER25	8
11572 ER25 D 10	ER25	10
11572 ER32 D 6	ER32	6
11572 ER32 D 8	ER32	8
11572 ER32 D 10	ER32	10

GHIERA SERRAGGIO PER PINZA

CODICE	Tipologia
11576 ER25	ER25
11576 ER32	ER32

FORCHETTA CONO ISO 40 RINFORZATA PER AGGREGATO

CODICE
3258

FORCHETTA CONO ISO 40 RINFORZO ESTERNO

CODICE
3956



FORCHETTA CONO ISO 40 RINFORZO INTERNO

CODICE

6072

FORCHETTA CONO PVC BIANCO ISO 40 SENZA RINFORZO

CODICE

3957



MORSETTO

CODICE	Tipologia	H
5530	Meccanico	105mm
5530	Pneumatico	105mm



BATTUTA PNEUMATICA

CODICE	Tipologia	H
7594	Meccanico	105mm

MOLE DA SCASSO DRAINBOARD GRINDING WHEELS

Alta qualità.



Altre grane su richiesta.

Ottimo rapporto
qualità/prezzo.



MOLE DA SCASSO ELETTRODEPOSTA H 20mm

M

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali	#
11039 D50 F10 F2+2	50	10mm	2+2	30/35
11039 D50 F14 F3+3	50	14mm	3+3	30/35
11039 D50 F20 F4+4	50	20mm	4+4	30/35
11039 D85 F50 F2+2	85	50mm	2+2	30/35
11039 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3	30/35
11039 D100 F50 F3+3	100	50mm	3+3	30/35
11039 D120 F50 F3+3	120	50mm	3+3	30/35
11039 D150 F50 F3+3	150	50mm	3+3	30/35
11039 D180 F50 F3+3	180	50mm	3+3	30/35

MOLE DA SCASSO ELETTRODEPOSTA H 20mm

M

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali	#
11493 D50 F20 F2+2	50	20mm	2+2	40
11493 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3	40



MOLA DA SCASSO SINTERIZZATA PER GRANITI TENERI

CON SETTORI DIAMANTATI H 20mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali
3937 D30 F50 F3+3	30	50mm	3+3
3937 D50 F50 F3+3	50	50mm	3+3
3937 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3
3937 D150 F50 F3+3	150	50mm	3+3



MOLA DA SCASSO SINTERIZZATA PER GRANITI DURI E QUARZITE

CON SETTORI DIAMANTATI H 20mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali
4265 D30 F20 F3+3	30	20mm	3+3
4265 D50 F20 F3+3	50	20mm	3+3
4265 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3
4265 D150 F50 F3+3	150	50mm	3+3

Universale.
Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo.



MOLA DA SCASSO SINTERIZZATA

CON SETTORI DIAMANTATI H 30mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali
7140 D30 F20 F2+2	30	20mm	2+2
7140 D50 F20 F2+2	50	20mm	2+2
7140 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3
7140 D87 F50 F2+2	50	20mm	2+2
7140 D100 F50 F3+3	85	50mm	3+3



MOLA DA SCASSO SINTERIZZATA GRECATA

CON SETTORI DIAMANTATI H 30mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali
7139 D56 F50 F3+3	56	50mm	3+3
7139 D92 F50 F3+3	92	50mm	3+3
7139 D150 F50 F3+3	150	50mm	3+3

Certificata per



MOLA DA SCASSO HYBRIDGRES

CON SETTORI DIAMANTATI H 20mm

G ES S Q

CODICE	Ø mm	Foro centrale	Fori laterali
11735 D60 F20 F2+2	60	20mm	2+2
11735 D85 F50 F3+3	85	50mm	3+3
11735 D90 F50 F3+3	90	50mm	3+3



MOLA DA SCASSO SALDOBASATA RAGGIATA H35mm

M T S

CODICE	Ø mm	#
3504 D64	64	30/40





MOLA DA SCASSO ELETTRODEPOSITATA H35mm

M T S

CODICE	Ø mm	RG	F
14093	64	10mm	14+3x2

Raggiata = 10 mm

ADATTATORI MOLE GRINDING WHEELS CONNECTOR



ADATTATORE CON ATTACCO 1/2" GAS

PER MOLE DA SCASSO

CODICE	Ø mm	AT
10245	85	1/2" GAS

Per mole Ø 30mm



ADATTATORE CON ATTACCO 1/2" GAS

PER MOLE DA SCASSO

CODICE	Ø mm	Tipologia	AT
7040 ATT10	50	MOLE Ø 10mm	1/2" GAS
7040 ATT20	50	MOLE Ø 20mm	1/2" GAS



ADATTATORE CON ATTACCO 1/2" GAS

PER MOLE DA SCASSO Ø 30mm

CODICE	Ø mm	Altezza Utile
8551 HU 50	30	50mm
8551 HU 80	30	80mm
8551 HU 100	30	100mm

POLUNGHE - GRINDING WHEELS EXTENTION



PROLUNGA PER MOLA DA SCASSO ISO 40

CODICE	Ø mm	Altezza Utile
8315 D85 HU100	50	150mm
8315 D85 HU100	85	100mm
8315 D85 HU100	85	150mm
8315 D85 HU170	85	170mm
8315 D85 HU200	85	200mm
8315 D85 HU225	85	225mm
8315 D85 HU300	85	300mm
8315 D85 HU400	85	400mm



PROLUNGA PER MOLE DA SCASSO ISO40 PER IL Ø 50mm

CODICE	ATT	Altezza Utile
3364 ATT10	Mola da 10mm	180mm
3364 ATT20	Mola da 20mm	180mm
3364 ATT10	Mola da 10mm	205mm
3364 ATT20	Mola da 20mm	205mm

PROLUNGA INOX ATTACCO 1/2" GAS MASCHIO/FEMMINA

CODICE	Ø mm	H	AT
7861 H80	25	80mm	1/2" GAS
7861 H150	25	150mm	1/2" GAS
7861 H200	25	200mm	1/2" GAS

FRESE CANDELA SINTERIZZATE CNC SINTERED FINGER BITS

La migliore.



FRESA SINTERIZZATA HYBRID GRES

CODICE	Ø mm	Tipologia	AT
10809 ARANC	23	ARANCIO SGROSSATURA	1/2" GAS
10809 ARANC	23	ARANCIO SGROSSATURA RINFORZATA IN TESTA	1/2" GAS
10809 GIALI	23	GIALLO FINITURA	1/2" GAS

Certificata dalle principali case produttrici di Gres.

FRESA A CANDELA PER AGGLOMERATO NERA

CODICE	Ø mm	H	AT
12239 D23 H35	23	35mm	1/2" GAS
12239 D23 H40	23	40mm	1/2" GAS
12239 D23 H50	23	50mm	1/2" GAS

Altissima Qualità Tecnologica tutta italiana.

FRESA A CANDELA PER GRANITO BLU

CODICE	Ø mm	H	AT
12239 D23 H35	23	35mm	1/2" GAS
12239 D23 H40	23	40mm	1/2" GAS
12239 D23 H50	23	50mm	1/2" GAS

Altissima Qualità.

italdiamant
DIAMOND • TOOLS



EVOGRES
SERIE
next

FRESA A CANDELA 5 SETTORI EVOGRES NEXT P S

CODICE	Ø mm	AT
13671 D20	20	1/2" GAS

Altissima Qualità Tecnologia tutta italiana.

italdiamant
DIAMOND • TOOLS



SPEED MASTER

FRESA A CANDELA 6 SETTORI SPEED MASTER G S

CODICE	Ø mm	AT
13667 D20	20	1/2" GAS

Altissima Qualità Tecnologia tutta italiana.

italdiamant
DIAMOND • TOOLS



EVOGRES
SERIE

FRESA A CANDELA CONTORNO LAVELLI P S

CODICE	Ø mm	H	AT
13669 D20	23	17mm	1/2" GAS

Altissima Qualità Tecnologia tutta italiana.

italdiamant
DIAMOND • TOOLS



Altissima Qualità.

FRESA A CANDELA PER QUARZITE ROSSA Q

CODICE	Ø mm	H	AT
12239 D23 H35	23	35mm	1/2" GAS
12239 D23 H40	23	40mm	1/2" GAS
12239 D23 H50	23	50mm	1/2" GAS

italdiamant
DIAMOND • TOOLS



Taglio veloce
per agglomerati di quarzo.

FRESA SINTERIZZATA VERDE GRANITI DURI G ES

CODICE	Ø mm	H	AT
4664 D20 H40	20	40mm	1/2" GAS
4664 D20 H45	20	45mm	1/2" GAS
4664 D22 H35	22	35mm	1/2" GAS
4664 D22H45	22	45mm	1/2" GAS



Taglio veloce su granito.



Ottima anche sul vetro.



Per Pietra e Granito.
Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo.



Kono



Kono



Testa Raggiata

FRESA SINTERIZZATA BLACK STORM GRANITO **G**

CODICE	Ø mm	H	AT
6929 H35	22	35mm	1/2" GAS
6929 H42	22	42mm	1/2" GAS
6929 H45	22	45mm	1/2" GAS

FRESA SINTERIZZATA ORO QUARZO/GRANITO DURO **Q G**

CODICE	Ø mm	H	AT
5377 H35	22	35mm	1/2" GAS
5377 H42	22	42mm	1/2" GAS
5377 H45	22	45mm	1/2" GAS

FRESA SINTERIZZATA GRANITO PLUS ATTACCO 1/2" GAS **G S**

CODICE	Ø mm	H	AT
11264 H40	23	40mm	1/2" GAS
11264 H45	23	45mm	1/2" GAS
11264 H60	23	60mm	1/2" GAS
11264 H80	23	80mm	1/2" GAS

FRESA A CANDELA SPEEDMASTER MOD. KONO ATTACCO 1/2" GAS **G S**

CODICE	Ø mm	H	AT
14106 H35	20	35mm	1/2" GAS

FRESA A CANDELA EVOGRES NEXT KONO ARANCIO **P**

CODICE	Ø mm	H	AT
14107	20		1/2" GAS

FRESA SALDOBRASATA **U**

CODICE	Ø mm	R	H	AT
2825 D16 R8	16	8mm	50mm	1/2" GAS
2825 D20 R10	20	10mm	50mm	1/2" GAS
2825 D20 R10	25	12,5mm	50mm	1/2" GAS
2825 D30 R15	30	15mm	50mm	1/2" GAS

FRESE A CANDELA ELETTRODEPOSTE

CNC ELECTROPLACED FINGER BITS

Alta qualità.



Lavora molto bene,
ottimo rapporto
Qualità/Prezzo.



Alta qualità
per ogni tipo
di marmo.



FRESA ELETTRODEPOSTA MARMO

M

CODICE	Ø mm	H	#	AT
3951 D16 H30	16	30mm	30/35	1/2" GAS
3951 D16 H40	16	40mm	30/35	1/2" GAS
3951 D16 H50	16	50mm	30/35	1/2" GAS
3951 D16 H60	16	60mm	30/35	1/2" GAS
3951 D16 H70	16	70mm	30/35	1/2" GAS
3951 D16 H80	16	80mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H30	20	30mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H40	20	40mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H50	20	50mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H60	20	60mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H70	20	70mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H80	20	80mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H90	20	90mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H100	20	100mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H110	20	110mm	30/35	1/2" GAS
3951 D20 H120	20	120mm	30/35	1/2" GAS

FRESA ELETTRODEPOSTA MARMO PLUS

M

CODICE	Ø mm	H	#	AT
8621 D12 H40	12	40mm	40	1/2" GAS
8621 D16 H45	16	45mm	40	1/2" GAS
8621 D12 H50	12	50mm	40	1/2" GAS

FRESA ELETTRODEPOSTA MARMO

M

CODICE	Ø mm	H	#	AT
10634 D6 H23	6	23mm	30/35	1/2" GAS
10634 D8 H23	8	23mm	30/35	1/2" GAS
10634 D10 H23	10	23mm	30/35	1/2" GAS
10634 D12 H23	12	23mm	30/35	1/2" GAS
10634 D16 H25	16	25mm	30/35	1/2" GAS
10634 D16 H35	16	35mm	30/35	1/2" GAS
10634 D16 H45	16	45mm	30/35	1/2" GAS
10634 D20 H50	20	50mm	30/35	1/2" GAS
10634 D20 H60	20	60mm	30/35	1/2" GAS
10634 D22 H80	22	80mm	30/35	1/2" GAS
10634 D25 H80	25	80mm	30/35	1/2" GAS
10634 D25 H110	25	110mm	30/35	1/2" GAS

FRESA CILINDRICA ELETTRODEPOSTA

M

CODICE	Ø mm	H	Y
4224 D3 H10	3	10mm	6mm
4224 D3 H20	3	20mm	6mm
4224 D4 H20	4	20mm	6mm
4224 D4 H30	4	30mm	6mm
4224 D5 H20	5	20mm	6mm
4224 D5 H30	5	30mm	6mm
4224 D6 H20	6	20mm	6mm
4224 D6 H30	6	30mm	6mm



FRESE CILINDRICA ELETTRODEPOSTA					M
CODICE	Ø mm	H	Y	Tipologia	
5101 D3 H10	3	10mm	10mm		
5101 D3 H20	3	20mm	10mm		
5101 D4 H20	4	20mm	10mm		
5101 D4 H30	4	30mm	10mm		
5101 D5 H20	5	20mm	10mm		
5101 D5 H30	5	30mm	10mm		
5101 D6 H20	6	20mm	10mm		
5101 D6 H30	6	30mm	10mm		
5101 D8 H20	8	20mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D8 H30	8	30mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D8 H40	8	40mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D10 H30	10	30mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D10 H40	10	40mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D10 H50	10	50mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D12 H30	12	30mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D12 H30	12	30mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D12 H40	12	40mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D14 H30	14	30mm	10mm	Passaggio acqua interno	
5101 D14 H40	14	40mm	10mm	Passaggio acqua interno	

PASTIGLIE TAGLIO IN PASSATA INCREMENTAL CUTTING FINGER BITS



n°1 su



PASTIGLIA FILOTOP TAGLIO IN PASSATA HYBRIDGRES				P
CODICE	Ø mm	ATT		
11495 D20 M10	20	M10		
11495 D20 M12	20	M12z		

I migliori per i Gres più moderni.



n°1 su



PASTIGLIA FILOTOP TAGLIO IN PASSATA HIBRID GRES				P
CODICE	Ø mm	ATT		
11500 D6	6	1/2 GAS		
11500 D8	8	1/2 GAS		
11500 D10	10	1/2 GAS		
11500 D12	12	1/2 GAS		
11500 D16	16	1/2 GAS		
11500 D20	20	1/2 GAS		

I migliori per i Gres più moderni.



Per pietre abrasive

PASTIGLIA SINTERIZZATA TAGLIO IN PASSATA PIETRE ABRASIVE					S
CODICE	Ø mm	PT	ATT		
6045 D25 HU18 M14	25	18mm	M14		



Lunga durata con
scarichi laterali.



Ottimo rapporto
qualità e prezzo.



Alta concentrazione.



Per pietra lavica.



Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo.



PASTIGLIA SINTERIZZATA TAGLIO IN PASSATA PLUS				G	ES	S	▲
CODICE	Ø mm	PT	ATT				
9369 D20 HU14	20	14mm	M12				

PASTIGLIA SINTERIZZATA TAGLIO IN PASSATA PLUS				G	ES	S	▲
CODICE	Ø mm	PT	ATT				
8669 D20 HU14	20	14mm	M12				
8669 D20 HU20	20	20mm	M12				

PASTIGLIA SINTERIZZATA TAGLIO IN PASSATA				G	ES	T	S	Q	▲
GRANITO/MARMO									
CODICE	Ø mm	PT	ATT						
6202 D20 HU20 M12	20	20mm	M12						
6202 D25 HU18 M14	25	25mm	M14						

PASTIGLIA SINTERIZZATA TAGLIO IN PASSATA									
PIETRA LAVICA									
CODICE	Ø mm	PT	ATT						
11518 D20 HU14 M12	20	14mm	M12						

PASTIGLIA ELETTRODEPOSITATA TAGLIO IN PASSATA					M	▲
MARMO						
CODICE	Ø mm	PT	ATT	#		
8668 D16 HU10	16	10mm	M10	30/35		
8668 D16 HU20	16	20mm	M10	30/35		
8668 D20 HU10	20	10mm	M12	30/35		
8668 D20 HU20	20	20mm	M12	30/35		
8668 D25 HU25	25	25mm	M12	30/35		
8668 D25 HU25	25	25mm	M14	30/35		

PASTIGLIA ELETTRODEPOSITATA PLUS MARMO				M	▲
CODICE	Ø mm	PT	ATT		
8670 D20 H20 M12	20	20mm	M12		

PROLUNGHE PER PASTIGLIE 1/2" GAS				M	G	ES	T	S	Q	▲
CODICE	Ø mm	PT	AT							
2555 D15 HU60 M10	15	60mm	M10							
2555 D15 HU80 M10	15	80mm	M10							
2555 D18 HU40 M12	18	40mm	M12							
2555 D18 HU65 M12	18	65mm	M12							
2555 D18 HU90 M12	18	90mm	M12							
2555 D18 HU120 M12	18	120mm	M12							
2555 D18 HU150 M12	18	150mm	M12							
2555 D23 HU100 M14	23	100mm	M14							
2555 D23 HU130 M14	23	130mm	M14							
2555 D23 HU190 M14	23	190mm	M14							

FRESE GOCCIOLATOIO DRAINBOARD FINGER BITS

Frese sinterizzate
raggiate per eseguire
canaline sgocciolatoio
sui piani cucina.



Per eseguire sgocciolatoio
sui piani cucina.
Ottimo rapporto
Qualità/Prezzo.



n°1^{SU}



FRESA GOCCIOLATOIO 1/2" GAS

M G ES T S Q

CODICE	Ø mm	Posizione	R	AT
2945 D10 PS1 R4,3	10	1	4,3mm	1/2" GAS
2945 D10 PS2 R4,8	10	2	4,8mm	1/2" GAS
2945 D10 PS3 R5	10	3	5mm	1/2" GAS
2945 D12 PS1 R5,3	12	1	5,3mm	1/2" GAS
2945 D12 PS2 R5,8	12	2	5,8mm	1/2" GAS
2945 D12 PS3 R6	12	3	6mm	1/2" GAS
2945 D14 PS1 R6,3	14	1	6,3mm	1/2" GAS
2945 D14 PS2 R6,8	14	2	6,8mm	1/2" GAS
2945 D14 PS3 R7	14	3	7mm	1/2" GAS

FRESA GOCCIOLATOIO PLUS 1/2" GAS

M G ES T S Q

CODICE	Ø mm	Posizione	R	AT
6535 D15 PS1 R7,5	15	1	6,3mm	1/2" GAS
6535 D15 PS2 R7,5	15	2	6,8mm	1/2" GAS
6535 D15 PS3 R7,5	15	3	7,5mm	1/2" GAS

FRESA GOCCIOLATOIO IBRID GRES 1/2" GAS

P

CODICE	Ø mm	Colore	#	AT
13035 D12 ARA GGRO	12	ARANCIO	GROSSA	1/2" GAS
13035 D12 GIA GFIN	12	GIALLO	FINE	1/2" GAS
13035 D15 ARA GGRO	15	ARANCIO	GROSSA	1/2" GAS
13035 D15 GIA GFIN	15	GIALLO	FINE	1/2" GAS

FRESA EVOGRES NEXT

P

CODICE	Ø mm	Colore	#	AT
13668 D12 ARA GGRO	12	ARANCIO	GROSSA	1/2" GAS

Studiata esplicitamente per fori bussole diametro 12mm.

CNC FRESE PER BASSORILIEVI E SCOLPITURA

FINGER BITS FOR LOW RELIEF

Qualità Top.



FRESA CONICA MULTITAGLIANTE PER MARMURI DURI 1/2 GAS

M

CODICE	R mm	HD	AT
5440 D2 HD28	1	28	1/2" GAS
5440 D4 HD28	2	28	1/2" GAS
5440 D4 HD40	2	40	1/2" GAS
5440 D6 HD28	3	28	1/2" GAS
5440 D6 HD40	3	40	1/2" GAS
5440 D6 HD50	3	50	1/2" GAS

Alta qualità.



FRESA CONICA IN TUGSTENO A DUE TAGLIENTI PER MARMO 1/2 GAS

M

CODICE	R mm	HD	AT
5441 D3 HD30	1,5	30	1/2" GAS
5441 D5 HD50	1,5	50	1/2" GAS
5441 D5 HD50	2,5	50	1/2" GAS
5441 D8 HD50	4	50	1/2" GAS

Diamantata
per granito.

Solo 2 posizioni.



FRESA CONICA PCD PER GRANITO 1/2 GAS

G

CODICE	R mm	HD	AT
7578 D5 HD15	2,5	15	1/2" GAS
7578 D8 HD15	4	15	1/2" GAS



PUNTA ELETTRODEPOSITATA SCOLPITURA SFERICA

M

CODICE	Ø mm	L	Y
10635 D6	6	60mm	6
10635 D10	10	60mm	6
10635 D16	16	60mm	6



PUNTA ELETTRODEPOSITATA SCOLPITURA CONICA

M

CODICE	Ø mm	L	Y
2379 D5	5	60mm	6
2379 D6	6	60mm	6
2379 D9	9	60mm	6
2379 D10	10	60mm	6



PUNTA ELETTRODEPOSITATA SCOLPITURA CILINDRICA

M

CODICE	Ø mm	L	Y
2411 D3	3	60mm	6
2411 D4	4	60mm	6
2411 D6	6	60mm	6
2411 D10	10	60mm	6

PUNTE PANTOGRAFO - PANTOGRAPH BITS



n°1 sul mercato.

PUNTA PANTOGRAFO FORATA Ø Y 10mm

G M

CODICE	Ø Y mm	Gradi
4957 105G	10	105° GRANITO
4957 105M	10	105° MARMO
4957 120G	10	120° GRANITO
4957 120M	10	120° MARMO
4957 30P0	10	30° PIANA 0mm
4957 30P05	10	30° PIANA 0,5mm
4957 30P1	10	30° PIANA 1mm
4957 30P1,5	10	30° PIANA 1,5mm
4957 30P2	10	30° PIANA 2mm
4957 30P3	10	30° PIANA 3mm
4957 30R0,5	10	30° RAGGIATA 0,5mm
4957 30R1	10	30° RAGGIATA 1mm
4957 30R1,5	10	30° RAGGIATA 1,5mm
4957 30R2	10	30° RAGGIATA 2mm
4957 30R3	10	30° RAGGIATA 3mm
4957 60UN	10	60° UNIVERSALE
4957 90G	10	90° GRANITO
4957 90G1	10	90° GRANITO 15mm
4957 90M	10	90° MARMO
4957 PIA	10	PIANA
4957 R10	10	RAGGIATA R10
4957 R2	10	RAGGIO INTERNO 2,7
4957 R3	10	RAGGIO INTERNO 3
4957 R5	10	RAGGIATA R5



n°1 sul mercato.

PUNTA PANTOGRAFO NON FORATA Ø Y 10mm

G M

CODICE	Ø Y mm	Gradi
5407 105G	10	105° GRANITO
5407 105M	10	105° MARMO
5407 120G	10	120° GRANITO
5407 120M	10	120° MARMO
5407 30P0	10	30° PIANA 0mm
5407 30P05	10	30° PIANA 0,5mm
5407 30P1	10	30° PIANA 1mm
5407 30P1,5	10	30° PIANA 1,5mm
5407 30P2	10	30° PIANA 2mm
5407 30P3	10	30° PIANA 3mm
5407 30R0,5	10	30° RAGGIATA 0,5mm
5407 30R1	10	30° RAGGIATA 1mm
5407 30R1,5	10	30° RAGGIATA 1,5mm
5407 30R2	10	30° RAGGIATA 2mm
5407 30R3	10	30° RAGGIATA 3mm
5407 60UN	10	60° UNIVERSALE
5407 90G	10	90° GRANITO
5407 90G1	10	90° GRANITO 15mm
5407 90M	10	90° MARMO
5407 PIA	10	PIANA
5407 R10	10	RAGGIATA R10
5407 R2	10	RAGGIO INTERNO 2,7
5407 R3	10	RAGGIO INTERNO 3
5407 R5	10	RAGGIATA R5

1^a Qualità

Punte diamantate
in policristallino
per incisioni
su materiali duri
come il Granito.



PUNTA PANTOGRAFO PCD FORATA



CODICE	Gradi	HD
7632 PC6 P	PIANA	6mm
7632 PC10 P	PIANA	10mm
7632 PC35	35°	
7632 PC60	60°	
7632 PC610	60°	10x65mm
7632 PC70	70°	
7632 PC90	90°	1
7632 PC910	90°	10x65mm
7632 PCD10	105°	1
7632 PCD12	120°	

PUNTA PCD DOPPIO TAGLIENTE NON FORATA



CODICE	Gradi	HD
13051 PC 60	60°	10mm
13051 PC 70	70°	10mm
13051 PC 90	90°	10mm
13051 PCD 10	105°	10mm
13051 PCD 12	120°	10mm

PUNTA PCD DOPPIO TAGLIENTE NON FORATA



CODICE	Gradi	HD
13051 PC 60	60°	6mm
13051 PC 90	90°	6mm

MOLA INTERNO LAVELLI - SINK INTERNAL WHEEL



MOLA INTERNO LAVELLI PROFILO Z



CODICE	Ø mm	HD	Posizione	AT
4110 PS1	20	45	1	1/2" GAS
4110 PS2	20	45	2	1/2" GAS
4110 PS3	20	45	3	1/2" GAS
4110 PS4	20	45	4	1/2" GAS
4110 PS5	20	45	5	1/2" GAS
4110 PS6	20	45	6	1/2" GAS
4110 PS7	20	45	7	1/2" GAS

E tanti altri profili in pronta consegna

CNC MOLE LUCIDANTI PER PIANI CUCINA

CNC POLISHING WHEELS FOR KITCHEN TOPS



MOLA DIEHARD

G

CODICE	Ø DIMENSIONI mm	#	AT
2710 G 70	100 x 22 x 4	70	MAG
2710 G 120	100 x 22 x 4	120	MAG
2710 G 220	100 x 22 x 4	220	MAG
2710 G 400	100 x 22 x 4	400	MAG
2710 G 800	100 x 22 x 4	800	MAG
2710 G 1500	100 x 22 x 4	1500	MAG
2710 G 3000	100 x 22 x 4	3000	MAG



ADATTATORE MAGNETICO

CODICE	Ø mm	AT
2909	85	1/2" GAS



MOLA TW UNIVERSALE

M G ES

CODICE	Ø mm	G	AT
7764	100	50	SF DX
7764	100	100	SF DX
7764	100	200	SF DX
7764	100	500	SF DX
7764	100	1000	SF DX
7764	100	2000	SF DX
7764	100	3000	SF DX
7764	100	LUX	SF DX



MOLA TW UNIVERSALE 60°

M G ES

CODICE	Ø mm	G	AT
7768	110	100	SF DX
7768	110	200	SF DX
7768	110	500	SF DX
7768	110	1000	SF DX
7768	110	2000	SF DX
7768	110	3000	SF DX



INCOLLAGGIO

Gluing products

MASTICI SUPER GLESTONE

SUPER GLESTONE BRAND GLUE



MASTICE SUPER GLESTONE SOLIDO 1 LT + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10771 BIA	BIANCO	1 LT
10771 CRY	CRYSTAL	1 LT
10771 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	1 LT
10771 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	1 LT
10771 NER	NERO	1 LT
10771 NOC	NOCE	1 LT
10771 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	1 LT
10771 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	1 LT
10771 TRA	TRASPARENTE	1 LT



MASTICE SUPER GLESTONE SOLIDO 4 LT + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10643 TRA	TRASPARENTE	4 LT
10643 CRY	CRYSTAL	4 LT



MASTICE SUPER GLESTONE SOLIDO 6 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10730 BIA	BIANCO	6 KG
10730 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	6 KG
10730 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	6 KG
10730 NER	NERO	6 KG
10730 NOC	NOCE	6 KG
10730 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	6 KG
10730 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	6 KG



MASTICE SUPER GLESTONE SOLIDO 20 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10644 CRY	CRYSTAL	20 KG
10644 TRA	TRASPARENTE	20 KG



MASTICE SUPER GLESTONE SOLIDO 28 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10734 BIA	BIANCO	28 KG
10734 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	28 KG
10734 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	28 KG
10734 NER	NERO	28 KG
10734 NOC	NOCE	28 KG
10734 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	28 KG
10734 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	28 KG

Altre colorazioni su richiesta.

Prodotto n. 1 per l'incollaggio.



MASTICE SUPER GUESTONE SEMISOLIDO 1 LT + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10775 BIA	BIANCO	1 LT
10775 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	1 LT
10775 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	1 LT
10775 NER	NERO	1 LT
10775 NOC	NOCE	1 LT
10775 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	1 LT
10775 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	1 LT

MASTICE SUPER GUESTONE SEMISOLIDO 6 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10742 BIA	BIANCO	6 KG
10742 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	6 KG
10742 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	6 KG
10742 NER	NERO	6 KG
10742 NOC	NOCE	6 KG
10742 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	6 KG
10742 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	6 KG

MASTICE SUPER GUESTONE SEMISOLIDO 28 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10746 BIA	BIANCO	28 KG
10746 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	28 KG
10746 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	28 KG
10746 NER	NERO	28 KG
10746 NOC	NOCE	28 KG
10746 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	28 KG
10746 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	28 KG



GIUNTOLIGIANFRANCO
MARBLE TOOLS S.R.L.



MASTICE SUPER GUESTONE LIQUIDOO 1 LT + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10779 BIA	BIANCO	1 LT
10779 CRY	CRYSTAL	1 LT
10779 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	1 LT
10779 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	1 LT
10779 NER	NERO	1 LT
10779 NOC	NOCE	1 LT
10779 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	1 LT
10779 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	1 LT
10779 TRA	TRASPARENTE	1 LT

MASTICE SUPER GUESTONE LIQUIDO 4 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10651 TRA	TRASPARENTE	4 LT
10651 CRY	CRYSTAL	4 LT

Prodotto n. 1 per l'incollaggio.



MASTICE SUPER GUESTONE LIQUIDO 6 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10754 BIA	BIANCO	6 KG
10754 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	6 KG
10754 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	6 KG
10754 NER	NERO	6 KG
10754 NOC	NOCE	6 KG
10754 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	6 KG
10754 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	6 KG



MASTICE SUPER GUESTONE LIQUIDO 20 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10652 TRA	TRASPARENTE	20 KG
10652 CRY	CRYSTAL	20 KG



MASTICE SUPER GUESTONE LIQUIDO 28 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10758 BIA	BIANCO	28 KG
10758 GRI.C	GRIGIO CHIARO P.S.	28 KG
10758 GRI.S	GRIGIO SCURO T67	28 KG
10758 NER	NERO	28 KG
10758 NOC	NOCE	28 KG
10758 PAG.C	PAGLIERINO CHIARO	28 KG
10758 PAG.S	PAGLIERINO SCURO T41	28 KG

MASTICI POLIEPOSSIDICI POLIEPOXIDES GLUE

**Prodotto
TOP!**



MASTICE SUPER GUESTONE POLIEPOSSIDICO 1 LT + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10610 BEI	BEIGE	1 LT
10610 BIA	BIANCO	1 LT
10610 GRI	GRIGIO	1 LT
10610 NER	NERO	1 LT
10610 PAG	PAGLIERINO	1 LT
10610 TRA	TRASPARENTE	1 LT

Per incollaggi anche misti. Miscela di resine poliesteri ed epossidiche.
Fortissima adesione.



MASTICE SUPER GUESTONE POLIEPOSSIDICO 4 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
10785 BEI	BEIGE	6 KG
10785 BIA	BIANCO	6 KG
10785 GRI	GRIGIO	6 KG
10785 NER	NERO	6 KG
10785 TRA	TRASPARENTE	4 LT



MASTICE SUPER GLUESTONE POLIEPOSSIDICO 28 KG + INDURITORE

A CORREDO

CODICE	COLORE	Formato
13201 BEI	BEIGE	28 KG
13201 BIA	BIANCO	28 KG
13201 GRI	GRIGIO	28 KG
13201 NER	NERO	28 KG
13201 TRA	TRASPARENTE	20 KG

TITAN BOND EPOXY ACRILATO SOLIDO

CODICE	COLORE	Formato
13445 TRA	TRASPARENTE	1 LT

MASTICE TITAN BOND LIQUIDO

CODICE	COLORE	Formato
13631 TRA	TRASPARENTE	1 LT

Dedicati all'incollaggio rapido della ceramica e del gres

Dedicated to the quick bonding of ceramics and stoneware.

MASTICI EPOSSIDICI EPOXY MASTICS



Certificati per l'incollaggio su Honeycomb

Certificates for Bonding on Honeycomb



MASTICE EPOSSIDICO KLV K-050 SOLIDO KIT A+B rapporto 2a1

CODICE	COLORE	Formato	Rapporto
13142 TRA	TRASPARENTE	1,5 KG	1 Kg A + 0,5 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	2,2 KG	1,5 Kg A + 0,75 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	30 KG	20 Kg A + 10 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	200 KG	

Ottimo per incollaggi misti di Marmo - Granito - Agglomerato - Pietre naturali - Ceramica - Vetro - Legno - Metalli. Rapporto di impiego 1 a 2. NON INGIALLISCE!

RESINA FLUIDA TRASPARENTE ULK 505

CODICE	COLORE	Tipologia	Formato
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	0,5 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	1 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	5 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	10 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	10 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	20 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	110 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	220 KG

FASCIA SCALDATURA PER FUSTO 1,5 KW DA 0 A +130° PER PARTE A

CODICE
14164

MASTICE GLORY EPOXY REGULAR SEMI SOLIDO

CODICE	COLORE	Tipologia	Formato
13199 A	BEIGE	MODULO A	1 KG
13199 B	BEIGE	MODULO B	1 KG



EPOXY CHIM K-101 CARTUCCIA

CODICE	COLORE	Formato
14217 BEI	BEIGE	400 ml
14217 BIA	BIANCO	400 ml
14217 GRI	GRIGIO	400 ml
14217 NER	NERO	400 ml

Adesivo epossidico 1:1 alto potere adesivo, ottima brillantezza. Ok per incollaggi misti: pietra naturale - artificiale - metallo - legno - vetro.

BECCUCCIO MIXER EPOXY K-101

CODICE
14218

LINEA MASTICI TIXOTROPICI SPRINT

THIXOTROPIC SPRINT MASTIC LINE



MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE SOLIDO TIXO 750 ml

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
0860 T01PA	T01 PAGLIERINO RB	750 ml
0860 T13PE	T13 PERLATO "B"	750 ml
0860 T34BA	T34 BASALTINA	750 ml
0860 T36BI	T36 BIANCO	750 ml
0860 T42NE	T42 NERO	750 ml
0860 T44PA	T44 PAGLIERINO	750 ml
0860 T49PA	T49 PAGLIERINO "R"	750 ml
0860 T52GR	T52 GRIGIO PIETRA SERENA	750 ml
0860 T54RO	T54 ROSSO VERONA	750 ml
0860 T56PA	T56 PAGLIERINO SCURO	750 ml
0860 T67GR	T67 GRIGIO SCURO	750 ml

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO 750 ml + INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
0861 M00 BA	M00 BASALTINA	750 ml
0861 M02 BI	M02 BIANCO	750 ml
0861 M12 NE	M12 NERO	750 ml
0861 M14PA	M14 PAGLIERINO	750 ml
0861 M20 PA	M20 PAGLIERINO/GIALLO	750 ml
0861 M30GR	M30 GRIGIO PIETRASERENA	750 ml

MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE SEMISOLIDO 750 ml

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
3567 T07PA	T07 PAGLIERINO "FF"	750 ml
3567 T11RO	T11 ROSSO VERONA "L"	750 ml
3567 T14PE	T14 PERLATO	750 ml
3567 T17PA	T17 PAGLIERINO "SSB"	750 ml
3567 T24NBI	T24 BIANCO	750 ml
3567 T47PA	T47 PAGLIERINO "L"	750 ml
3567 T55PA	T55 PAGLIERINO	750 ml

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO 6 KG + INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
2717 M00 BA	M00 BASALTINA	6 KG
2717 M02 BI	M02 BIANCO	6 KG
2717 M12 NE	M12 NERO	6 KG
2717 M14PA	M14 PAGLIERINO	6 KG
2717 M20 PA	M20 PAGLIERINO/GIALLO	6 KG
2717 M30GR	M30 GRIGIO PIETRASERENA	6 KG



MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE SOLIDO TIXO 6 KG

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
0870 T01PA	T01 PAGLIERINO RB	6 KG
0870 T13PE	T13 PERLATO "B"	6 KG
0870 T34BA	T34 BASALTINA	6 KG
0870 T36BI	T36 BIANCO	6 KG
0870 T42NE	T42 NERO	6 KG
0870 T44PA	T44 PAGLIERINO	6 KG
0870 T49PA	T49 PAGLIERINO "R"	6 KG
0870 T52GR	T52 GRIGIO PIETRA SERENA	6 KG
0870 T54RO	T54 ROSSO VERONA	6 KG
0870 T56PA	T56 PAGLIERINO SCURO	6 KG
0870 T67GR	T67 GRIGIO SCURO	6 KG

MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE SEMISOLIDO 6 KG

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
5806 T07PA	T07 PAGLIERINO "FF"	6 KG
5806 T11RO	T11 ROSSO VERONA "L"	6 KG
5806 T14PE	T14 PERLATO	6 KG
5806 T17PA	T17 PAGLIERINO "SSB"	6 KG
5806 T24NBI	T24 BIANCO	6 KG
5806 T47PA	T47 PAGLIERINO "L"	6 KG
5806 T55PA	T55 PAGLIERINO	6 KG

MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE SOLIDO TIXO 25 KG

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
5475 T01PA	T01 PAGLIERINO RB	25 KG
5475 T13PE	T13 PERLATO "B"	25 KG
5475 T34BA	T34 BASALTINA	25 KG
5475 T36BI	T36 BIANCO	25 KG
5475 T42NE	T42 NERO	25 KG
5475 T44PA	T44 PAGLIERINO	25 KG
5475 T49PA	T49 PAGLIERINO "R"	25 KG
5475 T52GR	T52 GRIGIO PIETRA SERENA	25 KG
5475 T54RO	T54 ROSSO VERONA	25 KG
5475 T56PA	T56 PAGLIERINO SCURO	25 KG
5475 T67GR	T67 GRIGIO SCURO	25 KG

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO 25 KG

CODICE	Tipologia	Volume
5476 M00 BA	M00 BASALTINA	25 KG
5476 M02 BI	M02 BIANCO	25 KG
5476 M12 NE	M12 NERO	25 KG
5476 M14PA	M14 PAGLIERINO	25 KG
5476 M20 PA	M20 PAGLIERINO/GIALLO	25 KG
5476M30GR	M30 GRIGIO PIETRASERENA	25 KG

MASTICE TIXOTROPICO POLIESTERE FLUIDO TIXO 25 KG

+ INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
6447 T07PA	T07 PAGLIERINO "FF"	25 KG
6447 T11RO	T11 ROSSO VERONA "L"	25 KG
6447 T14PE	T14 PERLATO	25 KG
6447 T17PA	T17 PAGLIERINO "SSB"	25 KG
6447 T24NBI	T24 BIANCO	25 KG
6447 T47PA	T47 PAGLIERINO "L"	25 KG
6447 T55PA	T55 PAGLIERINO	25 KG

LINEA MASTICI POLIESTERE SPRINT

POLYESTER SPRINT MASTIC LINE



RESINA R44 POLI-TEX INCOLORE FLUIDO + INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
2192	BOTTIGLIA	750 ml
2192	LATTINA	5 KG
2192	LATTINA	10 KG
2192	FUSTINO	20 KG

Disponibile anche con induritore liquido.

Also available with liquid hardener.



RESINA R59 POLICRISTAL INCOLORE + INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
0872 LIQ	LIQUIDO	750 ml
0872 SOL	SOLIDO	750 ml

La versione liquida è trasparente come l'acqua e mantiene questa caratteristica nel tempo.

The liquid version is transparent as the water and maintains this feature over time.



MASTICE R58 TRASPARENTE SOLIDO + INDURITORE A CORREDO

CODICE	Tipologia	Volume
0863 75	LATTINA	750 ml
0863 400	LATTINA	4 LT
0863 2000	FUSTINO	20 KG

LINEA ADESIVI MASTICI E POSSIDICI SPRINT

SPRINT EPOXY MASTIC & ADHESIVES LINE



TK1/TK2/TK3 IRIDIUM

CODICE	Tipologia	Volume
13062 TK1	TRASPARENTE	750 ml
13062 TK2	BIANCO	750 ml
13062 TK3	NERO	750 ml
13062 TK4	BEIGE	750 ml

Per l'incollaggio di Gres ed Agglomerati di Quarzo. Disponibile in tre colori.



EPOX LIQUIDO TRASPARENTE

CODICE	Tipologia	Volume
6546 R1A-1	R1A COMPONENTE A	1 KG
6546 R1A-2	R1A COMPONENTE A	20 KG
6546 R1B-0	R1B COMPONENTE B	250 gr
6546 R1B-1	R1B COMPONENTE B	1 KG
6546 R1B-5	R1B COMPONENTE B	5KG

Entrambi di altissima qualità, ideati anche per incollaggi misti.

Trasparenza garantita.



EPOX SOLIDO TRASPARENTE

CODICE	Tipologia	Volume
6585 R5A	R5A COMPONENTE A	1 KG
6585 R5B	R5B COMPONENTE B	500 gr



MASTICE EPOSSIDICO EPOTENS KG 2,5 A+B

CODICE	COLORE	Volume
13990 RE 1 EPOTENS	BIANCO	2,5 KG
13990 RE 2 EPOTENS	NERO	2,5 KG
13990 RE 3 EPOTENS	BEIGE	2,5 KG

LINEA PROTETTIVI CERE E LUCIDANTI SPRINT

PROTECTIVE LINE WAXES AND POLISHERS SPRINT



PROTETTIVO L17 ANTI-DROP A SOLVENTE

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
7712 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	250 ml 12
7712 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	750 ml 12
7712 INC LAT	INCOLORE	LATTINA	5 LT 4
7712 INC FUS	INCOLORE	FUSTINO	20 LT 1
7712 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	250 ml



ANTICANTE L07 ANTIQUO

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
2400 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	750 ml
2400 INC LAT	INCOLORE	LATTINA	5 LT



RAVVIVANTE L08 GLOSSY

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
3274 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	750 ml



VERNICETTA L26 AUTOLUCIDANTE PER MARMI, PIETRE E GRANITI

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
2196 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	750 ml



CERA LIQUIDA L01 LUCIDANTE

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
2195 INC BOT	INCOLORE	BOTTIGLIA	750 ml

LINEA DETERGENTI LAVAMANI SPRINT CLEANING HAND WASHING LINE SPRINT



DETERGENTE LAVAMANI V53 SPRINT MICROPLASTICS FREE

CODICE	COLORE	Tipologia	Volume
13185 BIA BAR	BIANCO	BARATTOLO	1 KG
13185 BIA SEC	BIANCO	SECCHIELLO	4 KG

Di altissima qualità, contro lo sporco più ostinato.

High quality, against the most stubborn dirt.

COLORANTI PER MASTICI COLOURS FOR GLUE



COLORI IN PASTA POLIESTERE ICR-JOO 30ML

CODICE	COLORE	Volume
0188 BIA	BIANCO	30 ML
0188 BLU	BLU	30 ML
0188 GIA	GIALLO	30 ML
0188 MAR	MARRONE	30 ML
0188 NER	NERO	30 ML
0188 ROS	ROSSO	30 ML
0188 VER	VERDE	30 ML



COLORANTE IN POLVERE PIGMENTO 500 GR

CODICE	COLORE	Volume
0195 BLU	BLU	500 GR
0195 GIA	GIALLO	500 GR
0195 MAR	MARRONE	500 GR
0195 NER	NERO	500 GR
0195 ROS	ROSSO	500 GR
0195 VER	VERDE	500 GR
0195 OMR	TERRA OMBRA	500 GR



COLORANTE POLVERE PIGMENTO PIÙ PURO

CODICE	COLORE	Volume
13792 NER	NERO PURO CONCENTRATO	500 GR



COLORANTE SEMILIQUIDO PASTA UNIVERSALE 80 ML

CODICE	COLORE	Volume
13584 BIA	BIANCO	80 ML
13584 BLU	BLU	80 ML
13584 GIA	GIALLO	80 ML
13584 MAR	MARRONE	80 ML
13584 NER	NERO	80 ML
13584 ROS	ROSSO	80 ML
13584 VER	VERDE	80 ML

SILICONI, SIGILLANTI - SILICONES, SEALING



SILICONE 3G LAPIDEO TRASPARENTE 310 ML

CODICE	COLORE
10375	TRASPARENTE



SILICONE ACETICO UNIVERSALE (BOSTIK)

CODICE	COLORE
14172 TRA	TRASPARENTE



SILICONE GENERAL UNISEAL TRASPARENTE 310 ML

CODICE	COLORE
3538	TRASPARENTE

Adesivo strutturale
ottimo anche a
contatto con l'acqua.



POLIMAX BOSTIK 425 GR

CODICE	COLORE
13184	BIANCO
13184	NERO
13184	GRIGIO



FISCHER PE300 SF ANCOR. CHIMICO 300 ML

CODICE	Tipologia	Volume
14066	CARTUCCIA	300 ml

PISTOLE SILICONE - CAULKING GUN



PISTOLA SILICONE SKELETON

MOD. EURO

CODICE
13635



PISTOLA PNEUMATICA

CODICE
14025



PISTOLA DISPENSER

PER CARTUCCIA CHIMICA

CODICE
11616

ADESIVI BICOMPONENTI IN CARTUCCIA

BICOMPONENT ADHESIVES

Certificate per l'utilizzo
in interno ed esterno.



MIXER BOND CARTUCCIA 215 ML

CODICE

13895



BECCUCCIO MIXER BOND

MFQ QUADRO

CODICE

13926



PISTOLA DISPENSER

PER MIXER BOND 215 ML

CODICE

13898



PISTOLA BI-MIXER VBA MR 200B

CODICE

14039

Altamente professionale.
Funzionante ad aria compressa
per le cartucce MIXER BOND

MIXER BOND I COLORI QUI RAPPRESENTATI SONO SOLO UN ESEMPIO E NON RAPPRESENTATIVI DEL COLORE FINALE. E' DISPONIBILE LA CARTELLA COLORI FISICA DA CONSULTARE.											
	BIANCO		PIOMBO		LAIT		MUN				
	CALACATTA		ANTRACITE		SHELL		LIGHT BROWN				
	CREMA		BLACK		IVORY		BROWN				
	SILVER		HUMUS		DEW		COFFEE				
	CEMENT		AVANA		BEIGE		PORFIDO ROSSO				
	GREY		MUDDY		DARK BEIGE		WINTER SKY				
	LUNAR GREY		BURNED GREY		TABACCO		TRASPARENTE				
	BEIGE A		TORTORA								



Ideale per incollare
le lettere.

3M

ADESIVO EPOSSIDICO 3M DP 100 CLEAR 50 ML

CODICE	Confezione
7350	12 pezzi



PISTOLA PER MASTICE BICOMPONENTE CARTUCCIA DA 50 ML

CODICE
2752



BECCUCCIO MISCELATORE PER RESINA

CODICE
13989

Per il nostro codice
10524



**BECCUCCIO MISCELATORE BICOMPONENTE
MB50 SPRINT**

CODICE
2688



Ad uso manuale
senza ausilio di pistola

**ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSIDICO
31-41 TRASPARENTE**

CODICE	Confezione
10524 ML25	25 ML
10524 ML50	50 ML

PRODOTTI CIANOACRILICI CYANOACRYLIC PRODUCTS



**ADESIVO CIANOACRILICO
LOXEAL ISTANTANEO
41 TRASPARENTE**

CODICE	Tipologia
10230 GR20	20 GR
10230 GR50	50 GR
10230 GR500	500 GR



**ATTIVATORE ADESIVO
CIANOACRILICO**

CODICE	Confezione
10522 200ML	200 ML
10522 1LT	1 LT



**ADESIVO CIANOACRILICO
LOXEAL ISTANT 45 FL**

CODICE	Confezione
14194 G20	20 G
14194 G500	500 G

MORSETTI PER INCOLLAGGIO - GLUE TERMINALS



MORSETTO INCOLLAGGIO 90°

CODICE	h
10280 H130	130mm
10280 H320	320mm



MORSETTO INCOLLAGGIO 90° (EXTRA UE)

CODICE	h
13251 H150	150mm
13251 H320	320mm

MORSETTI SPECIALI - SPECIAL GLUE TERMINALS



STRETTOIO ANGOLI MAX 8 CM

CODICE
9846



STRETTOIO BORDI MAX 4,5 CM

CODICE
9847



BUSSOLE DI ANCORAGGIO PRESS-IN ANCHORING

Per ordini superiori a 500 pz.
il prezzo è a richiesta



BUSSOLA BREVETTATA

SENZA BORDO 1S h 5

CODICE	Filettatura
10975 M4	M4
10975 M5	M5
10975 M6	M6

BUSSOLA BREVETTATA

SENZA BORDO 2S h 6

CODICE	Filettatura
10978 M4	M4
10978 M5	M5
10978 M6	M6

BUSSOLA BREVETTATA

SENZA BORDO 4S h 8,5

CODICE	Filettatura
10980 M4	M4
10980 M5	M5
10980 M6	M6



Si applicano senza l'uso di colle.



BUSSOLA BREVETTATA

SENZA BORDO 4S h 15

CODICE	Filettatura
10982 M6	M6

BUSSOLA BREVETTATA

CON BORDO 1T h 5

CODICE	Filettatura
10985 M4	M4
10985 M5	M5
10985 M6	M6

BUSSOLA BREVETTATA

CON BORDO 2T h 6

CODICE	Filettatura
10986 M4	M4
10986 M5	M5
10986 M6	M6



Per ordini
superiori a 1000 pz.
il prezzo è a richiesta

BUSSOLA BREVETTATA

CON BORDO 4T h 8,5

CODICE	Filettatura
10990 M4	M4
10990 M5	M5
10990 M6	M6

BUSSOLA OTTONE ESAGONALE FILETTATA FONDO CHIUSO

CODICE	Filettatura	h
10992 M4 h6	M4	6 mm
10992 M4 h8	M4	8 mm
10992 M5 h7,5	M5	7,5 mm
10992 M5 h10	M5	10 mm
10992 M6 h9	M6	9 mm
10992 M6 h12	M6	12 mm
10992 M8 h12	M8	12 mm
10992 M8 h16	M8	16 mm

BUSSOLA NYLON FILETTATA FONDO CHIUSO D11 250 PEZZI

CODICE	Filettatura	h
8935 M5 h10	M5	10 mm
8935 M6 h9	M6	9 mm
8935 M6 h13	M6	13 mm



KIT INCOLLAGGIO ESTERNO

ANCHORING INSERTS

Per ordini superiori
a 500 pz. prezzo
su richiesta



PERNO ACCIAIO RESINE BASE TONDA M6 H20 Ø38

CODICE

8034



STAFFA PIEGATA 20x32xh2mm CON ASOLA 8x20

CODICE

10452



PERNO ACCIAIO RESINE BASE RETTANGOLARE

MIS. 38x15 MA6 x H30 mm

CODICE

13944



KIT ACCESSORI PER BUSSOLA BREVETTATA PASSO M6

CODICE

14233



RONDELLA PIANA ZINCATA M6

CODICE

5712



DADO CON ALETTE ZINCATO M6

CODICE

0226

Filettatura

M6



KIT INCOLLAGGIO ESTERNO COMPLETO

CODICE

11151

Lavorazione perno acciaio
cod. 13944 e cod. 8034





RETE FIBRA DI VETRO BIANCA

CODICE	h	L
7385 h1000 L1000	1000mm	1000mm
7385 h1000 L3000	1000mm	3000mm
7385 h1500 L1000	1500mm	1000mm
7385 h1500 L3000	1500mm	3000mm
7385 h1800 L1000	1800mm	1000mm
7385 h1800 L3000	1800mm	3000mm
7385 h2000 L1000	2000mm	1000mm
7385 h2000 L3000	2000mm	3000mm



IL NOSTRO MASTICE È DI PRIMA QUALITÀ



LUCIDATURA

Polishing products

SATINATORI "LEV SAT" - POLISHING DISCS "LEV SAT"



Disco satinatore "LEV SAT" disponibile in 3 granulometrie: Grossa, Media e Fine.


Su richiesta forniamo anche altre misure.

Dona ai materiali un design di nuova generazione.



DISCO SATINATORE

CODICE	Ø mm	#	AT
11435 D100 GGROS CHIO	100	GROSSA	SF DX / SF DX
11435 D100 GGROS M14	100	GROSSA	M14
11435 D100 GGROS SATT	100	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D100 GMED CHIO	100	MEDIA	SF DX / SF DX
11435 D100 GMED M14	100	MEDIA	M14
11435 D100 GMED SATT	100	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D100 GFIN CHIO	100	FINE	SF DX / SF DX
11435 D100 GFIN M14	100	FINE	M14
11435 D100 GFIN SATT	100	FINE	S/ATTACCO
11435 D115 GGROS CHIO	115	GROSSA	SF DX / SF DX
11435 D115 GGROS M14	115	GROSSA	M14
11435 D115 GGROS SATT	115	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D115 GMED CHIO	115	MEDIA	SF DX / SF DX
11435 D115 GMED M14	115	MEDIA	M14
11435 D115 GMED SATT	115	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D115 GFIN CHIO	115	FINE	SF DX / SF DX
11435 D115 GFIN M14	115	FINE	M14
11435 D115 GFIN SATT	115	FINE	S/ATTACCO
11435 D130 GGROS CHIO	130	GROSSA	SF DX / SF DX
11435 D130 GGROS M14	130	GROSSA	M14
11435 D130 GGROS SATT	130	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D130 GMED CHIO	130	MEDIA	SF DX / SF DX
11435 D130 GMED M14	130	MEDIA	M14
11435 D130 GMED SATT	130	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D130 GFIN CHIO	130	FINE	SF DX / SF DX
11435 D130 GFIN M14	130	FINE	M14
11435 D130 GFIN SATT	130	FINE	S/ATTACCO
11435 D150 GGROS CHIO	150	GROSSA	SF DX / SF DX
11435 D150 GGROS M14	150	GROSSA	M14
11435 D150 GGROS SATT	150	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D150 GMED CHIO	150	MEDIA	SF DX / SF DX
11435 D150 GMED M14	150	MEDIA	M14
11435 D150 GMED SATT	150	MEDIA	S/ATT
11435 D150 GFIN CHIO	150	FINE	SF DX / SF DX
11435 D150 GFIN M14	150	FINE	M14
11435 D150 GFIN SATT	150	FINE	S/ATTACCO
11435 D200 GGROS MAGN	200	GROSSA	MAGNETICO
11435 D200 GGROS SATT	200	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D200 GMED MAGN	200	MEDIA	MAGNETICO
11435 D200 GMED SATT	200	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D200 GFIN MAGN	200	FINE	MAGNETICO
11435 D200 GFIN SATT	200	FINE	S/ATTACCO
11435 D250 GGROS MAGN	250	GROSSA	MAGNETICO
11435 D250 GGROS SATT	250	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D250 GMED MAGN	250	MEDIA	MAGNETICO
11435 D250 GMED SATT	250	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D250 GFIN MAGN	250	FINE	MAGNETICO
11435 D250 GFIN SATT	250	FINE	S/ATTACCO
11435 D300 GGROS MAGN	300	GROSSA	MAGNETICO
11435 D300 GGROS SATT	300	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D300 GMED MAGN	300	MEDIA	MAGNETICO
11435 D300 GMED SATT	300	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D300 GFIN MAGN	300	FINE	MAGNETICO
11435 D300 GFIN SATT	300	FINE	S/ATTACCO
11435 D400 GGROS MAGN	400	GROSSA	MAGNETICO
11435 D400 GGROS SATT	400	GROSSA	S/ATTACCO
11435 D400 GMED MAGN	400	MEDIA	MAGNETICO
11435 D400 GMED SATT	400	MEDIA	S/ATTACCO
11435 D400 GFIN MAGN	400	FINE	MAGNETICO
11435 D400 GFIN SATT	400	FINE	S/ATTACCO



FRANKFURT SATINATORE

CODICE	#
1370 GGROS	GROSSA
1370 GMED	MEDIA
1370 GFIN	FINE

FRANKFURT TRAP-SAT

CODICE	#
14160 GGROS	GROSSA
14160 GMED	MEDIA
14160 GFIN	FINE

SPUGNA FIBRA SATINATRICE

CODICE	Dimensione	#	Colore
4221 GGROS	120x280mm	GROSSA	VERDE
4221 GMED	120x280mm	MEDIA	ROSSA
4221 GFIN	120x280mm	FINE	NERA

FELTRI LUCIDANTI - FELT POLISHING PADS



FELTRO LANA 100% SCOLPITO

CODICE	Dimensioni	h	F
13972	250mm	30mm	70mm



DISCO FELTRO LANA FINFORZATA

CODICE	Ø mm	h
0552 D 115	115	20
0552 D 150	150	20
0552 D 180	180	20



DISCO FELTRO SUPPORTO ALLUMINIO

CODICE	Ø mm	AT
2902 D 125	125	M14



Per lucidare il granito.

DISCO FELTRO LUCIDANTE CON PIOMBO

CODICE	Ø mm	h
0556 D 100	100	40mm
0556 D 130	130	40mm
0556 D 150	150	40mm
0556 D 200	200	40mm
0556 D 250	250	40mm
0556 D 300	300	40mm




DISCO FELTRO LANA

CODICE	Ø mm	h	H
0554 H20 FOR 15	250	25mm	15mm
0554 H40 FOR 15	250	40mm	15mm



FELTRO PURA LANA "FELT PAD"

CODICE	Dimensioni	h	AT
13834	125	20mm	M14



DISCO FELTRO CON VELCRO®

CODICE	Ø mm
10839	125



CUFFIA LANA LUCIDANTE CON ATTACCO IN VELCRO®

CODICE	Ø mm
11170	180



DISCO TELA CUCITO

CODICE	Ø mm	H
8564	200	20mm



DISCO COTONE Spessore 12mm con Gambo 6mm

CODICE	Ø mm
13802	60mm
13802	80mm
13802	100mm



FELTRO COMPATTO CILINDRICO

CODICE	DIMENSIONI	Y
13107	10 x 15	6
13107	15 x 20	6
13107	20 x 25	6
13107	25 x 30	6
13107	40 x 40	6
13107	50 x 40	6



DISCO FELTRO LANA TEX CON VELCRO®

CODICE	Ø mm
13628	125



DISCO COTONE FORO 15mm

CODICE	Ø mm	Peso
7384 D150 GR500	150	500gr
7384 D200 GR700	200	700gr
7384 D250 KG1	250	1 KG



FRANKFURT FELTRO SPESSORE 20mm

CODICE
8054



FELTRO LUCIDANTE LAMELLARE

CODICE	DIMENSIONI	Y
13106	30 x 30	6
13106	50 x 30	6
13106	80 x 30	6



FELTRO COMPATTO CILINDRICO TESTA TONDA

CODICE	DIMENSIONI	Y
13108	15 x 30	6
13108	25 x 30	6



FELTRO COMPATTO CONICO		
CODICE	DIMENSIONI	Y
13109	25 x 30	6



FELTRO LAMELLARE FELT-LAM		
CODICE	Ø mm	H
11251	115	22 mm



FELTRO COMPATTO CILINDRICO		
TESTA A PUNTA		
CODICE	DIMENSIONI	Y
13110	10 x 20	6
13110	15 x 30	6

CERE, PASTE E POLVERI LUCIDANTI POLISHING WAX & POWDER



PASTA ABRASIVA LUCIDANTE IN PANI SUPERPASTE		
CODICE	COLORE	PESO
1027 BIA	BIANCO	500gr (circa)
1027 GIA	GIALLLO	500gr (circa)
1027 GRI	GRIGIO	500gr (circa)
1027 NER	NERO	500gr (circa)



PASTA ABRASIVA LUCIDANTE VAGNONE & BOERI		
CODICE	COLORE	PESO
1025 BIA	BIANCO	900gr (circa)
1025 GRI	GRIGIO	900gr (circa)
1025 NER	NERO	900gr (circa)



ACIDO OSSALICO LUCIDANTE		
CODICE	#	Confezione
0005 GFIN	FINE	a peso
0005 GGROS	GROSSA	a peso

Da utilizzare con i nostri feltri lucidanti.



POLVERE LUCIDANTE ADDIZIONATA PER MARMO SCURO	
CODICE	Confezione
1076	a peso

N. 1 per lucidare i marmi scuri.



POLVERE LUCIDANTE SUPER MARMO CHIARO

CODICE	Confezione
1077	a peso

N. 1 per lucidare i marmi chiari.



POLVERE LUCIDANTE GRANITO

CODICE	Confezione
1078	a peso

N. 1 per lucidare tutti i graniti.



POLVERE LUCIDANTE ORO 5EXTRA

CODICE	Confezione
1079	a peso



PIOMBO IN FOGLI 0,5mm

CODICE	Confezione
1100	a peso

n°1

Alte Prestazioni.
La parte in eccesso
si asporta con
della lana in acciaio.



Alta Qualità!
Per ogni tipo
di Marmo e Granito.

n°1

Ottimo prodotto.
Facile utilizzo.



CERA LUCIDANTE SEMISOLIDA

CODICE	COLORE	Confezione
4938 LT 1BIA	BIANCO	1LT
4938 LT 1NER	NERO	1LT
4938 LT 5BIA	BIANCO	5LT
4938 LT 5NER	NERO	5LT

CERA LUCIDANTE LIQUIDA

CODICE	Confezione
9258 LT 1	1LT
9258 LT 5	5LT
9258 LT 10	10LT

n°1

Ravviva i colori
in lucidi o satinati.



RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

CODICE	Tipologia	Confezione
11020 LUC LT1	LUCIDO	1LT
11020 LUC LT5	LUCIDO	5LT
11020 LUC LT10	LUCIDO	10LT
11020 SAT LT1	SATINATO	1LT
11020 SAT LT5	SATINATO	5LT
11020 SAT LT10	SATINATO	10LT

n°1

Qualità Garantita.



PROTETTIVO ANTIMACCHIA HYDRO & OIL STOP

CODICE	Confezione
9265 LT 1	1LT
9265 LT 5	5LT
9265 LT 10	10LT



Lo si applica con un
panno di cotone bianco
o a pennello,
specialmente sulle coste.

AUTOLUCIDANTE MARMI E GRANITI

CODICE	Confezione
11017 LT 1	1LT
11017 LT 5	5LT
11017 LT 10	10LT



STUCCO A CALDO COLORANTE

CODICE	COLORE	Confezione
9423 BEI	BEIGE	250gr
9423 BIA	BIANCO	250gr
9423 GIA	GIALLO	250gr
9423 GRIC	GRIGIO CHIARO	250gr
9423 GRIS	GRIGIO SCURO	250gr
9423 MAR	MARRONE	250gr
9423 NER	NERO	250gr
9423 NOC	NOCE	250gr
9423 ROS	ROSSO	250gr
9423 ROSA	ROSA	250gr
9423 VER	VERDE	250gr



STUCCATORE ELETTRICO 300W - 230V

CODICE
6135



Per la stuccatura a caldo di marmi colorati.

STUCCO A CALDO COLORANTE

CODICE	COLORE	Confezione
1491 BEI	BEIGE	120gr
1491 BIA	BIANCO	120gr
1491 GIA	GIALLO	120gr
1491 GRIC	GRIGIO CHIARO	120gr
1491 GRIS	GRIGIO SCURO	120gr
1491 MAR	MARRONE	120gr
1491 NER	NERO	120gr
1491 NOC	NOCE	120gr
1491 ROS	ROSSO	120gr
1491 ROSA	ROSA	120gr
1491 VER	VERDE	120gr



Per la stuccatura a caldo di marmi cristallini.

SPERMACETI SINTETICI

CODICE	COLORE	Confezione
1353 BIA	BIANCO CRISTALLINO	a peso



STUCCO A FREDDO PANETTO

CODICE	COLORE	Confezione
13820	GRIGIO CHIARO	panetto 150gr
13820	GRIGIO SCURO	panetto 150gr

Altra colorazione a richiesta.



RESISTENZA STUCCATORE 300W - 230V

CODICE
9991

PRODOTTI CHIMICI E LUCIDANTI POLISHING AND CHEMICALS ITEMS



Specifico per
Marmi e Travertini.

SAND PLUS SABBIATORE CHIMICO

CODICE	Confezione
10530	10 KG



ANTICANTE PIETRA OLD SOLUZIONE LIQUIDA

CODICE	Confezione
7778	10 LT

Per invecchiare profondamente la pietra.

PRODOTTI ANTIMACCHIA - STAIN REMOVER

Ideale per agglomerati
di Quarzo e i nuovi Gres.



**Entrambi
altamente
professionali.**



Certificato anche
per il contatto
con gli alimenti.

Also certified
for contact
with food.

IMPREGNANTE BETAWAX EFFETTO BAGNATO

CODICE	Confezione
10526 400ML	400 ml
10526 LT 1	1 LT
10526 LT 5	5 LT

ANTIMACCHIA DEFENDER

CODICE	Confezione
10529 400ML	400 ml
10529 LT 1	1 LT
10529 LT 5	5 LT

Saturatore di colore
specifico per
materiali lapidei
unito al nostro codice
DEFENDER 10529



Aumenta il tono
di colore.

Increases
the tone of color.



COLORANTE IN PIGMENTI PER DEFENDER 100 GR

CODICE	COLORE	Confezione
11628 BLU	BLU	100 gr
11628 GIA	GIALLO	100 gr
11628 MAR	MARRONE	100 gr
11628 NER	NERO	100 gr
11628 ROS	ROSSO	100 gr
11628 VER	VERDE	100 gr

MANGIAOLIO PULL AWAY 500CC

CODICE	Confezione
10528	500cc



ELETTROUTENSILI E PNEUMATICI
Electronical & Pneumatic Tools

ACQUAFLEX - ACQUAFLEX



Sistema universale professionale per l'abbattimento delle polveri su smerigliatrici angolari

Certificata per lavorazioni a umido.

ACQUAFLEX SYSTEM

CODICE	V
3055	230



Si adattano a tutte le cuffie di sicurezza in dotazione alle smerigliatrici di ogni marca.

CUFFIA ACQUAFLEX

CODICE	Ø mm
6764	125
6764	230

MOLE DA BANCO - GRINDING MACHINES



MOLA DA BANCO MAKITA GB602

CODICE	Ø Mola mm	V	W
0938	150	220	250



MOLA DA BANCO RYOBI

CODICE	Ø Mola mm	V	W
12009	150	220	250



MOLA DA BANCO FEMI-247 TRIFASE

CODICE	Ø Mola mm	V	W
0939	200	400	850

UTENSILI ELETTRICI MILLWAUKEE

MILLWAUKEE ELECTRIC TOOLS

Leggera! Per un rapporto Qualità/Prezzo senza eguali.



SMERIGLIATRICE MILWAUKEE AG22 230 DMS

CODICE	Ø mm	V
13323	230	230

La più professionale!



Con variatore di giri.

Questa macchina ha la predisposizione per il montaggio delle cuffie di aspirazione delle polveri.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE AGV13-125XE

CODICE	Ø mm	V
11960	125	230



A giri fissi robusta e potente.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE AG10-125 1010W G11000

CODICE	Ø mm	V
3908	125	230



Questa macchina può montare anche i dischi fibrati ø 180mm.

Con variatore di giri.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE AG16-125XE

1520W G2700-7600

CODICE	Ø mm	V
3907	125 e 180	230



Con variatore di giri. Leggera, da usare anche con una sola mano

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE AG9-125XE 850W

CODICE	Ø mm	V
3910	125	230

Forte e professionale! Elettronica.



Monta il disco ø 150mm.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE ROTOORBITALE S150E-2 440W

CODICE	Ø mm	V
3909	150	230



MILWAUKEE 4931624192 QUIK-LOK CAVO

CODICE	Metri
4119 MT 4	4
4119 MT 6	6
4119 MT 10	10



Con abbattitore della polvere sul filtro.
Aspira anche i liquidi.
Serbatoi da 30Lt.

BIDONE ASPIRANTE MOD. AS30LAC

CODICE	W	V
12007	1200	220

UTENSILI ELETTRICI MAKITA

MAKITA ELECTRIC TOOLS



Elettronica.

SMERIGLIATRICE MAKITA SA7000C

1600W G1500-4000

CODICE	Ø mm	V
1282	180	220



Elettronica.

*Molto leggera
ma robusta.*

SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLEX 385123 L10-10 125 1010W

CODICE	Ø mm
10246	180



LUCIDATRICE AD ACQUA MAKITA PW5000CH

CODICE	Ø mm	W	V
13136	125	900	230



TRASFORMATORE MAKITA P-67016 230V

PER LEVIGATRICE AD ACQUA PW5000CH

CODICE	V
13137	230



Elettronica.

SMERIGLIATRICE MAKITA 9565CVRX2 1400W G2800-11000

CODICE	Ø mm	V
6922	125	230



Elettronica.

SMERIGLIATRICE DIRITTA MAKITA GD0801C 750W, 7000-28000 RPM

CODICE	Pinza Ø mm	W	V
13135	6-8mm	750	230



SEGNETTO MAKITA JV0600J

CODICE	V
0936	230

UTENSILI ELETTRICI RUPES

RUPES ELECTRIC TOOLS



LUCIDATRICE RUPES LH31N 1200W G3400

CODICE	Ø mm	V
1404	180	230



LUCIDATRICE RUPES LH22N 1020W G2000

CODICE	Ø mm	V
6177	180	230



Ideale per le lavorazioni con il piatto rotobocciardatore di Ø 150mm.

LUCIDATRICE RUPES LH22EN 1020W G900-2000

CODICE	Ø mm	V
1407	180	230



Ideale per le lavorazioni con il piatto rotobocciardatore di Ø 100mm a 3 teste.

SMERIGLIATRICE RUPES BA31ES 900W G1500/4000

CODICE	Ø mm	V
8695	115	230



Ideale per l'utilizzo
delle Spazzole e dei nostri
Rulli Graffiatori
fino a 100mm di larghezza
di lavorazione.

SATINATRICE RUPES SR200AE 1100W G1500-4000

CODICE	Ø mm	V
7180	180	230


SMERIGLIATRICE DRITTA RUPES AR11N

CODICE	V
1414	230


LEVIGATRICE ORBITALE RUPES SSPF 210x115 350W G6000

CODICE	V
1382	230



Con unità di filtro.

MINI LEVIGATRICE ORBITALE RUPES LE71T

CODICE	Platello	RPM	V
13233	80x130mm	13000	230

UTENSILI ELETTRICI CROWN

CROWN POWER TOOLS



Con variatore di giri.

SMERIGLIATRICE INDUSTRIALE DIRITTA G.G.

SSG REGOL. ELETTR. 230V/1600W

CODICE	V	W	AT
13689	230	1600	M14/16


SMERIGLIATRICE DIRITTA CROWN CT13307 600W

COLLO LUNGO-VEL. VARIABILE

CODICE	Ø mm	W
14128	6mm	600


SMERIGLIATRICE ANGOLARE CROWN CT13506 VEL. VARIABILE

CODICE	W
14129	1200


SMERIGLIATRICE ANGOLARE CROWN CT13506 VEL. VARIABILE

CODICE	W
14130	1300

LEVIGATRICI ELETTRICHE FLEX AD UMIDO

FLEX WET ELECTRIC SANDERS



SMERIGLIATRICE AD ACQUA FLEX L12 - 100WET

PRCD 3700 giri/min

CODICE	Ø mm	RPM
12999	100	3700

Con variatore di giri



SMERIGLIATRICE AD ACQUA FLEX LE 12-3 100 WET

PRCD 1200-3700 giri/min

CODICE	Ø mm	RPM
13296	100	1200 - 3700

LEVIGATRICI ANGOLARI AD UMIDO

WET ANGULAR SANDING MACHINES



SMERIGLIATRICE ARIA/ACQUA 0550

CODICE	Ø mm	RPM	AT
11027	100	5500	M14



SMERIGLIATRICE ARIA/ACQUA 0450

CODICE	Ø mm	RPM	AT
11028	100	4500	M14



SMERIGLIATRICE ARIA/ACQUA PROFESSIONALE

ELA 602 A LEVA

CODICE	Ø mm	RPM
14030	100	4500 var.



SMERIGLIATRICE ARIA/ACQUA PROFESSIONALE

ELA 601 A LEVA

CODICE	Ø mm	RPM
14029	100	5000 reg.



*La più professionale
per il taglio ad acqua.*

SMERIGLIATRICE AD UMIDO SHINANO SI2515WE 1000RPM

CODICE	Ø mm	RPM
13620	125	10000

Per uso intensivo.



LEVIGATRICE AD UMIDO SHINANO SI2322WRLE 5000RPM

CODICE	Ø mm	RPM
12227	100	5000

*Paraspruzzi adattabile
a tutte le nostre
levigatrici ad umido.*



CUFFIA PARASPRUZZI SMERIGLIATRICE ARIA/AQUA

CODICE	Ø mm
3708	100



*Di ottima qualità.
Maniche in gomma
morbidissima.
Si allaccia
facilmente da dietro.
TAGLIA UNICA.*

**COMPLETO IMPERMEABILE DOCTOR DEREK
PER LAVORAZIONI AD UMIDO**

CODICE
13948



SUPPORTO REGOLABILE PER BISELLO

CODICE	Ø mm	RPM
14045	100	5000 reg.

LEVIGATRICE ELETTRICA MAKITA AD UMIDO

MAKITA ELECTRIC WET SANDER



LUCIDATRICE AD ACQUA MAKITA

PW5000CH

CODICE	Ø mm	V
13136	100	Bassa Tensione



TRASFORMATORE MAKITA P-67016 230V

PER LEVIGATRICE PW5000CH

CODICE
13137

TRAPANI E TASSELLATORI

BREAKER MACHINES



TRAPANO MILWAUKEE PD2E 24R 1020W

CODICE

13583



TRAPANO MILWAUKEE PD 705 705W

CODICE

13585



TRAPANO MILWAUKEE PD2E 22R 850W

CODICE

13589



TASSELLATORE MILWAUKEE PH26TX, 3 MODALITÀ, 800W

CODICE

13475



Monta le punte SDS PLUS

TASSELLATORE MILWAUKEE 2 VELOCITÀ 670W

CODICE

12006



Ok per percussione

Ok for percussion



MANDRINO AUTOSERRANTE TRAPANO MILWAUKEE 4932376531

CODICE

0829

MANDRINO CREMAGLIERA TRAPANO MILWAUKEE 4932267980

CODICE

0833



CAROTATORI SU COLONNA A VENTOSA

CORERS ON SUCTION COLUMN



Voltaggio: 220V - 240V

Frequenza: 50/60 HZ

Potenza: 3200W

Velocità: 900 giri/min.

*Attacco esterno 1-1/4"
con adattatore femm.
1/2 pollice gas*

Diametro max foro: 230mm

*Adattatore 1-1/4"
UNC/femmina 1/2 pollice gas*

Frizione di protezione

PRCD salva vita sul cavo

*Corsa della slitta del supporto:
700mm*



*Foretto con possibilità di regolare
il diametro di foratura*

*Drill bit with possibility to adjust
the drilling diameter*

FORETTO REG.CROCIERA1/2GAS D430MM S/COLTE

CODICE

0638

CAROTATORE MOD.9220 220V AD ACQUA

CON SUPPORTO Z1Z1



CODICE

W

V

14112

3200

220/240



VENTOSA SOSTEGNO CAROTATORE

CODICE

Misure

14289

300x500 mm



*Piano d'appoggio
in lamiera zincata SP 3mm*

*Zampe laterali in
tubolare quadro di 50mm*

*Zincato a caldo
con sistema di smontaggio
e montaggio delle stesse.*

**È BEN FATTO,
È PRATICO,
È SICURO,
AD UN PREZZO
MOLTO BASSO**

BANCO PER CAROTATORE IN LAMIERA ZINCATA SMONTABILE

CODICE

Dimensioni

14221

1400x450xH1100mm

TRONCATRICI RYOBI - RYOBI MITER



TRONCATRICE PER METALLO

CODICE	Disco Ø mm	V	W
12008	355	220	2300



TRONCATRICE PER LEGNO

CODICE	Disco Ø mm	V	W
12010	254	220	1800

CUFFIE PER ASPIRAZIONE - CUFF VACUUM CLEANER



CUFFIE
UNIVERSALI

CUFFIA DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE G.G. x MOLATURA

CODICE	Ø mm
13927	125



CUFFIA DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE G.G. x TAGLIO

CODICE	Ø mm
13928	125



CUFFIA DI ASPIRAZIONE ORIZZONTALE MILWAUKEE

CODICE
10514



Per dischi fino a Ø 125mm

Cuffie per nostro codice 11960 di pag. 181



CUFFIA DI ASPIRAZIONE VERTICALE MILWAUKEE

CODICE
10515



Per dischi fino a Ø 125mm

UTENSILI ELETTRICI A BATTERIA

BATTERY ELECTRIC TOOLS



Con variatore di giri.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE M18 FSAGV

125XB 3500-8500 RPM SENZA BATTERIA

CODICE	Disco Ø mm	V
14283	230	18

Trapano a percussione
a due velocità
(0-450 / 0-1800).
In valigetta
con tre batterie
e un caricabatterie



TRAPANO MILWAUKEE CON PERCUSSIONE M18 BPD

CODICE	V
13193	18

Motore
senza spazzole.
Tecnologia FUEL
In valigetta
con due batterie 18V
da 5.0 AH
e un caricabatterie.



In valigetta
con due batterie
e un caricabatterie.

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE M18 Ø 115

CODICE	Disco Ø mm	V
13194	115	18

Trapano avvitatore
a due velocità
(0-450 / 0-1500).
In valigetta
con due batterie
e un caricabatterie.



TRAPANO AVVITATORE MILWAUKEE M18 BDD

CODICE	V
13192	18



In valigetta
con due batterie
e un caricabatterie.

TASSELLATORE MILWAUKEE SDS PLUS

CODICE	V
13195	18

SEGHETTO ALTERNATIVO MILWAUKEE M18 FJS

CODICE	V
13180	18

SMERIGLIATRICI STAR - GRINDERS STAR



ENTRAMBE
CON VARIATORE DI GIRI.
OTTIMO PREZZO!



SMERIGLIATRICE ANGOLARE "STAR4075"

CODICE
13909

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE "STAR4073"

CODICE
13911

UTENSILI ARIA COMPRESSA PNEUMATIC TOOLS


LEVIGATRICE ORBITALE SHINANO SI3007M

CODICE	Piatto	W
7061	95x165mm	250


LEVIGATRICE ORBITALE SHINANO SI3003M

CODICE	Piatto	W
7062	75x100mm	200


SMERIGLIATRICE PNEUMATICA RC7751

CODICE	Ø
1397	125mm


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE A DISCO

CODICE	Disco Ø	KW
12176	50/75mm	0,25


SMERIGLIATRICE CS8206 6MM

CODICE	RPM
13685	20.000


SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA OBER SM 31

CODICE	Mola Ø mm
3655	150


MICRO SMERIGLIATRICE CS860

CODICE	Ymm	RPM
13621	3mm	60.000


SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DRITTA SHINANO SI2002

CODICE	Y
7060	6mm


PENNA PNEUMATICA PER INCISIONI

CODICE	
12090	



Monta scalpelli
con attacco Ø 10mm.

MARTELLO PNEUMATICO SCALPELLATORE GS

CODICE	AT
7344	10mm

PUNTATRICI PNEUMATICHE

PNEUMATIC PUNCHER



PUNTATRICE PNEUMATICA S90/38NT

CODICE

13507



CHIODATRICE A ROTOLO PER VITI NASTRATE

F44AC CN15W- PS65 SCR

CODICE

AT

13964


10mm



PUNTATRICE PNEUMATICA S55/50 AP

CODICE

14135



PUNTI METALLICI 90/40 - 5000 PZ

CODICE

10058

PUNTI METALLICI 92/38 - SEZ.1X1,25 L. 6,4mm 3000 PZ

CODICE

11376

PUNTI METALLICI 90/38 BRONZ 3000PZ

CODICE

14111

PUNTI METALLICI 41-50 PZ. 10000

CODICE

14138



CHIODI A VITE NASTRATI INCLIN. 16° pz 2000

CODICE

13963



TRONCATRICE RYOBI RTMS1800

CODICE

12010

Ø DISCO mm

254mm

W

1.800





BANCHI E CABINE ASPIRANTI
Benches & vacuum cabins

CABINE ASPIRANTI - ASPIRANT CABINS




CABINA ASPIRANTE AD ACQUA - MOD.MB SV 2

CODICE	Dimensioni	Abbattimento
13196 MB-20	2000x1000x2350mm	98,3%
13196 MB-30	3000x1000x2350mm	98,3%
13196 MB-40	4000x1000x2350mm	98,3%
13196 MB-50	5000x1000x2350mm	98,3%
13196 MB-60	6000x1000x2350mm	98,3%

CABINA ASPIRANTE A SECCO MOD.MB DRY

CODICE	Dimensioni	Abbattimento
13197 MB-20 Dry	2000x1000x2350mm	98,3%
13197 MB-30 Dry	3000x1000x2350mm	98,3%
13197 MB-40 Dry	4000x1000x2350mm	98,3%
13197 MB-50 Dry	5000x1000x2350mm	98,3%
13197 MB-60 Dry	6000x1000x2350mm	98,3%

BANCHI ASPIRANTI - ASPIRATING BENCHES



BANCO ASPIRANTE A SCARICO ALTO MODELLO BT

CODICE	Lunghezza
13198	3000
13198	3500

BANCO ASPIRANTE A SCARICO BASSO MODELLO TURBOWASH

CODICE	Dimensioni
6765	3100x1000mm

FILTRO PRESSA - PRESS FILTER



Risolve in maniera definitiva il problema della chiarificazione delle acque reflue e dello smaltimento dei fanghi

Definitively solves the problem of waste water clarification and sludge disposal

IMPIANTO FILTROPRESSA COMPLETO

CODICE
14207

TUTTI I PREZZI DI QUESTA PAGINA SONO DA CONSIDERARSI CON TRASPORTO E MONTAGGIO ESCLUSI
ALL PRICES ON THIS PAGE ARE EXCLUDED FROM TRANSPORT AND ASSEMBLY



MACCHINE INCISIONE LASER
Laser engraving machines

MACCHINE INCISIONE LASER LASER ENGRAVING MACHINES



INCILASER 9060-D100W


CODICE	Piano di lavoro	Diodo
14237	900x600mm	100W

INCILASER 90130-D130W

CODICE	Piano di lavoro	Diodo
14240	900x1300mm	130W



- NON LAVORA AD ACQUA
- NON USA UTENSILI CONSUMABILI PER INCIDERE
- SI PROGRAMMA FACILMENTE



Dall'elaborato grafico
alla realizzazione
su marmo
con un click






MACCHINE STAZIONARIE
Stone machinery

LUCIDATRICE A BRACCIO - ARM POLISHERS

Per uso professionale.

Robusta ed economica.



MANETTONE PREUMATICO MS RAGGIO 2600mm

CODICE

7743

Caratteristiche tecniche:

- Lucidatrice a braccio monoblocco MS2600
- CE
- Dimensioni totali (LUNGHEZZA x LARGHEZZA) 2600x900mm
- Corsa verticale: 0 - 750mm
- Raggio 2600mm
- Diametro mola in uso: 250mm
- Piano di lavoro (LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA) 2600x900x650mm
- Energia primaria del motore: 5,5 KW
- Motore a 2 velocità: 750 e 1500 g/min
- Regolazione pressione pneumatica sull'abrasivo
- Fornito con 6 piatti porta abrasivi D.250
- Peso netto 850 KG
- Energia totale 6,05 KW

ATTREZZATURA PER LUCIDATRICI A BRACCIO E FRESE A BANDIERA

EQUIPMENT FOR ARM POLISHERS AND FLAG SAWS



GIUNTO IN GOMMA PER LUCIDATRICE A BRACCIO

CODICE

2140



GIUNTO ELASTICO TIPO MORBIDO 1F.40 + 12 F.8

CODICE

14048

Dimensioni

165x13mm



Adatto per il passaggio centrale
dell'acqua sulle levigatrici a braccio.

GIUNTO ACQUA ROTOFLEX G3/8 LH SINGOLO PASSAGGIO

CODICE

6992

FRESA A BANDIERA - FLAG CUTTER



Caratteristiche tecniche:

- Potenza motore: 15KW
- Dim.ni tavolo da lavoro: 3000x730mm
- Banco con movimento automatizzato avanti e indietro
- Movimentazione orizzontale disco automatica
- Inclinazione disco a 45° a mezzo rotazione manuale
- Massima dim.ne taglio: 3000x1200x180mm
- Dim.ne ingombro: 4900x2200x1700mm
- Peso totale: 2500Kg
- Dim.ne disco: 350/600mm
- Movimentazione verticale disco automatica
- Braccetto multidirezionale per pulsantiera comandi
- Dotata di pratico indicatore di taglio laser

FRESA A BANDIERA SEMIAUTOMATICA MOD.(F) SYQ-600-CE

CODICE

13889

Fresa installata
ed operativa.

Per uso professionale. Robusta ed economica.

FRANTOIO - STONE CRUSHER



FRANTOIO DOPPIA MASCELLA

CODICE	Variante
11012	

Per ridurre in sassolini gli scarti del Marmo.



SEPARATORE PER FRANTOIO

CODICE
11048

Separa i vari calibri dei sassolini prodotti dal Frantoio.

ATTREZZATURA PER LUCIDATRICI A BRACCIO E FRESE A BANDIERA EQUIPMENT FOR ARM POLISHERS AND FLAG CUTTERS



In tre versioni per fresa a bandiera.

FORCELLA REFRIGERANTE ZINCATO

CODICE	Tipologia
0571 ANG	ANGOLO 90°
0571 DRIT	DRITTA
0571 INCL	INCLINATA 45°

Si adatta al nostro codice 0571. Pratico e funzionale grazie al pomello di serraggio. Si allenta e si stringe con grande facilità.



ATTACCO COMPLETO PER FORCELLA REFRIGERANTE

CODICE
1502

Rubinetto per acqua adattabile al nostro codice 0571 ed al codice 0110 per far fluire l'acqua sul disco diamantato



RUBINETTO VALVOLA A SFERA 1/2" GAS F-F

CODICE	AT
3211	1/2" GAS



Accessori abbinati alla forcella nostro codice n. 0571

BARILETTO GHISA ZINCATO 1/2 GAS M-M 100ML

CODICE	Lunghezza	AT
0110	100 mm	1/2" GAS



Morsetto per Frese a bandiera.

MORSETTO IN ACCIAIO COMPLETO

CODICE

1007



La facciamo su misura.

Per fresa

a ponte e a bandiera.

FORCELLA REFRIGERANTE AUTOMATICA A TRE VIE

CODICE

4258



Flangia serradisco per fresa. Altre misure su richiesta.

FLANGIA ACCIAIO

CODICE

10093

Dimensioni

240x25mm

Foro

50mm



FORCELLA REFRIGERANTE PER FRESA A BANDIERA COMPONIBILE A 90°

CODICE

14312 45°

14312 DRITTA

Angolo

45°

0°



Chiave per dado in bronzo nostro codice 2836.

CHIAVE DADO ESAGONO

CODICE

4152

Spessore

20mm



Per Frese a bandiera.

DADO SINISTRO IN BRONZO PER FRESE M45x2

CODICE

2836



Altre misure su richiesta.

CUFFIA / CARTER PER FRESA

CODICE

7088 MAX4

7088 MAX5

7088 MAX6

Variante

Fino a Ø 400mm

Fino a Ø 500mm

Fino a Ø 600mm



Con incastrì per Fresa a bandiera.

SQUADRA INOX PER FRESE

CODICE

3134

Dimensioni

75x53mm

Angolo

45°





ANTINFORTUNISTICA
Safety products

CALZATURE SICUREZZA - Safety shoes

In pelle scamosciata
e tessuto tecnico.



U-POWER
Technological Supremacy

Interamente in
pelle scamosciata.



CALZATURA SICUREZZA BASSA POINT

CODICE	Taglia	Sicurezza
12117 TL38	38	S1
12117 TL39	39	S1
12117 TL40	40	S1
12117 TL41	41	S1
12117 TL42	42	S1
12117 TL43	43	S1
12117 TL44	44	S1
12117 TL45	45	S1
12117 TL46	46	S1

CALZATURA SICUREZZA BASSA BRAVE

CODICE	Taglia	Sicurezza
13073 TL39	39	S3
13073 TL40	40	S3
13073 TL41	41	S3
13073 TL42	42	S3
13073 TL43	43	S3
13073 TL44	44	S3
13073 TL45	45	S3
13073 TL46	46	S3



U-POWER
Technological Supremacy



In pelle fiore tabacco.

In pelle fiore marrone.

CALZATURA SICUREZZA BASSA SEBASTIEN

CODICE	Taglia	Sicurezza
12158 TL40	40	S3
12158 TL41	41	S3
12158 TL42	42	S3
12158 TL43	43	S3
12158 TL44	44	S3
12158 TL45	45	S3
12158 TL46	46	S3
12158 TL47	47	S3

CALZATURA SICUREZZA ALTA KEN

CODICE	Taglia	Sicurezza
13072 TL40	40	S3
13072 TL41	41	S3
13072 TL42	42	S3
13072 TL43	43	S3
13072 TL44	44	S3
13072 TL45	45	S3
13072 TL46	46	S3



U-POWER
Technological Supremacy



CALZATURA SICUREZZA BASSA SIRIO PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE

CODICE	Taglia	Sicurezza
13623 TL40	40	S1
13623 TL41	41	S1
13623 TL42	42	S1
13623 TL43	43	S1
13623 TL44	44	S1
13623 TL45	45	S1
13623 TL46	46	S1

CALZATURA AVION ESD CI SRC

CODICE	Taglia	Sicurezza
13467 TL38	38	S3
13467 TL39	39	S3
13467 TL40	40	S3
13467 TL41	41	S3
13467 TL42	42	S3
13467 TL43	43	S3
13467 TL44	44	S3
13467 TL45	45	S3
13467 TL46	46	S3



U Power
Technological Supremacy

CALZATURA SICUREZZA LORD ESD CI SRC NERA PELLE

CODICE	Taglia	Sicurezza
13849 TL40	40	S3
13849 TL41	41	S3
13849 TL42	42	S3
13849 TL43	43	S3
13849 TL44	44	S3
13849 TL45	45	S3
13849 TL46	46	S3

STIVALI SICUREZZA - Safety boots



Leggerissimi e confortevoli.

Very light and comfortable.



STIVALI SICUREZZA PU TANKERS5 NERO

CODICE	Taglia	Sicurezza
2889 TL38	38	S5
2889 TL39	39	S5
2889 TL40	40	S5
2889 TL41	41	S5
2889 TL42	42	S5
2889 TL43	43	S5
2889 TL44	44	S5
2889 TL45	45	S5
2889 TL46	46	S5

STIVALI SICUREZZA S5 PVC+P.LAMINA

CODICE	Taglia	Sicurezza
11928 TL38	38	S5
11928 TL39	39	S5
11928 TL40	40	S5
11928 TL41	41	S5
11928 TL42	42	S5
11928 TL43	43	S5
11928 TL44	44	S5
11928 TL45	45	S5



CALZATURA SICUREZZA GOMMA S5 ACQUA-STOP ALTA

CODICE	Taglia	Sicurezza
2216 TL38	38	S5
2216 TL39	39	S5
2216 TL40	40	S5
2216 TL41	41	S5
2216 TL42	42	S5
2216 TL43	43	S5
2216 TL44	44	S5
2216 TL45	45	S5
2216 TL46	46	S5

STIVALE IN PELLE NORDIC PLUS CI SRC

CODICE	Taglia	Sicurezza
13268 TL41	41	S3
13268 TL42	42	S3
13268 TL43	43	S3
13268 TL44	44	S3
13268 TL45	45	S3
13268 TL46	46	S3



*Stivale di sicurezza termico
fino a -25°.*

Molto confortevole.

STIVALE THERMIC

CODICE	Taglia	Sicurezza
13576 TL40	40	S3
13576 TL41	41	S3
13576 TL42	42	S3
13576 TL43	43	S3
13576 TL44	44	S3
13576 TL45	45	S3
13576 TL46	46	S3



SOLETTA PLANTARE DEFATICANTE ANATOMICO IN GEL

CODICE	Taglia	Piede
9907 TL S	S	38-40
9907 TL M	M	41-43
9907 TL L	L	44-46

GINOCCHIERE - KNEE PAD



Libera mobilità anche di camminata
mentre la indossi

Free mobility even when walking
while you wear it

GINOCCHIERA NEOPRENE

CODICE
13602

MASCHERE SICUREZZA FFP1

FFP1 safety respirator



RESPIRATORE 3M 8812 POLVERI CON VALVOLA FFP1

CODICE
0847



RESPIRATORE 3M 9913A POLVERI FFP1

CODICE
0850



MASCHERA 3M 9914 POLVERI CON VALVOLA FFP1

CODICE
0851



MASCHERA MOLDEX 2365 POLVERI CON VALVOLA FFP1

CODICE
0848

MASCHERE SICUREZZA FFP2

FFP2 safety respirator



MASCHERA 3M 8322 CON VALVOLA FFP2

CODICE

7602



RESPIRATORE 3M 9922 POLVERI CON VALVOLA FFP2

CODICE

4708



MASCHERA CON VALVOLA 3206 FFP2 HONEYWELL

CODICE

10665



MASCHERA MOLDEX 2405 POLVERI CON VALVOLA FFP2

CODICE

2882



FACCIALE FILTRANTE A COPPA FFP2 CE

CON VALVOLA SJ2278V

CODICE

13463



FACCIALE FILTRANTE MONOUSO PIEGHEVOLE FFP2

NERO S/VALVOLA

CODICE

13933

MASCHERE SICUREZZA FFP3

FFP3 safety respirator



MASCHERA MOLDEX 3505 POLVERI CON VALVOLA FFP3

CODICE

1351



MASCHERA MOLDEX 2505 POLVERI CON VALVOLA FFP3

CODICE

3264



FACCIALE FILTRANTE FFP3 C/VALVOLA ESPIRAZIONE

CODICE

13932



MASCHERA 1981V FFP3 A COPPA C/VALVOLA

CODICE

13559



MASCHERA HONEYWELL 3208 CON VALVOLA FFP3

CODICE

10666



MASCHERA FILTRANTE BLS ZERO30 FFP3RD

CODICE

13320



MASCHERA MILWAUKEE V2430SLV FFP3 C/VALV.

CODICE

13637



MASCHERINA FFP3 3M VALVOLA 8832P3

CODICE

13644

MASCHERE ANTINFORTUNISTICA - Safety masks



*Protezione speciale per sabbiatura!
Special protection for sandblasting!*



FILTRO MASCHERA Ø 100mm P3

CODICE

5416

MASCHERA SABBIATURA RC4

CODICE

2690



VETRINO PER MASCHERA SABBIATURA RC4

CODICE

3590



RESPIRATORE 3M 6300-LARGE 8/CASE

CODICE

0852



FILTRO 3M 6051 A1 VAPORI ORGANICI

CODICE

0564



FILTRO 3M 6055 A2 VAPORI ORGANICI

CODICE

8775



FILTRO 3M 5925 POLVERI FFP2 R

CODICE

4707



FILTRO 3M 5935 POLVERI FFP3 R

CODICE

7761



GHIERA DI SERRAGGIO 3M PER FILTRI MORBIDI

CODICE

0646



FILTRO FAC. 3M 2135 EN143:2000 FFP3R

CODICE

7546



MASCHERA INTEGRALE INTEGRA P3 ANTIODORE TG.S/M

CODICE

13125



FILTRI ANTIODORE P3 PER MASCHERA INTEGRA

CODICE

13126



LENTE PEEL-OFF PER MASCHERA INTEGRA

CODICE

13127

Confezione
10 pezzi



MASCHERA BLS 4000 NEXT R M/L

CODICE

13427



FILTRO BLS 201-3 P3, PER SEMIMASCHERA BLS 4000 NEXT R

CODICE

13428

GUANTI MONOUSO - Disposable gloves



GUANTI NITRILE ARANCIO NEW MED "DIAMOND" S/POLV.

CODICE	Taglia	Confezione
13758 TL L	L	50 pezzi
13758 TL XL	XL	50 pezzi



GUANTO LATTICE LEGGERM. INPOLV.TO TYPE50'

CODICE	Taglia	Confezione
13931 TL L	L	100 pezzi
13931 TL XL	XL	100 pezzi



GUANTI LATTICE BLULATEX

CODICE	Taglia	Confezione
4910 TL L	6	50 pezzi
4910 TL L	7	50 pezzi
4910 TL L	8	50 pezzi
4910 TL L	9	50 pezzi



GUANTI NITRILE MONOUSO BIO

CODICE	Taglia	Confezione
13766 TL L	L	100 pezzi
13766 TL XL	XL	100 pezzi

GUANTI ANTINFORTUNISTICA - Safety gloves



GUANTI ANSELL EDMONT CHALLENGER

CODICE	Taglia
0606 TL 8	8
0606 TL 9	9
0606 TL 10	10
0606 TL 11	11



GUANTI PARAZIGRINATO H.35

CODICE	Taglia
0681 TL 8	8
0681 TL 9	9
0681 TL 10	10
0681 TL 11	11



GUANTI ANSELL EDMONT SOL-VEX

CODICE	Taglia
0687 TL 8	8
0687 TL 9	9
0687 TL 10	10
0687 TL 11	11



GUANTI GOMMA FELPATI JERSETTE 301

CODICE	Taglia
0709 TL 8	8
0709 TL 9	9
0709 TL 10	10
0709 TL 11	11



GUANTI NEOPRENE 415 TECH.C31 NERI

CODICE	Taglia
5010 TL 8	8
5010 TL 9	9
5010 TL 10	10
5010 TL 11	11



GUANTO 7199NC IN NITRILE CON POLSINO RINFORZATO

CODICE	Taglia
13189 TL 8	8
13189 TL 9	9
13189 TL 10	10
13189 TL 11	11



GUANTI ANSELL EDMONT 27-805 HYCRON

CODICE	Taglia
0682 TL 8	8
0682 TL 9	9
0682 TL 10	10
0682 TL 11	11



GUANTI NBR MANICHETTA COPERTA F323

CODICE	Taglia
3359 TL 8	8
3359 TL 9	9
3359 TL 10	10
3359 TL 11	11



GUANTI ATG 56-426 MAXIDRY

CODICE	Taglia
13256 TL 9	9
13256 TL 10	10
13256 TL 11	11



GUANTI ATG 34-274 MAXIFLEX ELITE

CODICE	Taglia
13762 TL 8	8
13762 TL 9	9
13762 TL 10	10



GUANTO NYLON/NITRILE NERO

CODICE	Taglia
11438 TL 8	8
11438 TL 9	9
11438 TL 10	10
11438 TL 11	11



GUANTI GRIGI NITRILE FGN1001

CODICE	Taglia
2755 TL 8	8
2755 TL 9	9
2755 TL 10	10
2755 TL 11	11



GUANTI LATTICE RUGOS S/COT.JERSEY FG1412

CODICE	Taglia
3363 TL 8	8
3363 TL 9	9
3363 TL 10	10
3363 TL 11	11

GUANTI IN PELLE - Leather gloves



GUANTI IN PELLE FIORE 114E TOP

CODICE	Taglia
0688 TL 8	8
0688 TL 9	9
0688 TL 10	10
0688 TL 11	11



GUANTI PELLE FIORE BIANCO CE2

CODICE	Taglia
11561 TL 8	8
11561 TL 9	9
11561 TL 10	10
11561 TL 11	11



GUANTI PELLE FIORE DORSO CROSTA PIP.F008

CODICE	Taglia
0701 TL 8	8
0701 TL 9	9
0701 TL 10	10
0701 TL 11	11



GUANTI PELLE CROSTA GROPP RINFORZATO CE 21R

CODICE	Taglia
10011 TL 8	8
10011 TL 9	9
10011 TL 10	10
10011 TL 11	11

GUANTI ANTITAGLIO - Cut resistant gloves



GUANTI NBR ANTITAGLIO C/POLSINI DIN-5

CODICE	Taglia
0676 TL 8	8
0676 TL 9	9
0676 TL 10	10
0676 TL 11	11



GUANTI NBR ANTITAGLIO CORTO LAMITEX

CODICE	Taglia
8231 TL 8	8
8231 TL 9	9
8231 TL 10	10
8231 TL 11	11

GUANTI ANTIFREDDO - Cold resistant gloves



GUANTI ANTIFREDDO TERMOLOGICI CON STRAPPO

CODICE	Taglia
10050 TL 8	8
10050 TL 9	9
10050 TL 10	10
10050 TL 11	11



GUANTI ANTIFREDDO ALTA PROTEZIONE

CODICE	Taglia
13034 TL 8	8
13034 TL 9	9
13034 TL 10	10
13034 TL 11	11



Calda imbottitura interna

GUANTI PELLE FIORE FELPATI THI 116EB10

CODICE	Taglia
10072 TL 8	8
10072 TL 9	9
10072 TL 10	10
10072 TL 11	11

Sotto guanto



GUANTI COTONE 100% FILO-TOP

CODICE	Taglia
0690	UNICA

GUANTI ANTIVIBRAZIONE - Anti vibration gloves



GUANTI NITRILE VELCRO VIBRAGUARD 07112

CODICE	Taglia
10517 TL 8	8
10517 TL 9	9
10517 TL 10	10
10517 TL 11	11



GUANTI ANTIVIBRAZIONE VIBROS9 CE EN10819

CODICE	Taglia
3578 TL 8	8
3578 TL 9	9
3578 TL 10	10
3578 TL 11	11

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - Work clothing



IMPERMEABILE NYLON CAPPOTTO

CODICE	Taglia
0697 TL S	S
0697 TL M	M
0697 TL L	L
0697 TL XL	XL
0697 TL XXL	XXL
0697 TL 3XL	3XL



IMPERMEABILE GIACCA+PANTALONE NORAING G-FLUO

CODICE	Taglia
9291 TL S	S
9291 TL M	M
9291 TL L	L
9291 TL XL	XL
9291 TL XXL	XXL
9291 TL 3XL	3XL



IMPERMEABILE NYLON GIACCA-PANTALONE

CODICE	Taglia	Colore
0696	S	BLU
0696	S	GIALLO
0696	S	VERDE
0696	M	BLU
0696	M	GIALLO
0696	M	VERDE
0696	L	BLU
0696	L	GIALLO
0696	L	VERDE
0696	XL	BLU
0696	XL	GIALLO
0696	XL	VERDE
0696	XXL	BLU
0696	XXL	GIALLO
0696	XXL	VERDE
0696	3XL	BLU
0696	3XL	GIALLO
0696	3XL	VERDE

COMPLETO IMPERMEABILE DOCTOR DEREK PER LAVORAZIONE AD UMIDO

CODICE	Taglia unica
13948	



Molto robusto.
Pratica chiusura posteriore.
Maniche in morbida gomma naturale
che permettono movimenti fluidi.

Di ottima
qualità.



GILET SOFT SHELL GRIGIO

CODICE	Taglia
14118 TL M	M
14118 TL L	L
14118 TL XL	XXL
14118 TL 2XL	2XL



GIACCA URAGAN SOFT SHELL VERDE C/CAPPUCCIO STACCABILE

CODICE	Taglia
14120 TL M	M
14120 TL L	L
14120 TL XL	XL
14120 TL XXL	XXL

Di ottima
qualità.



FELPA IN PILE CON RINFORZO SUI GOMITI

CODICE	Taglia
11440 TL S	S
11440 TL M	M
11440 TL L	L
11440 TL XL	XL
11440 TL XXL	XXL
11440 TL 3XL	3XL



PANTALONE CONDOR2 STRETCH GRIG/NER RINFORZATO 4STAGIONI

CODICE	Taglia
13902 TL M	M
13902 TL L	L
13902 TL XL	XL
13902 TL XXL	XXL



PETTORINA COTONE 100% BLU

CODICE	Taglia
1597 TL 46	46
1597 TL 48	48
1597 TL 50	50
1597 TL 52	52
1597 TL 54	54
1597 TL 56	56
1597 TL 58	58
1597 TL 60	60

Ogni indumento può essere personalizzato con il proprio logo



TUTA INTERA 100% COTONE BLU CERNIERA

CODICE	Taglia
1598 TL 46	46
1598 TL 48	48
1598 TL 50	50
1598 TL 52	52
1598 TL 54	54
1598 TL 56	56
1598 TL 58	58
1598 TL 60	60
1598 TL 62	62



GILET SOFT SHELL

CODICE	Taglia
14118 M	M
14118 L	L
14118 XL	XL
14118 XXL	XXL



CAMICIE COTONE 100% VERDE AR 136/10

CODICE	Taglia
8020 TL S	S
8020 TL M	M
8020 TL L	L
8020 TL XL	XL
8020 TL XXL	XXL
8020 TL 3XL	3XL



CAPPELLINO MODELLO MIRAMARE TAGLIA UNICA

CODICE
13187

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI - Safety ear plug



CUFFIA DI SICUREZZA 3M PELTOR OPTIME IA H510A-401-GU

CODICE
0058



CUFFIA DI SICUREZZA 3M PELTOR OPTIME IIA H520A

CODICE
0078



CUFFIA DI SICUREZZA 3M PELTOR OPTIME IIIA H540A-411SV

CODICE


4299



ARCHETTO ANTIRUMORE 3M 1310

CODICE

1543



TAPPI AURICOLARI RICAMBIO PER ARCHETTO 3M 1311

CODICE

2398



COPPIA TAPPI AURICOLARI 3M 1100

CODICE

1545



COPPIA TAPPI AURICOLARI SAGOMATI A T LASER LIGHT

CODICE

13859

CASCHI E OCCHIALI - Safety helmet & glass



CASCHETTO GIALLO CON SOTTOMENTO REGOLABILE

CODICE

0142



OCCHIALI DI SICUREZZA SOVRAPPONIBILI 3M 2890A

CODICE

10261

Di completamento con il respiratore nostro codice 0852 di pagina 207.



OCCHIALI DI SICUREZZA NERO/FUMO 70205

CODICE

10267



OCCHIALI DI SICUREZZA SP1000 LENTE TRASPARENTE

CODICE

7209

In dotazione, oltre alle asticelle che sono staccabili, c'è l'elastico.



OCCHIALE DA LETTURA GIOVANE TOSCANO

CODICE Diottrie

14253 D2	2
14253 D2,5	2,5
14253 D3	3
14253 D3,5	3,5



Protegge e migliora la vista da vicino.

Protects and improves the view.

OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI PER PRESBIOPIA

CODICE Diottrie

12255 G10	1
12255 G15	1,5
12255 G20	2
12255 G25	2,5
12255 G30	3

OCCHIALI DI SICUREZZA LENTE PC TRASPARENTE 56105

CODICE

12047



OCCHIALE DI SICUREZZA DELTA PLUS LENTE TRASPARENTE

CODICE

14208



GREMBIULI E MANICOTTI - Safety aprons



GREMBIULE PVC ALTA RESISTENZA DOPPIA COPERTURA FRONTALE

CODICE	Dimensioni	Colore
0668	120x96cm	BLU

Doppio rinforzo sull'addome.



GREMBIULE PVC ALTA RESISTENZA

CODICE	Dimensioni	Colore
0670	120x95cm	ROSSO



GREMBIULE PVC ALTA RESISTENZA

CODICE	Dimensioni	Colore
0669	120x85cm	GIALLO



GREMBIULE PVC ALTA RESISTENZA

CODICE	Dimensioni	Colore
0671	70x100cm	MARRONE



GREMBIULE CROSTA FIORE DOPPIA COPERTURA FRONTALE

CODICE	Dimensioni
6398	60x90cm

Pelle morbidissima. Doppio rinforzo sull'addome.



MANICOTTO PVC CON ELASTICO TUTTOBRACCIO

CODICE
0835

Ogni grembiule può essere personalizzato con il logo del cliente! Anche pochi pezzi!
Each apron can be customized with the customer's logo! Even a few pieces!



LASTRE HONEY COMB

Honey comb slabs

PANNELLI ALVEOLARI - Honeycomb core panels



CAMPI DI APPLICAZIONE:

Utilizzato in architettura e Design per le sue proprietà meccaniche, per divisori, facciate, arredamenti, ascensori.



INFO ALLUMINIO

I pannelli in alluminio sono utilizzati per realizzare pareti interne e controsoffittature rivestite in marmo o altri materiali come Gress o Quarzo. Hanno una elevata resistenza meccanica.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Rivestimenti nel settore navale, divisori esterni ed interni. Rivestimenti facciate esterne, pavimenti, controsoffitti, arredamento, porte e ascensori.


Entrambi i pannelli hanno la superficie trattata e pronta per essere incollata.

LASTRA HONEYCOMB RESINA EPOSS. 3000x1500mm

CODICE	Spessore	Dimensioni
11692 SP 5	5 mm	3000x1500mm
11692 SP 6	6 mm	3000x1500mm
11692 SP 7	7 mm	3000x1500mm
11692 SP 8	8 mm	3000x1500mm
11692 SP 10	10 mm	3000x1500mm
11692 SP 12	12 mm	3000x1500mm
11692 SP 13	13 mm	3000x1500mm
11692 SP 15	15 mm	3000x1500mm
11692 SP 18	18 mm	3000x1500mm
11692 SP 20	20 mm	3000x1500mm
11692 SP 30	30 mm	3000x1500mm

LASTRA HONEYCOMB ALLUMINIO 3000x1500mm

CODICE	Spessore	Dimensioni	6
11696 SP 6	6 mm	3000x1500mm	
11696 SP 8	8 mm	3000x1500mm	
11696 SP 10	10 mm	3000x1500mm	
11696 SP 12	12 mm	3000x1500mm	
11696 SP 13	13 mm	3000x1500mm	
11696 SP 15	15 mm	3000x1500mm	
11696 SP 18	18 mm	3000x1500mm	
11696 SP 20	20 mm	3000x1500mm	
11696 SP 30	30 mm	3000x1500mm	



Entrambi certificati per incollaggio di HONEYCOMB sul marmo



RESINA FLUIDA TRASPARENTE ULK 505

CODICE	COLORE	Tipologia	Formato
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	0,5 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	1 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	5 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	10 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	10 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	20 KG
13560 B	TRASPARENTE	PARTE B	110 KG
13560 A	TRASPARENTE	PARTE A	220 KG

MASTICE EPOSSIDICO ULK K-050 SOLIDO KIT A+B rapporto 2a1

CODICE	COLORE	Formato	Rapporto
13142 TRA	TRASPARENTE	1,5 KG	1 Kg A + 0,5 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	2,2 KG	1,5 Kg A + 0,75 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	30 KG	20 Kg A + 10 Kg B
13142 TRA	TRASPARENTE	200 KG	

Ottimo per incollaggi misti di Marmo - Granito - Agglomerato - Pietre naturali - Ceramica - Vetro - Legno - Metalli. Rapporto di impiego 1 a 2. NON INGIALLISCE!




TRASPORTO E SOLLEVAMENTO
Transporting & lifting stone


METODO DI UTILIZZO DELLE PINZE DI SOLLEVAMENTO

How to use the slap lifter prier


MODELLI "G" / "G" Types



MODELLO "V" / "V" Type



Una fase di produzione delle nostre pinze!



PINZE DI SOLLEVAMENTO - Slab lifter plier

NOSTRO BREVETTO!
Si chiude a distanza.
Radiocomandata



PINZA SMART PLIER GG 806 6 TAMPONI

CODICE	Portata	Apertura
13947	600 Kg	100mm

CON RADIOCOMANDO

La Prima,
la Migliore.



PINZA CON FUNI GG1408 8 TAMPONI

CODICE	Portata	Apertura
8327	1400 Kg	150mm



PINZA CON FUNI GG604 4 TAMPONI

CODICE	Portata	Apertura
8330	600 Kg	100mm



PINZA A TENAGLIA VG384


CODICE	Portata	Apertura	Tamponi
8333	380 Kg	70mm	4



PINZA A TENAGLIA VG1000

CODICE	Portata	Apertura	Tamponi
13188	1000 Kg	120mm	8

NOSTRA
ESCLUSIVA



**Aggancia e sgancia la lastra
senza l'intervento dell'operatore.**

Per lavorare agevolmente in massima sicurezza

**Completamente meccaniche,
Completamente automatiche**

PINZA TENAGLIA AUTOMATIC MEC VGA 1008

CODICE	Portata	Apertura	Tamponi
14231	1000 Kg	110mm	8

PINZA TENAGLIA AUTOMATIC MEC VGA380

CODICE	Portata	Apertura	Tamponi
14232	380 Kg	70mm	4



Extraflessibile.

FUNE ACCIAIO A-A AZ N719

CODICE	Ø	Lunghezza	Modello
0160	9mm	1.80 MT	GG604
0161	12mm	2.40 MT	GG1048



GOMMA NBR ANTIVIBRAZIONE PER PINZE

CODICE	Ø	Colore
0653	85mm	NERO



TAMPONE NBR ANTIVIBRAZIONE PER PINZE

CODICE	Ø	Colore
3651	85mm	BIANCO



Per pinza VG 1000

TAMPONE GOMMA NBR BIANCA ANTIVIBRAZIONE

CODICE	Dimensione	Colore
13190	180x120x21mm	BIANCO



VOLANTINO BLOCCAPINZA M8

CODICE	Ø
4586	50mm



PARTICOLARE SCORRIMENTO POMELLO

CODICE	Tipologia
9602 P 604	PINZA GG604
9602 P1408	PINZA GG1408



CARRUCOLE DI RICAMBIO IN ACCIAIO

CODICE	Lato	Pinza
11530 CORT	CORTO	GG604
11530 LUNG	LUNGO	GG604
11532 CORT	CORTO	GG1408
11532 LUNG	LUNGO	GG1408

Certificata per sollevare
GRES - VETRO
PORCELLANA



TOTALMENTE
AUTOMATICA

Tutte queste pinze sono gommate e
non lasciano segni su materiali delicati



TOTALMENTE
AUTOMATICA

PINZA AUTOMATICA MODELLO "FORZA 30 MAXI"

CODICE	Portata	Spessore Lastre
14190	1200 Kg	0 - 30 mm

PINZA AUTOMATICA MODELLO "FORZA 30"

CODICE	Portata	Spessore Lastre
14191	1200 Kg	0 - 30 mm



TOTALMENTE
AUTOMATICA



PINZA AUTOMATICA MODELLO "FORZA 50"

CODICE	Portata	Spessore Lastre
14192	1200 Kg	10 - 50 mm

PINZA RED ALLIGATOR SEMIAUTOMATICA

CODICE	Portata	Spessore Lastre
14121	1000 Kg	15 - 50mm
14121	1000 Kg	5 - 30mm

VENTOSE - Lifter suction cup



VENTOSA MANUALE A BATTERIA

+2 Batterie + Caricabatteria

CODICE	Ø	Portata
14219	210mm	130 Kg



VENTOSA MANUALE A BATTERIA misura 300x180x115mm

+2 Batterie + Caricabatteria

CODICE	Misura	Portata
14220	300x180x115mm	170 Kg



VENTOSA 1 PLACCA

CODICE	Placca	Portata
11486	1	Orizz. 20 Kg - Vert. 10 Kg



VENTOSA 2 PLACCHE

CODICE	Placca	Portata
11487	2	Orizz. 60 Kg - Vert. 30 Kg



VENTOSA 3 PLACCHE

CODICE	Placca	Portata
11488	3	Orizz. 100 Kg - Vert. 50 Kg



VENTOSA DI SOLLEVAMENTO AD 1 PLACCA

FUNZIONAMENTO A SIRINGA

CODICE	Ø mm	Portata
13216	200	Orizz. 100 Kg - Vert. 50 Kg

Per l'accoppiamento e l'incollaggio di due piani molto robusta.

Doppia ventosa a cricchetto, per un perfetto incollaggio di due superfici in orizzontale.



VENTOSA DOPPIA CON SISTEMA DI TENUTA PER INCOLLAGGIO

CODICE

12219



VENTOSA BATTENTE X PIASTRELLE E GRANDI LASTRE REGOLATORE DI VIBRAZIONI 2 BATTERIE 12V-L-ION

CODICE	Ø mm	Portata
13949	200	150 Kg



VENTOSA PORTA TRAPANO A COLONNA

CODICE

14009

Ventosa professionale per l'accoppiamento dei piani in Gres o altro.



Lo strumento immancabile per i marmisti moderni.

VENTOSA DOPPIA CON MANDRINO E DOPPIA REGOLAZIONE

CODICE

12252



VENTOSA MANUALE CON MANOMETRO PORTATA 150KG

CODICE	Ø mm	Portata
13950	200	150 Kg

Per
CERAMICA
GRES
VETRO
MARMI
PIETRA
GRANITO



DOPPIA VENTOSA ALLUMINIO


AD ANGOLO REGOLABILE 90° - 270°

CODICE	Ø mm	Portata
14238	128	50 Kg

Funzionanti ad aria compressa o con pompa del vuoto

Operated by compressed air or vacuum pump

*Personalizzabili
per dimensione
e portata.*



VENTOSA VAM3 CE

CODICE	Dimensioni	Portata
9533	600x400mm	1250 Kg



VENTOSA VAM1 CE

CODICE	Dimensioni	Portata
9532	700x600mm	200 Kg

SOLLEVAMENTO - Lifting tools

*Leva da piazzola
in acciaio temperato,
forgiato a mano.*



LEVA ACCIAIO SOLLEVA LASTRE 9000mm

CODICE	Dimensioni
0735	9000mm



*Disponibili altre
lunghezze e portate*

ANELLO POLIESTERE SCF FT

CODICE	Portata	Lunghezza mt
2820 MT 1	2000 KG	1mt
2820 MT 2	2000 KG	2mt
2820 MT 3	2000 KG	3mt
2820 MT 4	2000 KG	4mt
2820 MT 5	2000 KG	5mt
2820 MT 6	2000 KG	6mt



*Disponibili altre lunghezze
e portate*

FASCIA POLIESTERE A-A BSS SP.60mm

CODICE	Spessore	Lunghezza mt
2617 MT 2	60mm	2mt
2617 MT 3	60mm	3mt
2617 MT 3,5	60mm	3,5mt
2617 MT 4	60mm	4mt
2617 MT 5	60mm	5mt
2617 MT 6	60mm	6mt
2617 MT 7	60mm	7mt
2617 MT 8	60mm	8mt



PROTEZIONE PVC ALTA TENACITÀ

CODICE	H	Lunghezza mt
4896	65mm	1 mt



ANELLO POLIESTERE FT CON TUBOLARE ANTITAGLIO 1 mt CUCITO

CODICE	Portata	Metri
13530 MT1	2000 Kg	1 mt
13530 MT2	2000 Kg	2 mt
13530 MT3	2000 Kg	3 mt
13530 MT4	2000 Kg	4 mt
13530 MT5	2000 Kg	5 mt
13530 MT6	2000 Kg	6 mt



FASCIA POLIESTERE A.A. CON FASCIA ANTITAGLIO 1MT

+ FASCIA CONTENIMENTO 1,2MT

CODICE	Portata	Metri
14216		



FASCIA DI CONTENIMENTO 1,2MT PER FUNI ACCIAIO/NYLON

CODICE	Portata	Metri
5009		



SOLLEVA PANCALI ANELLO + N. 4 FASCE LARGHE 50mm E LUNGE 2mt

CODICE
3813



FUNE ACCIAIO ASOLA-ASOLA LUC. 216F R180

CODICE	Ø	Metri
4698 D9 MT1,6	9mm	1,6 mt
4698 D10 MT1	10mm	1 mt
4698 D10 MT4	10mm	4 mt
4698 D10 MT4,5	10mm	4,5 mt
4698 D10 MT5	10mm	5 mt
4698 D10 MT5,5	10mm	5,5 mt
4698 D10 MT6	10mm	6 mt
4698 D10 MT6,5	10mm	6,5 mt
4698 D10 MT7	10mm	7 mt
4698 D10 MT7,5	10mm	7,5 mt
4698 D10 MT8	10mm	8 mt
4698 D10 MT8,5	10mm	8,5 mt
4698 D10 MT9	10mm	9 mt
4698 D12 MT3,5	12mm	3,5 mt
4698 D12 MT4	12mm	4 mt
4698 D12 MT4,5	12mm	4,5 mt
4698 D12 MT5	12mm	5 mt
4698 D12 MT5,5	12mm	5,5 mt
4698 D12 MT6	12mm	6 mt
4698 D12 MT6,5	12mm	6,5 mt
4698 D12 MT7	12mm	7 mt
4698 D12 MT7,5	12mm	7,5 mt
4698 D12 MT8	12mm	8 mt
4698 D12 MT8,5	12mm	8,5 mt
4698 D12 MT9	12mm	9 mt

FUNE ACCIAIO ASOLA-ASOLA LUC. MOLLA ANTIUSURA 1mt

CODICE	Ø	Metri
5036 D10 MT4	10mm	4 mt
5036 D10 MT4,5	10mm	4,5 mt
5036 D10 MT5	10mm	5 mt
5036 D10 MT5,5	10mm	5,5 mt
5036 D10 MT6	10mm	6 mt
5036 D10 MT6,5	10mm	6,5mt
5036 D10 MT7	10mm	7 mt
5036 D10 MT7,5	10mm	7,5mt
5036 D10 MT8	10mm	8 mt
5036 D12 MT4,5	12mm	4,5 mt
5036 D12 MT4	12mm	4 mt
5036 D12 MT4,5	12mm	4,5 mt
5036 D12 MT5	12mm	5 mt
5036 D12 MT5,5	12mm	5,5 mt
5036 D12 MT6	12mm	6 mt
5036 D12 MT6,5	12mm	6,5 mt
5036 D12 MT7	12mm	7 mt
5036 D12 MT7,5	12mm	7,5 mt
5036 D12 MT8	12mm	8 mt



FUNE ACCIAIO ANELLO CONTINUO

CODICE	Ø	Metri
5035 D6 MT4	6mm	6 mt
5035 D9 MT4	9mm	4 mt
5035 D9 MT4,5	9mm	4,5 mt
5035 D9 MT5	9mm	5 mt
5035 D9 MT5,5	9mm	5,5 mt
5035 D9 MT6	9mm	6 mt
5035 D9 MT6,5	9mm	6,5 mt
5035 D9 MT7	9mm	7 mt
5035 D9 MT7,5	9mm	7,5 mt
5035 D9 MT8	9mm	8 mt
5035 D12 MT4	12mm	4 mt
5035 D12 MT4,5	12mm	4,5 mt
5035 D12 MT5	12mm	5 mt
5035 D12 MT5,5	12mm	5,5 mt
5035 D12 MT6	12mm	6 mt
5035 D12 MT6,5	12mm	6,5 mt
5035 D12 MT7	12mm	7 mt
5035 D12 MT7,5	12mm	7,5 mt
5035 D12 MT8	12mm	8 mt



Dettaglio



BILANCINO 2 CARRUCOLE 41 CM

CODICE

14206



BILANCINO PER MARMO CON 2 GANCI LATERALI

2 CARRUCOLE 130mm

CODICE	Portata	Lunghezza
14031 1,5 MT	5000 Kg	150mm



GANCIO GSC CON SNODO PORTATA

CODICE	Portata
7069 P2	2000 Kg
7069 P2,5	2500 Kg
7069 P3,2	3200 Kg
7069 P4	4000 Kg
7069 P5	5000 Kg



SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO x TRASPORTATORE PORTAPIANI REG cod.13913 con 4 ruote

CODICE
14023



CARRELLO PORTALASTRE CON RUOTE 200mm

CODICE	Spazio utile
2057 SU100	100mm
2057 SU130	130mm



CARRELLO PORTA LAVORATI

CODICE	Dimensioni	h	Portata
7086	100x100x48	60mm	1500Kg

TRASPORTATORE PORTA PIANI FERRO ZINCATO-SCHIENALE REGOLABILE

CODICE
13913

Caratteristiche:

Portata del trasportatore: Kg 1000
Peso del trasportatore: Kg 58
Misure: lungh. 1390 x largh. 860 x alt 870 mm
Regolazione del piano da 260 - 640 mm

Fortemente robusto.



CARRELLO STRINGILASTRE + 2 RUOTE PNEUM. 310/20-75K

CODICE
5635



3 carrelli in 1

CARRELLO A 3 POSIZIONI

CODICE
1960



TRANSPALLET MANUALE

CODICE	Dimensioni	h massima	Portata
8390	550x1150mm	200mm	2500Kg



CRICCHETTO TENDICATENA 2GANCII P.400+100 SP.50mm

CODICE	Spessore	Portata
3568	50mm	400 + 100 Kg



Per cricchetto tendi catena. Nostro codice 3568.

CATENA GENOVESE ZINCATA NR25

CODICE	Dimensioni filo
11102	7mm



L500+8000mm H50

CODICE	Dimensioni	h
2623	500x8000mm	50mm



CRICCHETTO 2 GANCII UNCINO

CODICE	Dimensioni	Portata
2623	500x8000mm	6000+500 Kg



CRICCHETTO TENDINASTRO

CODICE	Larghezza	Lunghezza nastro
3568	75mm	8000mm



CRICCHETTO MINI+NASTRO

CODICE	Spessore	Lunghezza
7655	25mm	4,5mt



CRICCHETTO NI/55

CODICE
5076



TRASPORTATORE MANUALE LASTRE

CODICE	Apertura	Portata
13217	60mm	50 Kg



PINZA MANUALE DOPPIA MANIGLIA TRASPORTO LASTRE


CODICE	Apertura	Portata
14265	3-60mm	200 Kg



PINZA MANUALE SINGOLA MANIGLIA TRASPORTO LASTRE

CODICE	Apertura	Portata
14266	3-25mm	100 Kg

CARRELLI PORTA LASTRE - Stone trolleys




Caratteristiche:

Misure minime di ingombro 270x720x820h mm
 Misure massime di ingombro 1450x720x1220 h mm
 Altezza minima 820 mm
 altezza massima 1220 mm (step 50 mm)
 Peso 32 kg
 Portata statica 350 Kg
 Portata dinamica 250 Kg

CARRELLO ESTENSIBILE ZINCATO 4/R

MODELLO SINFONIA

CODICE	Portata
8918	250 Kg



Caratteristiche:

Misure minime di ingombro 280x740x820h mm
 Misure massime di ingombro 1530x710x1230 h mm
 Altezza minima 820 mm
 altezza massima 1230 mm (step 50 mm)
 Peso 38 kg
 Portata statica 500 Kg
 Portata dinamica 350 Kg



CARRELLO ESTENSIBILE ZINCATO 4/R

MOD.SINFONIA STRONG

CODI10591	
10591	350 Kg



CARRELLO ESTENSIBILE ZINCATO SINFONIA STRONG

CON 4 RUOTE PNEUMATICHE

CODICE	Portata
14277	350 KG



CARRELLO ESTENSIBILE ZINCATO DOPPIA ESTENSIONE

CON 6 RUOTE CON TRAVE CENTRALE RINFORZATA

CODICE	Portata
9974	500 Kg

Caratteristiche:

Misure minime di ingombro 500x760x820h mm
 Misure massime di ingombro 2880 (1440 + 1440) x760x1220 h mm
 Altezza minima 820 mm
 altezza massima 1220 mm (step 50 mm)
 Peso 47 kg
 Portata statica 700 Kg
 Portata dinamica 500 Kg



PORTAPEZZI SMONTABILE PER CARRELLI

SINFONIA E SINFONIA STRONG

CODICE	Dimensioni
11060	750x100mm

Caratteristiche:

Lunghezza 750 mm
 Larghezza del piano di appoggio 100 mm
 Peso 8,5 Kg
 In acciaio zincato e poliuretano compatto: MOLTO SOLIDO E STABILE!
 MONTAGGIO SEMPLICE ED IMMEDIATO



**Accessorio supplementare
possibile personalizzazione**

**Additional Accessory
possible customization**

ASSI COMPENSATO MARINO H.10mm PER CARRELLI

CODICE	Dimensione Assi
11721	750x60x10mm

la coppia

Trasporting & lifting stone

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO





SALDATURA *Welding*

SALDATURA - Welding



SALDATRICE PRO INVERTER 180 A

CODICE	V	ATT
13866	230	35/50



CAVI ELETTRODO 3mt + MASSA 2mt 300A CAVO 25mm2

CODICE	ATT
13868	35/50



**MASCHERA SALDATORE AUTOMATICA JAS
(AUTOOSCURANTE)**

CODICE
13867



ELETTRODO BASICO AWS A5.1 E7018 H4R 2,60 X 350

CODICE
13871

ELETTRODO BASICO AWS A5.1 E7018 H4R 3,20 X 450

CODICE
13872



STOCCAGGIO
Storing

STOCCAGGIO - Storing




CASSONE ACCIAIO VERNICIATO RIBALTABILE

CODICE	Dimensione
4410	150x125xh90mm



CASSONE IN ACCIAIO VERNICIATO APRIBILE SUL FONDO

CODICE	Dimensione	h
0145 10x10	100x100mm	120cm
0145 12x8	120x80mm	120cm



COPPIA BINARI IN ACCIAIO ZINCATO + 14 PIANTONI

CODICE	Dimensione
6397	3000x190x140mm

PIANTONI IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	Dimensione
1043	60x60x1500X3mm di spessore



CAPRETTA IN ACCIAIO ZINCATO U.65/T.50 BASE 172

CODICE
4271



ARTICOLI PER MOSAICI
Articles for mosaics

ARTICOLI PER MOSAICI - Articles for mosaics



SCAPEZZATRICE

M G


CODICE	VARIANTE
14157 GR	GRANITO
14157 MR	MARMO



MARTELLINO DUE LAME

M G


CODICE	VARIANTE
13784 C30	C30
13784 D30	D30



RINFORZO PIANI

Slabs support

FIBRA DI VETRO - Fiberglass support




CARRELLO PORTAFIBRA CON FLESSOMETRO + TRANCIA

CODICE
0961



FIBRA DI VETRO		
CODICE	Variante	Descrizione
9322	MT 20	FIBRA DI VETRO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3mm 20mt
9322	MT 50	FIBRA DI VETRO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3mm 50mt
9322	MT 100	FIBRA DI VETRO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3mm 100mt
9557	MT 50	FIBRA DI VETRO ONDULATA RINFORZO PIANI 8x3mm 50mt
13252	MT 50	FIBRA DI VETRO CON CARBONIO LISCIA RINFORZO PIANI 10x2,2mm 50mt
13252	MT 100	FIBRA DI VETRO CON CARBONIO LISCIA RINFORZO PIANI 10x2,2mm 100mt
13254	MT 50	FIBRA DI VETRO CON CARBONIO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3 50mt
13254	MT 100	FIBRA DI VETRO CON CARBONIO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3 100mt
13497		FIBRA DI VETRO CON CARBONIO LISCIA RINFORZO PIANI 5x5mm IN LISTELLI da 3,20mt
13510	MT 50	FIBRA DI VETRO CON CARBONIO ONDULATA RINFORZO PIANI 6x3mm 50mt
13253	MT 50	FIBRA DI VETRO CON ACCIAIO ZINCATO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3 50mt
13253	MT 100	FIBRA DI VETRO CON ACCIAIO ZINCATO ONDULATA RINFORZO PIANI 10x3 100mt
13509	MT 50	FIBRA DI VETRO CON ACCIAIO ZINCATO ONDULATA RINFORZO PIANI 6x3 50mt
13511	MT 50	FIBRA DI VETRO CON ACCIAIO ZINCATO ONDULATA RINFORZO PIANI 8x3 50mt

BARRE DI RINFORZO - Metal rods support



BARRA ACCIAIO INOX CESOIATO AISI304

CODICE	Dimensioni	Lunghezza
0044	10x3mm	4mt



BARRA ACCIAIO INOX CESOIATO AISI304

CODICE	Dimensioni	Lunghezza
1781	10x2mm	4mt



BARRA OTTONE QUADRO

CODICE	Dimensioni	Lunghezza
3961	5x5mm	3mt



BARRA ALLUMINIO 250GR 6060T6

CODICE	Dimensioni	Lunghezza
6406	10x3mm	3mt



TRONCATRICE RYOBI ECO2335HG

CODICE	W	Ø disco
12008	2300	355mm

Cod. 13252
FIBRA DI VETRO LISCIA
RINFORZATA IN CARBONIO
Sp. 2,2x10 mm
Versatile, flessibile,
ideale anche per rinforzi
su materiali curvi.
Disponibile in rotoli da 50 e 100 mt.

Cod. 13254
FIBRA DI VETRO RIGATA
RINFORZATA AL CARBONIO
Sp. 3x10 mm
Ideale per rinforzi strutturali.
Disponibile in rotoli da 50 mt. e 100mt.

Cod. 13510 Sp. 3x10mm
disponibile in rotoli da 50 mt

Cod. 9557
FIBRA DI VETRO RIGATA
Sp. 3x8 mm
Classica ed economica, per rinforzi
di piani anche da sp. 2 cm.
Disponibile in rotoli da 50 mt.

Cod. 9322
FIBRA DI VETRO RIGATA
Sp. 3x10 mm
Classica ed economica,
la più richiesta.
Disponibile in rotoli
da 20, 50 e 100 mt.

Cod. 13253
FIBRA DI VETRO RIGATA
RINFORZATA IN ACCIAIO
Sp. 3x10 mm
Garantisce la massima tenuta
strutturale, sempre più richiesta
da professionisti del settore.
Disponibile in rotoli da 50 mt.
e 100 mt.

Cod. 13509 Sp. 3x10mm
Disponibile in rotoli da 50 mt.

Cod. 13511 Sp. 3x10mm
disponibile in rotoli da 50 mt

Cod. 13497
FIBRA DI VETRO LISCIA
RINFORZATA AL CARBONIO
Sp. 3x5 mm
Ideale per rinforzi
strutturali di materiali
anche di bassissimo
spessore.
Disponibile in barre
da 2,7 Mt.

**Il nostro assortimento di fibra di vetro
per rinforzo dei piani delle cucine**



FIAMMATURA E SABBIATURA
Flaming & Sandblasting

FIAMMATURA - Flaming items



CARRELLO PORTABOMBOLE

GAS PROPANO

CODICE

0095



RIDUTTORE JUNIOR C7010JU 02(I)

OSSIGENO

CODICE

2920



RIDUTTORE JUNIOR PR (M) C7250PR

GAS PROPANO

CODICE

3797



TUBO GOMMA C0238TUB 8x15

OSSIGENO E PROPANO

CODICE Vendita

3795 al metro



TUBO GOMMA C0241TUB 8x15

GAS PROPANO

CODICE Vendita

3796 al metro



VALVOLA NESPLON 6/I VI6O08 02

PG8

CODICE

2918



VALVOLA NESPLON 6/I VI6G08

GAS PG8

CODICE

2919



VALVOLA NESPLON 7 VN7O

OSSIGENO

CODICE

2922



VALVOLA NESPLON 7 VN7G

GAS PROPANO

CODICE

2923



IMPUGNATURA M0007 LEM/S

CODICE

2917



LANCIA MPT M0063 1250LT

CODICE

10872



LANCIA MPT M0062 800LT

CODICE

2925



LANCIA MPT M0061A 500LT

CODICE

4792



LANCIA OTT. SECUR/3 SECUR/2000

M0066

CODICE

2863



PETTINE SECUR/2000 M0066

CODICE

H

10873

30mm



PETTINE SECUR/2000 M0066I

50mm

CODICE

10874



PETTINE SECUR/2000 M0066F

100mm

CODICE

2865



RAFFREDDATORE M0067 H2O

SECUR/2000

CODICE

2864

SABBIATRICI - Sandblaster



SABBIATRICE PNEUMATICA CM 24LT

CODICE

0652



TUBO PER ARIA GNTMA1819

ISEO/20ATM D.19x30mm

CODICE

Vendita

7592

al metro



TUBO ANTIABRASIONE PER SABBIA

D.13x25mm

CODICE

1024



MANICOTTO PORTAGHIERA

RAC.PF6214

CODICE

Ø

5458

25mm



GHIERA PORTAUGELLO CILINDRICA

RACORDO PF6215

CODICE

Ø

5459

18mm



RACCORDO MP6254 EXPRESS 1F

CODICE

5460



**UGELLO SABBIAANTE WIDIA
PER SABBIAATRICE ART.0652**

CODICE	Ø
2546 D3	3mm
2546 D4	4mm
2546 D5	5mm
2546 D6	6mm



**SABBIAATRICE ASPIRANTE
VULKANO 220V**

CODICE
1270



SABBIAATRICE CON ASPIRATORE 0462

CODICE
2435



SABBIAATRICE MICROBLAST

UGELLO 1.2mm

CODICE
5738



ABRASIVO SABBIAANTE

CODICE	#	Vendita
0001 G40	40	a peso
0001 G60	60	a peso
0001 G80	80	a peso
0001 G120	120	a peso
0001 G220	220	a peso
0001 G240	240	a peso



**VINILE PER SABBIAATURA
AUTOADESIVO SPESSORE 3 µm**

CODICE	Dimensioni
3729	610x25000mm

BANCO TORNIO ELETTRICO PER LAVORAZIONE DI MANUFATTI ROTONDI

Electric lathe bench for processing of round artifacts



BANCO TORNIO ELETTRICO PER LAVORAZIONE DI MANUFATTI ROTONDI

CODICE

14241

Banco tornio elettrico con regolazione di giri, movimentazione a pedale, ideale per lavorazione di manufatti rotondi (vedi es. tavoli) in quanto l'operatore, in posizione statica, riesce a lavorare interamente l'oggetto in quanto è quest'ultimo in movimento rotatorio.

Caratteristiche:

Diametro minimo lavorabile: 450mm
Diametro massimo lavorabile: 1500mm
Motore trifase
Comando a pedale
Regolatore di giri (inverter)







IMBALLAGGI *Packaging*

MATERIALE D'IMBALLAGGIO - PACKAGING ITEM



GOMMA PIUMA CR 483 ROTOLO STOCK AL KG

CODICE

2119



NYLON A BOLLE PLURIBOLL A05+HD

CODICE	Altezza	Lunghezza
9980 H100	100mm	200mt
9980 H125	125mm	200mt
9980 H150	150mm	200mt



POLISTIROLO LASTRE

CODICE	Dimensioni	Spessore	Tipo
13403 SP1	120x80mm	10mm	DS10
13403 SP2	120x80mm	20mm	DS10
13351 SP1	120x80mm	10mm	DS20
13351 SP2	120x80mm	20mm	DS20



FILM NYLON PELLICOLA ESTENSIBILE H.500

CODICE	Altezza	Colore
0561 BIA	500mm	BIANCO
0561 NER	500mm	NERO
0561 TRA	500mm	TRASPARENTE



MANIGLIA FILM ESTENSIBILE IN METALLO PROFESSIONALE

CODICE	Altezza
2153	500mm



CAPPUCCIO TERMORETRAIBILE 115+55+55

CODICE	Dimensioni	Altezza
9664 H120	115+55+55	120mm
9664 H140	115+55+55	140mm
9664 H160	115+55+55	160mm
9664 H190	115+55+55	190mm
9664 H250	115+55+55	250mm



FILM NYLON MINIROLL MY.23 300GR H.125

CODICE	Altezza	Peso	Colore
0560	125mm	300gr	TRASPARENTE



MANIGLIA FILM ESTENSIBILE

CODICE	Altezza
1676	100mm
1676	500mm

REGGIA - BUNDING STRAP



CARRELLO PORTAREGGIA PLT CON RUOTE

CODICE
0096



REGGIA RINFORZATA PLT FS15080

CODICE	Ø mm	Lunghezza
1204	390	1500mt



TENDIREGGIA PER REGGIA PPL*15 CON SIGILLO

CODICE
6443




SIGILLI REGGIA ZINCATI PLT 16x05mm PZ.700

CODICE	Dimensioni	Pezzi
1375	16x5mm	700



ANGOLARI 4X4 UTLYPAK

CODICE	Pezzi
0020	800



**GUARNIZIONE BIANCA PER CAVALLETTI PORTA LASTRE
ROTOLO DA 25 MT**

CODICE
13152



GOMMA PARASPIGOLI, PROFILO AD U

CODICE	Dimensioni	Vendita
13173 10x20	10x20mm	al metro
13173 20x35	20x35mm	al metro

REGGIA TESSILE - TEXTILE STRAP



CARRELLO PORTAREGGIA PER REGGIA TESSILE

CODICE

14035



SIGILLI IN ACCIAIO ZINCATO PER REGGIA TESSILE RINFORZATA

CODICE

14019

Larghezza

25 mm

Confezione

500 pz.



TENDIREGGETTA TESSILE PROFESSIONALE

PER REGGIA PP/PET/TES DA 12 A 25mm

CODICE

14020



REGGETTA TESSILE RINFORZATA LARGH. mm 25x500 m

CODICE

14017

Spessore

0,7mm

Lunghezza

500m

Larghezza

25mm

TENDI REGGIA A BATTERIA BATTERY STRAPPING TOOL

Caratteristiche:

Per reggia PET e PP

Larghezza reggia: 13-16mm

Spessore reggia: 0,4-1,2mm

Batteria 14.4v - 4.0Ah - 57,6 Wh

Tempo di ricarica: 90 minuti

400 sigilli con 1 ricarica

Peso Tendireggia: 2,57 Kg

Tensione regolabile:

600-3200N

Dotazione: 2 batterie

+ caricatore



TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGIA IN PET E PPE

CODICE

14268

Spessore

da 0,4 a 1,2 mm



**Max carico:
5400 N**

REGGIA IN PET PER TENDIREGGIA A BATTERIA

CODICE

14269

Spessore

0,8mm

Lunghezza

1250m

Larghezza

16mm



INSACCAFANGHI

Sludge bags

SACCHI IN POLIPROPILENE - POLYPROPYLENE BAGS



SACCO POLIPROPILENE

CODICE	Dimensione	
1274 SCC02	500x900mm	su ordinazione min 2000 pz
1274 SCC03	600x1000mm	
1274 SCS04	750x1250mm	non disponibile
1274 SCS05	850x1200mm	
1274 SCS03	700x1200mm	
1274 SCS02	550x1000mm	



SACCO BIG BAG SCN PR CP-1500KG

CODICE	Dimensione
6945	90x90x120mm



*Pratico e veloce
sistema di protezione
per l'imballaggio
sicuro della merce*



SAIRBAG POLIPROPILENE L1 CON VALVOLA

CODICE	Dimensione
13852	60x120mm
13852	90x120mm

PISTOLA PER GONFIARE AIRBAG CON VALVOLA

+ ADATTATORE IN ALLUMINIO

CODICE
13851



SACCO BIG BAG UN+R MATERIALI PERICOLOSI

CODICE	Dimensione
5391	90x90x120mm

INSACCAFANGHI - SLUDGE BAGS



COLLEGAMENTO ACCIAIO ZINCATO

CODICE	Dimensione
0185	6x6x108cm



CROCIERA ACCIAIO ZINCATO

CODICE	Dimensione
0205 SCC02	125x80cm



FIANCATA PORTASACCO ACCIAIO ZINCATO

CODICE	Dimensione
1122	200x120cm



RACCOGLIACQUA IN ACCIAIO ZINCATO


CODICE	Dimensione
1183	120x100x12cm



Adatto ai sacchi BIG BAG
90x90x120 cm con i manici.
È componibile in serie
per cui si può costruire
un insaccafanghi a 1 o più sacchi.


**INSACCAFANGHI IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO COMPLETO
COMPONIBILE / ESTENSIBILE**

CODICE
8092




90x90x120 cm

Sacco BIG BAG per fanghi.
Altamente drenante.



 **GIUNTOLIGIANFRANCO**
HANDLE TOOLS S.R.L.



MESTICHERIA

Tools

BARRE FILETTATE - THREAD METAL RODS



BARRA FILETTATA OTTONE

CODICE	Ømm	Lunghezza
0045 D3	3	100mm
0045 D4	4	100mm
0045 D5	5	100mm
0045 D6	6	100mm
0045 D8	8	100mm
0045 D10	10	100mm
0045 D12	12	100mm
0045 D14	14	100mm
0045 D16	16	100mm
0045 D18	18	100mm
0045 D20	20	100mm

BARRA FILETTATA INOX

CODICE	Ømm	Lunghezza
5262 D3	3	100mm
5262 D4	4	100mm
5262 D5	5	100mm
5262 D6	6	100mm
5262 D8	8	100mm
5262 D10	10	100mm
5262 D12	12	100mm
5262 D14	14	100mm
5262 D16	16	100mm
5262 D18	18	100mm
5262 D20	20	100mm

BARRA FILETTATA ZINCATA

CODICE	Ømm	Lunghezza
5275 D3	3	100mm
5275 D4	4	100mm
5275 D5	5	100mm
5275 D6	6	100mm
5275 D8	8	100mm
5275 D10	10	100mm
5275 D12	12	100mm
5275 D14	14	100mm
5275 D16	16	100mm
5275 D18	18	100mm
5275 D20	20	100mm

DADI E RONDELLE - NUTS & WASHERS



DADO OTTONE FILETTATO

CODICE	Filettatura
0209 M3	M3
0209 M4	M4
0209 M5	M5
0209 M6	M6
0209 M8	M8
0209 M10	M10
0209 M12	M12
0209 M14	M14
0209 M16	M16

DADO INOX FILETTATO

CODICE	Filettatura
0211 M3	M3
0211 M4	M4
0211 M5	M5
0211 M6	M6
0211 M8	M8
0211 M10	M10
0211 M12	M12
0211 M14	M14
0211 M16	M16

DADO ZINCATO FILETTATO

CODICE	Filettatura
0210 M3	M3
0210 M4	M4
0210 M5	M5
0210 M6	M6
0210 M8	M8
0210 M10	M10
0210 M12	M12
0210 M14	M14
0210 M16	M16



RONDELLA OTTONE FILETTATO

CODICE	Filettatura
1221 M3	M3
1221 M4	M4
1221 M5	M5
1221 M6	M6
1221 M8	M8
1221 M10	M10
1221 M12	M12
1221 M14	M14
1221 M16	M16

RONDELLA INOX FILETTATO

CODICE	Filettatura
1223 M3	M3
1223 M4	M4
1223 M5	M5
1223 M6	M6
1223 M8	M8
1223 M10	M10
1223 M12	M12
1223 M14	M14
1223 M16	M16

RONDELLA ZINCATO FILETTATO

CODICE	Filettatura
1222 M3	M3
1222 M4	M4
1222 M5	M5
1222 M6	M6
1222 M8	M8
1222 M10	M10
1222 M12	M12
1222 M14	M14
1222 M16	M16



Questi due articoli si vendono
a confezioni di 100 pz.

These two items are sold in
packs of 100 pcs.



DADO OTTONE CIECO	
CODICE	Filettatura
2351 M3 100 pz	M3
2351 M4 100 pz	M4
2351 M5 100 pz	M5
2351 M6 100 pz	M6
2351 M8 100 pz	M8
2351 M10 100 pz	M10
2351 M12 100 pz	M12
2351 M14 100 pz	M14
2351 M16 100 pz	M16

DADO INOX CIECO	
CODICE	Filettatura
2358 M3	M3
2358 M4	M4
2358 M5	M5
2358 M6	M6
2358 M8	M8
2358 M10	M10
2358 M12	M12
2358 M14	M14
2358 M16	M16

CHIAVI E CACCIAVITI - KEYS & SCREWDRIVERS



Combinare
dalla 6 alla 24.

BETA 42/SP15 CHIAVI COMBinate	
15 PEZZI	
CODICE	
5089	



Set da 5 cacciaviti
a taglio e 3 a croce.

BETA 1203/D8P	
CACCIAVITE EASY SERIE LP-PH 8	
CODICE	
6486	



Set 9 chiavi a brugola.

ETA BPC/SC9 CHIAVI A BRUGOLA	
ES PUNTA SF.	
CODICE	
6800	



BETA 1150 BM PINZA UNIVERSALE 220mm	
CODICE	
3259	



BETA 1490/2 CHIAVE FILTRO NASTRO 240	
CODICE	
5887	

UTENSILI DA TAGLIO - CUTTING TOOLS



FORBICI ACCIAIO INOX AUSONIA 11900	
CODICE	LAMA
3242	100mm



FORBICE ELETTRICISTA RET.INOX DENT.520 -27502	
CODICE	
8559	



TRINCETTO CUTTER 634 METALLO+GOMMA - STOP

CODICE	Lunghezza
9581	180mm



TRINCETTO CUTTER LAMA ACCIAIO

CODICE	Lunghezza
4228	9mm



RASCHIETTO STANLEY 1-28-593

CODICE	
6188	3,90



RASCHIETTO PER VETRO + 5 LAME

CODICE
14063



TRONCHESE KNIPEX

CODICE	Lunghezza
3232 L 280	280mm
3232 L 300	300mm




LAMA TRINCETTO 10 PEZZI

CODICE	Lunghezza
0729	18mm



LAMA TRINCETTO 10 PEZZI

CODICE	Lunghezza
4227	9mm



LAME RASCHIETTO STANLEY 1-11921 100 PEZZI

CODICE	
8072	66,30



LAMETTE ACCIAIO CON IMPUGNATURA CONF. DA 100PZ

CODICE	Lunghezza
13929	40X20mm



TRONCHESE KNIPEX IN ACCIAIO

CODICE	Lunghezza
1583 L 280	280mm
1583 L 300	300mm

MISURAZIONE - MEASURING TOOLS



COMPASSO ACCIAIO

CODICE	Lunghezza
0200 L 300	300mm
0200 L 500	500mm
0200 L 800	800mm
0200 L 1000	1000mm



Numerazione antiusura.

METRO ALLUMINIO NAT.

CODICE	Lunghezza
0893 MT 1	1 mt
0893 MT 2	2 mt



METRO FLESSIBILE STANLEY POWERLOCK

CODICE	Lunghezza
0898 MT 3	3 mt
0898 MT 5	5 mt
0898 MT 8	8 mt



FLESSOMETRO PROFESSIONALE GIUNTOLI 16mm

CODICE	Lunghezza	Spessore
0899 MT 3	3 mt	SP16
0899 MT 5	5 mt	SP19
0899 MT 5	5 mt	SP25
0899 MT 8	8 mt	SP25



METRO FIBRA VO.5/P BIANCO 10 ASTE

CODICE	Lunghezza
0892 MT 1	1 mt
0892 MT 2	2 mt



RIGA METRICA INOX NUMERAZIONE INCISA DOPPIO-LATO FLESSIBILE

CODICE	Dimensioni
3305	13x0,5x300mm
3306	30x0,8x500mm
3307	30x1x1000mm
3308	30x1x1500mm
3309	30x1x2000mm



PUNTATORE LASER CON RILEVATORE DISTANZA MOD. HD 40 M.

CODICE
13850



FLESSOMETRO MISURATORE INTERNI SEB

CODICE	Lunghezza
10091	3 mt



SQUADRA CENTIMETRATA INOX INCISA E ANNERITA

CODICE	Lunghezza
1450 L 250	250mm
1450 L 300	300mm
1450 L 400	400mm
1450 L 500	500mm



SQUADRA CON CAPPELLO ACCIAIO

CODICE	Dimensioni
1462 10x70	100x70mm
1462 15x10	150x100mm
1462 20x13	200x130mm
1465 L 250	250mm
1465 L 300	300mm
1465 L 400	400mm
1465 L 500	500mm
1465 L 600	600mm
1465 L 800	800mm
1465 L 1000	1000mm



In materiale sintetico monoblocco molto resistente non deformabile ad alta precisione, estremamente leggera ideale per utilizzo sui banchi delle fresa a ponte.


SQUADRA PROFESSIONALE PIANA CON BRACCIO

CODICE	Lunghezza
3014 L 80	80mm
3014 L 135	135mm



QUADRANFIX ANGOLO DIGITALE DIGIGRAD

CODICE	Lunghezza braccio
8715	500mm



Scala millimetrata stampata su entrambi i lati.

SQUADRA IN ACCIAIO VERNICIATO

CODICE	Dimensioni
13065	600x400x2mm



SQUADRA SEMPLICE ACCIAIO

CODICE	Dimensioni
1452 10x70	100x70mm
1452 15x10	150x100mm
1452 20x13	200x130mm
1452 25x16	250x160mm
1456 L 300	300mm
1456 L 400	400mm
1456 L 500	500mm
1456 L 600	600mm
1456 L 800	800mm
1456 L 1000	1000mm



QUADRANFIX-60 BRACCI + INCASTRO

CODICE	Lunghezza braccio
1756	600mm



13203 - LIVELLA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO

A 3 FIALE - FIALA CENTRALE REGOLABILE

CODICE	Dimensioni
13203 L 300	300mm
13203 L 400	400mm
13203 L 500	500mm
13203 L 600	600mm
13203 L 700	700mm
13203 L 800	800mm
13203 L 1000	1000mm
13203 L 1200	1200mm
13203 L 1500	1500mm
13203 L 1800	1800mm
13203 L 2000	2000mm



STADIA ALLUMINIO 2X8 cm

CODICE	Lunghezza
14012 MT1,5	1,5 mt
14012 MT2	2 mt
14012 MT3	3 mt

STADIA ALLUMINIO 3X6 cm

CODICE	Lunghezza
13953 MT2	2 mt
13953 MT3	3 mt



CALIBRO DIGITALE NUMERATO GIGANTE 10002X

CODICE
2804



CALIBRO VITE MIC. METRICO 11022 CAP. 300

CODICE
2885

SPATOLE - SPREADING TOOLS



SPATOLA STUCCATORI ANCORA

CODICE	Lunghezza
1420 L 30	30mm
1420 L 40	40mm
1420 L 50	50mm
1420 L 60	60mm
1420 L 70	70mm
1420 L 80	80mm
1420 L 90	90mm
1420 L 100	100mm
1420 L 120	120mm
1420 L 140	140mm



SPATOLA IN ACCIAIO INOX PER STUCCATURE

CODICE	Lunghezza
0901 L 100	100mm
0901 L 125	125mm
0901 L 150	150mm



SPATOLA ACCIAIO MULTIFORMA

CODICE	Lunghezza
9368	26mm

SPINGIACQUA - WATER PUSHING TOOLS



SPINGIACQUA/MALTA DOPPIAGOMMA

CON PREDISPOSIZIONE PER MANICO

CODICE	Lunghezza
1444 L 450	450mm
1444 L 550	550mm
1444 L 750	750mm



SPINGIACQUA GOMMA/ALLUMINIO

CODICE	Lunghezza
1445 L 400	400mm
1445 L 600	600mm
1445 L 800	800mm

SUPPORTO/MANICO ALLUMINIO SPINGIACQUA

PER NOSTRO CODICE 1445

CODICE
6695

MATITE E PENNARELLI - PENCILS & MARKERS

Pratico e funzionale!



PASTELLO INDUSTRIALE PELIKAN 762
BOX 12 PEZZI

CODICE	Colore
1038 BIA	BIANCO
1038 BLU	BLU
1038 GIA	GIALLO
1038 NER	NERO
1038 ROS	ROSSO



PORTAPASTELLO METALLO Ø10/12mm
PER NOSTRO CODICE 1038

CODICE
11271



MATITE STAEDTLER GLASOCHROM
PERMANENT - BOX 12 PEZZI

CODICE	Colore
0877 BIA	BIANCO
0877 BLU	BLU
0877 GIA	GIALLO
0877 NER	NERO
0877 ROS	ROSSO



MATITE STAEDTLER OMNICHROM
NON PERMANENT - BOX 12 PEZZI

CODICE	Colore
0876 BIA	BIANCO
0876 BLU	BLU
0876 GIA	GIALLO
0876 NER	NERO
0876 ROS	ROSSO



*Mina molto morbida
per scrivere anche
sui marmi lucidi.*

MATITE STABLO GRAPHIT 8008-C
BOX 12 PEZZI

CODICE
0880



Mina dura.

MATITE STAEDTLER GRAFITE 2H NORIS
BOX 12 PEZZI

CODICE
5048



MATITA CARPENTIERI MINA DURA

CODICE	Lunghezza
3349	176mm



MATITA MARMISTI/MURATORI L300MM

CODICE	Lunghezza
0598	300mm



MATITE DA MARMISTA 603
BOX 12 PEZZI

CODICE
7275



MINA METR. 51090 NERA
BOX 6 PEZZI - PER CODICE 1794

CODICE
2582



PORTAMINA IN METALLO HB
PER CODICE 2582

CODICE	Dimensioni
1794	5,6x120mm



PENNARELLO ALLA VERNICE NOVA PAINT

CODICE	Colore
7057 BIA	BIANCO
7057 BLU	BLU
7057 GIA	GIALLO
7057 NER	NERO
7057 ROS	ROSSO
7057 VER	VERDE

UTENSILI VARI - GENERIC TOOLS



LANCIA GAS C/LEVA PROFESS.FCL112/76

CODICE

0733



BRUCIATORE GAS A CARTUCCIA

CODICE

3965



CARTUCCIA GAS BUTANO PER CODICE 3965

CODICE

2681

Contenuto

360ml



PENNELLO PURA SETOLA CINGHIALE 529

CODICE

10845 L 40

Lunghezza

40mm

10845 L 50

50mm

10845 L 60

60mm

10845 L 70

70mm

10845 L 80

80mm



MONTAGRADINI REGOLABILE

CODICE

11914



CUNEO IN PLASTICA PER PAVIMENTI

CODICE

10075


PUNTATRICI MANUALI - STITCHER MACHINES



AGGRAFFIATRICE MANUALE RAPID R33 FINELINE

CODICE

0567



PUNTI METALLICI RAPID 13/14 2.5mm X-R33

CODICE

9582



PUNTATRICE MANUALE UNIVERSALE MULTISERIE

CODICE

10531



PUNTI METALLICI PUNTATRICE H.14mm

PER IL CODICE 10531 - 5000PZ

CODICE

10533

NASTRI ADESIVI - ADHESIVE TAPE



NASTRO ADESIVO

CODICE	Colore	Dimensioni
2377 AVA	AVANA	mm50x66mt
2377 BIA	BIANCO	mm50x66mt
2377 TRA	TRASPARENTE	mm50x66mt



NASTRO ADESIVO CARTA

CODICE	Altezza	Lunghezza
1011 H 25	25mm	50mt
1011 H 50	50mm	50mt



NASTRO ADESIVO AMERICANO 3M 1900

CODICE	Dimensioni
11224	mm50x50mt



NASTRO ADESIVO ALLUMINIO ALTE TEMPERATURE

CODICE	Lunghezza
13114	50mt



NASTRO ADESIVO ISOLANTE IMQ

CODICE	Dimensioni
1009	mm15x10mt



NASTRO TEFLON GUARNIZIONE PTFE

CODICE	Dimensioni
1549	mm12x10mt



NASTRO ANTISCIVOLO SAFETY-WALK 3M

CODICE	Dimensioni
1013	mm25x18,3mt

MORSETTI E FASCETTE - CLAMPS



STRETTOIO ACCIAIO

CODICE	Lunghezza
1476 L 150	150mm
1476 L 200	200mm
1476 L 300	300mm
1476 L 400	400mm
1476 L 500	500mm
1476 L 600	600mm
1476 L 800	800mm
1476 L 1000	1000mm
1476 L 1200	1200mm
1476 L 1500	1500mm



MORSETTO STANLEY A VITE FATMAX

CODICE	Lunghezza
11955 L 200	200mm
11955 L 400	400mm
11955 L 600	600mm
11955 L 800	800mm



FASCETTA CABLAGGIO NYLON NERA

CODICE	Dimensioni	Confezione
5086 20x3	200x3,6mm	100 pezzi
5086 30x3	300x3,6mm	100 pezzi
5086 36x4	360x4,8mm	100 pezzi
5086 54x7	540x7,6mm	100 pezzi



MORSETTO STANLEY A BARRA FATMAX XL

CODICE	Lunghezza
13202 L 150	150mm
13202 L 300	300mm
13202 L 600	600mm
13202 L 900	900mm
13202 L 1250	1250mm



FASCETTA STRINGITUBO INOX

CODICE	Ø mm
3465 D 10	10 - 17
3465 D 19	19 - 28
3465 D 38	38 - 58
3465 D 60	60 - 80
3465 D 90	90 - 110

MATERIALE ELETTRICO - ELECTRICAL ITEMS



SPINA INDUSTRIALE 2PRESE+T 16A 220V BLU

CODICE	Tipologia
8558 ATTTFE	ATTACCO FEMMINA
8558 ATTMA	ATTACCO MASCHIO



SPINA INDUSTRIALE 230V ADATTATORE ECOVA 20554

CODICE
6814



SPINA INDUSTRIALE 230V ADATTATORE ECOVA 20552

CODICE
6812



SPINA INDUSTRIALE 380-415V 3P FEMMINA 16A ROSSA

CODICE
1091



SPINA INDUSTRIALE 380V MASCHIO 210.1636

CODICE
1092



CAVO ELETTRICO 230V FFROR 2X1,5 FLESSIBILE ARANCIO

CODICE	Vendita
0168	al metro



MULTIPRESA FER 0651/6 PRESE+SHUKO 16A

CODICE
10055



QUADRO ELETTRICO 230V SALVAVITA FAN74290

CODICE
2284



CAVO ELETTRICO SP.3X2,5 + PRESE INDUSTRIALI

CODICE	Lunghezza	
3105 MT 10	10 metri	
3105 MT 15	15 metri	su richiesta
3105 MT 20	20 metri	
3105 MT 25	25 metri	su richiesta



AVVOLGICAVO ELETTRICO AUTORIENTANTE

0621/A3 - 10mt

CODICE	V
10295	230

RACCORDI ACQUA LOC-LINE LOC-LINE WATER CONNECTORS



Vasto assortimento
di tubi e raccordi Loc-Line.

RACCORDI ACQUA LOC-LINE PROFILI 1/2" - 1/4" - 3/4"

CODICE

0764

su richiesta

ARIA COMPRESSA - COMPRESSED AIR CONNECTORS



AVVOLGICAVO AUTORIENTRANTE ARIA - 15MT

CODICE

10294



TUBO RETINATO ARIA COMPRESSA

CODICE	Dimensioni	Vendita
11814 10x19	10x19mm	al metro
11814 6x14	6x14mm	al metro
11814 8x17	8x17mm	al metro

Leggero e
flessibile.



Entrambi
altamente
resistenti.



TUBO SUPERSOFT

CODICE	Dimensioni	Vendita
11282	8x12mm	al metro

TUBO SPIRALE P.U. S100

CODICE	Dimensioni
9226	10x6,5mm x 10mt



TUBO SPIRALE ARANCIO

CODICE	Dimensioni
1595	8x6mm x 30mt

Pistola professionale.



PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA COMPRESSA CEJN 204-100

CODICE
2844



PISTOLA SOFFIAGGIO NYLON MADE IN ITALY

CODICE

13809

Vasto assortimento di rubinetti e raccordi per aria compressa.



RACCORDI ARIA COMPRESSA PASSO 1/2" - 1/4" - 3/4"

CODICE

1230

su richiesta

DETERGENTI - CLEANING SOAPS



ALCOOL ETILICO DENATURATO

PRIMA CATEGORIA 94*

CODICE Confezione

4779 LT 1 1 Lt

4779 LT 5 5 Lt



ACETONE PURO 99,9%

CODICE Confezione

0003 LT 5 5 Lt

0003 LT 25 25 Lt



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 100/25

CODICE Confezione

2382LT 1 1 Lt

2382 LT 5 5 Lt

2382LT 25 25 Lt



SAPONE GEL DAYSOFT

CON DOSATORE

CODICE Confezione

2363 LT 1 1 Lt

2363 LT 5 5 Lt



PASTA LAVAMANI BIANCADUAL

CON ANTIBATTERICO + DOSATORE

CODICE Confezione

6925 3 Lt



ICR DETERGENTE

PASTA LAVAMANI V53

CODICE Confezione

13185 KG1 1 Kg

13185 KG4 4 Kg



SMACCHIATORE A FREDDO

X COLLA E GRASSI

CODICE Confezione

13880 1KG 1 Lt



SGRASSATORE ALCALINO

CONCENTRATO "ALCALI"

CODICE Confezione

13973 5LT 5 Lt



SODIO IPOCLORITO CLORO 14/15%

TANICA

CODICE Confezione

13485 10KG 10 Kg



ACQUA OSSIGENATA 35% (130 VOLUMI)

IN TANICA

CODICE **Confezione**

13464 10KG 10 Kg



ACIDO CLORIDRICO TAMPONATO

CODICE **Confezione**

13728 10KG 10 Kg

13728 12KG 12 Kg



SGRASSATORE IGIENIZZANTE

SENZA ALONI "BRILLA"

CODICE **Confezione**

13966 750ML 750 ml



ACIDO CLORIDRICO

CODICE **Confezione**

12200 5LT 5 Lt

12200 10LT 10 Lt



*Effetto prolungato
grazie alla sua
densità.*

ACIDO TAMPONATO GEL "BRILLA"

CODICE **Confezione**

13974 1LT 1 Lt



IGIENIZZANTE SUPERFICI

SANALCOOL 70*

CODICE **Confezione**

13376 750ML 750 ml

13376 5LT 5 lt

ACCESSORI VARI - ACCESSORIES



OLIO SVITAFEN SBLOCCANTE TP734

CODICE **Confezione**

0645 400 ml



GRASSO SPRAY GREASE FEN TP731

CODICE **Confezione**

2892 400 ml



ARIA COMPRESSA SPRAY

CODICE **Confezione**

1401 400 ml



MASTICE BOSTIK SUPERCHIARO

CODICE **Confezione**

7789 125 gr



GRASSO BIANCO MULTIUSO CFG

CODICE **Confezione**

11286 125 ml

*Resistente
all'acqua.*



LANA ACCIAIO FINE

CODICE **Confezione**

0731 5 Kg



SBLOCCANTE SPRAY OMNIBUS

CODICE	Confezione
13843	400 ml



GRASSO SPRAY AL LITIO

CODICE	Confezione
13842	400 ml



OLIO DI VASELLINA SPRAY

CODICE	Confezione
13844	400 ml



LANA ACCIAIO GROSSA

CODICE	Confezione
2381 250	2,5 Kg



LANA ACCIAIO GIRANDOLA CON VELCRO®

CODICE	Ø mm
11498	100



CARTA ASCIUGATUTTO ROTOLO INDUSTRIALE WSA CELLULOSA GOFFRATA

CODICE
4954



PORTAROTOLO INDUSTRIALE A PARETE

CODICE	Confezione
1085	



OSSO SEPPIA VARIE FORME

CODICE	Confezione
13908	100 gr



PANI POMICE ARTIFICIALE

CODICE
1031



SPUGNA UNIVERSALE

CODICE	Dimensioni
11296	170x115x70mm



PANNO MICROFIBRA CM BLISTER

CODICE	Dimensioni
4063	40x40mm



TAMPONE SPUGNA

CODICE	Dimensioni
8801	Ø 160x50mm

Utile per togliere la cera.


STRACCI COTONE BIANCHI CF.

CODICE	Confezione
1628	10 Kg


PANNO OVATTATO BIANCO

CODICE	Dimensioni	Confezione
2903	40x40mm	200 pezzi


SESSOLE ABS
RACCOGLI ACQUA/MELMA

CODICE
1356


SACCO RIFIUTI PESANTE 80x120cm

CODICE	Confezione
7926 NER	20 Kg
7926 TRA	20 Kg


GUARNIZIONE BIANCA
PER CARRELLI

CODICE	Confezione
13152	25 mt


OLIO SPECIALE PER UTENSILI
PNEUMATICI

CODICE	Confezione
9622 ML 375	375 ml
9622 LT 1	1 Lt


PISTOLA PNEUMATICA
INGRASSAGGIO PER CARTUCCIA

CODICE	Confezione
14199	400 gr

PISTOLA A LEVA MANUALE
INGRASSAGGIO PER CARTUCCIA

CODICE	Confezione
13810	600 gr


CARTUCCIA GRASSO
MULTI PURPOSE AL LITIO

CODICE	Confezione
13808 400GR	400 gr
13808 600GR	600 gr


**PALA ACCIAIO CON BORDI
SENZA MANICO**


CODICE
14016


**SCALA SEMPLICE D'APPOGGIO ALLUMINIO
C/PIEDINI ANTISDRUCCIOLEVOLI**

CODICE	Gradini
14242 G7	7
14242 G8	8
14242 G9	9
14242 G10	10


**SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO
VARIE POSIZIONI 4+4 GR**

CODICE
14243



LEVIGA PAVIMENTI, MONOSPAZZOLA E TAGLIERINE
Leviga floors, Monospazzola & Cutters



Voltaggio e potenza a richiesta.

“LEVI LIRA” CE

CODICE

13204

Ø Piatto Porta abrasivi	300mm
Potenza	Kw 2,3
Capacità del serbatoio	23 Lt
Dimensioni imballo	94L x 48,5 B x 85H
Peso macchina	86 Kg
Serbatoio alluminio	
Serbatoio polimero	

“LEVI LIRA” EX

CODICE

13204

Ø Piatto Porta abrasivi	300mm
Potenza	Kw 2,3
Capacità del serbatoio	23 Lt
Dimensioni imballo	94L x 48,5 B x 85H
Peso macchina	86 Kg
Serbatoio alluminio	
Serbatoio polimero	

Levigatrice lucidatrice per marmo e pietre tenere. Utilizzabile sia con abrasivi tradizionali che con utensili diamantati. Dotata di motore monofase con rotazione in senso orario e antiorario. Costruita con base in alluminio. Serbatoio in tecnopolimero (su richiesta in alluminio).

Ogni macchina è dotata di motore di Prima Qualità prodotto e certificato in Italia e monta l'asse ruote regolabile in altezza per seguire al meglio l'usura degli abrasivi.

“LEVI LÈNA” CE

CODICE

13205

Ø Piatto Porta abrasivi	320mm
Potenza	Kw 4
Capacità del serbatoio	40 Lt
Dimensioni imballo	103L x 52,5 B x 117H
Peso macchina	109 Kg
Serbatoio alluminio	
Serbatoio polimero	

“LEVI LÈNA” EX

CODICE

13205

Ø Piatto Porta abrasivi	320mm
Potenza	Kw 4
Capacità del serbatoio	40 Lt
Dimensioni imballo	103L x 52,5 B x 117H
Peso macchina	109 Kg
Serbatoio alluminio	
Serbatoio polimero	



Voltaggio e potenza a richiesta.

Dotata di motore trifase con rotazione in senso orario e antiorario

“LEVI LÈNA con INVERTER” CE

CODICE

13206

Ø Piatto Porta abrasivi	320mm
Potenza	Kw 4
Capacità del serbatoio	40 Lt
Dimensioni imballo	103L x 52,5 B x 117H
Peso macchina	109 Kg
Serbatoio alluminio	

Disponibile anche MONOFASE

Dotata di motore trifase con rotazione in senso orario e antiorario.

Con variazione di velocità da 350 giri/min a 615 giri/min. alimentazione monofase/bifase 220/50 hz - 220/60 hz - 230/50 hz - 230/60 hz.

Costruita con base e serbatoio in alluminio.

Tutte le macchine leviga pavimenti hanno in dotazione:

- 1 disco porta abrasivi,
- 1 anello di protezione abrasivi,
- 1 mollone per piatto
- 1 spatola in gomma



Voltaggio e potenza a richiesta.



“LEVI GRADINI” CE

CODICE

13207

Voltaggio e potenza a richiesta.

Ø Piatto Porta abrasivi	190mm
Potenza	Kw 1,5
Capacità del serbatoio	5,9 Lt
Dimensioni imballo	48L x 28B x 68H
Peso macchina	40 Kg

Levigatrice per gradini progettata per risolvere il problema di lucidare scalini e pianerottoli nel minor tempo possibile e con minore difficoltà. La sua caratteristica principale è la facilità d'impiego grazie alle sue ridotte dimensioni.

ACCESSORI PER I SEGUENTI MACCHINARI ACCESSORIES FOR THE FOLLOWING MACHINES

13204 LEVI LIRA CE ed EX 13205 LEVI LENA CE ed EX 13206 LEVI LENA CON INVERTER CE



DISCO PORTA ABRASIVI

CODICE	Ømm	
13229 D 320	320	X CASSANI
13229 D 320	320	X FRANKFURT
13229 D 320	320	X VIRGOLA
13229 D 320	320	LISCIO



ANELLO PROTEZIONE ABRASIVI

CODICE	
13230 D 320	Per Disco porta abrasivi Ø 320



SPATOLA GOMMATA

CODICE	
13231	



MOLLONE PER PIATTO

CODICE	Ømm
13232 D 320	320

ACCESSORI PER - ACCESSORIES FOR 13207 LEVI GRADINI CE



DISCO PORTA ABRASIVI

CODICE	Ømm	
13229 D 190	190	X CASSANI
13229 D 190	190	X CUBETTI
13229 D 190	190	LISCIO



ANELLO PROTEZIONE ABRASIVI

CODICE	
13230 D 190	Per Disco porta abrasivi Ø 190



MOLLONE PER PIATTO

CODICE	Ømm
13232 D 190	190

MONOSPAZZOLA - MONOBRUSH



Monospazzola robusta, particolarmente indicata per la pulitura, lucidatura e restauro di qualsiasi pavimentazione.

Motore e trasmissione robusti e performanti.

La macchina è dotata di serbatoio in plastica.

Estremamente versatile e sicura. L'utilizzo non richiede particolare training.

Rumorosità di lavoro minima.

"LUNA"

CODICE

13210


Ø Spazzole	430mm
Giri spazzole	150 rpm
Potenza	1100 W
Tensione	230 V
Classe di protezione	1
Peso macchina	38 Kg

Voltaggio e potenza a richiesta.



DISCO TRASCINATORE

CODICE	Ømm
13218	430



SPAZZOLA IN NYLON

CODICE	Ømm
13219	430



PIATTO PORTA ABRASIVI / FRANKFURT

CODICE	Ømm
13220	430



DISCO ABRASIVO LUCIDANTE

CODICE	Ø mm	#
13221 G50	430	50
13221 G100	430	100
13221 G200	430	200
13221 G400	430	400
13221 G800	430	800
13221 G1500	430	1500
13221 G3000	430	3000
13221 G5000	430	5000

TAGLIERINE - CUTTERS

“TAGLIERINA 850”

CODICE

13208

Ø Disco	350mm
Ø Foro Disco	25,4mm
RPM (Giri al minuto)	2800
Potenza	2,3 kW - 230 V
Taglio utile	850mm
Spessore massimo di taglio	110mm
Dimensioni imballo	127L x 66B x 77H
Peso macchina	105 Kg

“TAGLIERINA 1200”

CODICE

13208

Ø Disco	350mm
Ø Foro Disco	25,4mm
RPM (Giri al minuto)	2800mm
Potenza	2,3 kW - 230 V
Taglio utile	1200mm
Spessore massimo di taglio	110mm
Dimensioni imballo	1610L x 66B x 77H
Peso macchina	160 Kg

“TAGLIERINA 2000”

CODICE

13208

Ø Disco	350mm
Ø Foro Disco	25,4mm
RPM (Giri al minuto)	2800mm
Potenza	2,3 kW - 230 V
Taglio utile	2000mm
Spessore massimo di taglio	110mm
Dimensioni imballo	235L x 66B x 120H
Peso macchina	260 Kg

Taglierina dedicata al taglio di materiali come pietre, marmo e granito. Robusto e resistente banco di lavoro con basamento in ferro; testa di taglio scorrevole su barre d'acciaio cromate e rettificate; maniglia per avanzamento manuale, movimento verticale della testa tramite volantino; inclinazione della testa a 45°; pompa sommersa per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco; gambe estraibili.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 pompa sommersa;
- set di chiavi di servizio.



ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Disco diamantato di taglio;
- Estensore del braccio cod. 13225.

Disponibile anche in versione trifase 3 Kw

Taglierina dedicata al taglio di materiali come pietre, marmo e granito. Robusto e resistente banco di lavoro con basamento in lamiera zincata rinforzata, verniciato a polvere; testa di taglio scorrevole con boccole IGUS su barre di acciaio cromate e rettificate. Operazione di taglio effettuata tramite trazione a cinghia in polimero con anima in acciaio controllata manualmente da volantino. Inclinazione della testa 45°. Pompa sommersa per il recupero dell'acqua di raffreddamento del disco. Gambe dotate di piedini regolabili.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 pompa sommersa;
- set di chiavi di servizio.



ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Disco diamantato di taglio;
- Battuta laterale cod. 13226;
- Squadra diagonale cod. 13227;
- Estensore del braccio cod. 13228.

Disponibile anche in versione trifase 3 Kw



www.giuntoligianfranco.com

Via dell'Autostrada, 21 - Loc. Casabianca
51019 - Ponte Buggianese (PT) - Italy
Tel +39 0572.930394 - 0572.635068
Fax +39 0572.931098
info@giuntoligianfranco.it